

TST

EPOKSIDNA SMOLA-KIT ZA BRZE POPRAVKE

- Bakar, voda, željezo i metal:
Popunjava napuknuća i rupe
Temperaturna otpornost do 180°C
odnosno 300°C (kratkotrajno)
Koristi se za brze popravke na terenu
Jednostavno za upotrebu
Može se bojati i brusiti
- Aluminij:
Popunjava napuknuća i rupe
Tvrdo kao metal
Koristi se za brze popravke na terenu
Može se mehanički obraditi
Jednostavno za upotrebu
- Drvo:
Popunjava napuknuća i rupe
Temperaturna otpornost do 180°C
odnosno 300°C (kratkotrajno)
Koristi se za brze popravke na terenu
Koristan za popravke drvenih proizvoda
(dasaka, namještaja, drvenih obloga za
podove...)



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektna ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

TECHNO STICK

OPĆE INFORMACIJE

TECHNO STICK je epoksidna smola-kit za brze popravke koji se koristi za popunjavanje napuknuća i rupa. Kako postoji više tipova TECHNO STICKA poput aluminija, bakra, drva, vode, željeza i metala, pogodan je za korištenje u industriji, auto-industriji, građevini te se također može primijeniti u kućanstvu.

TECHNO STICK se koristi za brze popravke na terenu kao i za popravke koji zahtijevaju hitnu intervenciju. TECHNO STICK je smjesa slična modelirajućoj glini te svakom korisniku omogućava jednostavnu upotrebu.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Oblik: Pasta
Boja: Različite boje
Miris: Karakterističan
Plamnište: > 200°C
Gustoća: 1,85 g/ml
Vrijeme stvrdnjavanja: 8-12 minuta
Potpuno stvrdnjavanje: 24 sata

Radna temperatura: 10°C to 30°C
Omjer miješanja: 1:1
Popunjavanje napuknuća: do 15 mm
Skupljanje: 0,05 %
Za dodatne informacije pogledati Sigurnosno-tehnički list ili tehničke informacije o proizvodu.

PRIMJENA I UPORABA

- UPOTREBA:
Aluminij: Popravci nepravilno izbušenih bušotina, rupa u cijevima, šuplinama i svim napuknućima na metalu, drvu i plastici. Mehanička obrada je moguća nakon kratkog vremena djelovanja proizvoda. Obradeni dijelovi se mogu uzemljiti, obraditi glodalicom, bušiti i bojati.

Drvo: Koristan za popravke drvenih proizvoda poput letvica, namještaja, dasaka i drvenih panela, ploča iverice, drvenih obloga za podove, proizvoda koji su presvučeni drvom.

Voda, bakar, željezo i metal: Popravci u industriji, radionicama, nautičkim marinama, auto-industriji, građevini te se također može primijeniti u domaćinstvu. TECHNO STICK Željezo/metal-zahvaljujući izvrsnim mehaničkim svojstvima omogućava bušenje, urezivanje, tokarenje, glodanje, nakon stvrdnjavanja. Može se bojati i brusiti.

- PRIMJENA:
Voda, bakar, drvo, željezo i metal: Površina koja se obrađuje mora biti čista, suha i očišćena od prašine, hrde, ulja itd...Ukoliko je površina koja se obrađuje glatka, obraditi istu brusnim papirom radi boljeg prijanjanja. Nositi zaštitne naočale i rukavice kad god je to potrebno. Odrezati željenu količinu TECHNO STICKA. Mijesiti smjesu ravnomjerno te primijeniti odmah na željenu površinu. Pritisnuti mjesto koje se obrađuje dok se smjesa ne stvrdne.

Aluminij: Površina koja se obrađuje mora biti čista i nemasna. Čvrstoća smjese će biti bolja na grubo obradenim površinama. Odrezati željeni dio TECHNO STICKA i mijesiti otprilike 2 minute dok se ne postigne ujednačena boja i dok smjesa ne postane topla. Tada TECHNO STICK nanijeti na željene dijelove i oblikovati. Mehanička obrada je moguća nakon otprilike 20 minuta. Potpuno stvrdnjavanje je nakon 24 sata. Ne preporuča se koristiti proizvod na temperaturi ispod 5°C.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T638001	Techno Stick Željezo/Metal	56 g	LJEPILA I BRTVILA
T638002	Techno stick Aluminij	56 g	LJEPILA I BRTVILA
T638003	Techno stick Voda	56 g	LJEPILA I BRTVILA
T638004	Techno stick Bakar	56 g	LJEPILA I BRTVILA
T638005	Techno stick Drvo	56 g	LJEPILA I BRTVILA



LJEPILA I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

