

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 1/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

* 1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název/název:

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

Číslo položky:

T911400

UFI:

CRT4-96JT-RWPR-K5YV

* 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Žádné údaje k dispozici

* 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel:

KANDO Service GmbH

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstalzell

Austria

Telefon: +43 (0) 7241 213 79

E-mail: msds@kando.eu

obchodník:

TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1

148 00 Praha 4 - Chodov

Czech Republic

Telefon: +420 234 253 550

Telefax: +420 234 253 555

E-mail: info@tech-masters.cz

Webová stránka: www.tech-masters.com/cs

* 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Prague 2
, 24h: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

* 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti	Standardní věty o nebezpečnosti	Postup klasifikace
hořlavé kapaliny (<i>Flam. Liq. 2</i>)	H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.	Na základě údajů ze zkoušek.
Žíravost/dráždivost pro kůži (<i>Skin Irrit. 2</i>)	H315: Dráždí kůži.	Metoda výpočtu.
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.	Metoda výpočtu.
Vážné poškození očí/podráždění očí (<i>Eye Irrit. 2</i>)	H319: Způsobuje vážné podráždění očí.	Metoda výpočtu.
Akutní toxicita (inhalativní) (<i>Acute Tox. 4</i>)	H332: Zdraví škodlivý při vdechování.	Metoda výpočtu.
Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici (<i>STOT SE 3</i>)	H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.	Metoda výpočtu.
Nebezpečnost pro vodní prostředí (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	Metoda výpočtu.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 2/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

* 2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Bezpečnostní piktogramy:



GHS07
Vykrličník



GHS02
Plamen

Signální slovo: Nebezpečí

Komponenty indikující nebezpečí k etiketování:

Hydrochinon; Chlorosulfonated Polyethylene; Kyselina metakrylová; Methylmetakrylát; α,α -Dimethylbenzylhydroperoxid

Upozornění na fyzické nebezpečí

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
------	---------------------------------

Upozornění na ohrožení zdraví

H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Upozornění na nebezpečí pro životní prostředí

H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
------	--

Doplňující charakteristika rizik: žádná

Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskra mi, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233	Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P235	Uchovávejte v chladu.
P240	Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P241	Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací /zařízení do výbušného prostředí.
P242	Používejte nářadí z nejméně škodlivého kovu.
P243	Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte .
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272	Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/ .

Pokyny pro bezpečné zacházení Reakce

P303 + P361 + P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304 + P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ .
P333 + P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364	Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 3/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

Pokyny pro bezpečné zacházení Reakce

P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte Vhodný materiál:.

Pokyny pro bezpečné zacházení Skladování

P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P405 Skladujte uzamčené.

Pokyny pro bezpečné zacházení Likvidace

P501 Obsah / nádobu zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

* 2.3. Další nebezpečnost

Jiné nepříznivé účinky:

Tato směs neobsahuje žádné látky klasifikované jako PBT nebo vPvB. Výrobek neobsahuje žádné látky s endokrinně disruptivními vlastnostmi v koncentraci $\geq 0,1$ %.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

* 3.2. Směsi

Doplňující informace:

Ostatní složky v množství nižším, než je množství podléhající oznamovací povinnosti 10-20%

Nebezpečné složky / Nebezpečné nečistoty / Stabilizátory:

Identifikátory produktů	Název látky Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Koncentrace
Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1 Indexové číslo: 607-035-00-6 REACH č.: 01-2119452498-28-0000	Methylmetakrylát Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)  Nebezpečí Odhad akutní toxicity ATE (orální) > 6 000 mg/kg ATE (dermálně) > 5 000 mg/kg ATE (vdechování, pára) > 29,8 mg/L	50 - < 60 %
Č. CAS: 68037-39-8	Chlorosulfinated Polyethylene Látka je klasifikována jako jiná než nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP].	20 - < 30 %
Č. CAS: 79-41-4 Č. ES: 201-204-4 Indexové číslo: 607-088-00-5 REACH č.: 01-2119463884-26-0000	Kyselina metakrylová Acute Tox. 3 (H331), Acute Tox. 4 (H302, H312), Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Corr. 1A (H314)  Nebezpečí Měrná limitní koncentrace (SCL) STOT SE 3; H335: C ≥ 1 % Odhad akutní toxicity ATE (orální) 1 320 - 2 260 mg/kg ATE (dermálně) 500 mg/kg ATE (vdechování, pára) 7,1 mg/L	5 - < 10 %
Č. CAS: 14807-96-6 Č. ES: 238-877-9 REACH č.: 01-2120140278-58	Talc (Mg3H2(SiO3)4) Carc. 2 (H351)  Varování	< 1 %

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 4/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

Identifikátory produktů	Název látky Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Koncentrace
Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7 Indexové číslo: 617-002-00-8	α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Acute Tox. 3 (H331), Acute Tox. 4 (H302, H312), Aquatic Chronic 2 (H411), Org. Perox. E (H242), STOT RE 2 (H373), STOT SE 3 (H335), Skin Corr. 1B (H314) Nebezpečí Měrná limitní koncentrace (SCL) Skin Corr. 1B; H314: $C \geq 10\%$ Skin Irrit. 2; H315: $3\% \leq C < 10\%$ Eye Dam. 1; H318: $3\% \leq C < 10\%$ Eye Irrit. 2; H319: $1\% \leq C < 3\%$ STOT SE 3; H335: $C < 10\%$ Odhad akutní toxicity ATE (orální) 382 mg/kg ATE (dermálně) 1 100 mg/kg ATE (vdechování, pára) 3 mg/L ATE (vdechování, prach/mlha) 0,5 mg/L	< 1 %
Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8 Indexové číslo: 604-005-00-4 REACH č.: 01-2119524016-51	Hydrochinon Acute Tox. 3 (H311), Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Carc. 2 (H351), Eye Dam. 1 (H318), Muta. 2 (H341), Skin Sens. 1 (H317) Nebezpečí M-faktor (akutně): 10 M-faktor (chronický): 10 Odhad akutní toxicity ATE (orální) 375 mg/kg ATE (dermálně) > 2 000 mg/kg	< 0,2 %

Znění H- a EUH-vět: viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

* 4.1. Popis první pomoci

Obecné informace:

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení, návod k použití nebo bezpečnostní list). Postiženého vyvést z ohrožené zóny. Svléknout kontaminovaný, nasáklý oděv. Postiženého nenechávejte bez dohledu.

Vdechování:

Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě nepravidelného dýchání nebo zástavy dechu zahajte umělé dýchání.

Při kontaktu s kůží:

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Po kontaktu s očima:

Otevřené oko ihned vypláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Po požití:

Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc:

Používat osobní ochranné prostředky.

* 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žíravost/dráždivost pro kůži. Alergické reakce. Vážné poškození očí/podráždění očí. Dráždění dýchacích cest.

* 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů.

Popáleniny: Okamžitě opláchněte vodou. Při oplachování svlékněte oblečení, které se nelepí na postižená místa. Zavolejte záchrannou službu. Během cesty do nemocnice pokračujte v oplachování. Udržujte postiženého v teple. Sledujte stav postiženého. Příznaky se mohou objevit se zpožděním.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 5/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

* 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

Vodní mlha, Pěna, Prášek, Oxid uhličitý (CO₂)

Nevhodná hasiva:

Silný vodní proud

* 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou šířit na velké vzdálenosti a v interakci se zdroji hoření se mohou vznítit, může dojít ke zpětnému šlehnutí plamene nebo k explozi.

Nebezpečné spaliny:

V případě požáru: Zdraví škodlivé plyny nebo páry.

* 5.3. Pokyny pro hasiče

Používat autonomní dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv. Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny. Pokud je to možné, odstraňte nádoby z nebezpečné zóny.

* 5.4. Doplnující informace

Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

* 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Bezpečnostní opatření na ochranu osob:

Odveďte osoby do bezpečí. Vyhněte se vdechování mlhy/par/aerosolu. Pokud je to bezpečné, zastavte prosakování a uniklý materiál sejměte. Poškozené nádoby nebo uniklý materiál se smí dotýkat pouze v případě, že máte na sobě vhodný ochranný oděv. Uniklého materiálu se nedotýkejte a neprocházejte přes něj.

Ochranné pomůcky:

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Osobní ochranné prostředky:

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8. Používejte ochranné pomůcky. Udržujte nechráněné osoby mimo dosah. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zasaženou oblast větrejte. Vyhněte se vdechování mlhy/par/aerosolu. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálnímu škodám.

* 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

* 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zneškodnění:

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent). Setřít savý materiálem (např. hadr, netkaná textilie).

Pro čištění:

Pokud je to bezpečné, zastavte prosakování a uniklý materiál sejměte.

Další informace:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte jiskruvzdorné nářadí a nevýbušné vybavení. Skladujte v prostorách, kde je instalován postřikovací systém. Pro velká množství: Obsahuje. Odčerpejte produkt.

* 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7 Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8 Likvidace: viz oddíl 13

* 6.5. Doplnující informace

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 6/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

* 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Bezpečnostní opatření

Pokyny pro bezpečnou manipulaci:

Používat osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte jiskruvzdorné nářadí a nevýbušné vybavení. Skladujte v prostorách, kde je instalován postřikovací systém. Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Veškeré nářadí musí být uzemněno. Používejte pouze nejiskřící nářadí. Vyhněte se vdechování mlhy/par/aerosolu. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při práci noste vhodný ochranný oděv. Dodržovat: Hygienická opatření

Informace k všeobecné průmyslové hygieně

Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

* 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Technická opatření a podmínky uskladnění:

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě. Skladujte na suchém místě. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Používejte jiskruvzdorné nářadí a nevýbušné vybavení. Skladujte v prostorách, kde je instalován postřikovací systém.

* 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

* 8.1. Kontrolní parametry

8.1.1. Toleranční meze na pracovišti

Typ limitní hodnoty (země původu)	Název látky	① limitní hodnota dlouhodobé expozice na pracovišti ② Limitní hodnota pro krátkodobou expozici na pracovišti ③ Momentální hodnota ④ Monitorovací popř. sledovací metoda ⑤ Poznámka
CZ od 1. 3. 2020	Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	① 12 ppm (50 mg/m ³) ② 36 ppm (150 mg/m ³) ⑤ I, S
IOELV (EU)	Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm
CZ od 1. 1. 2024	Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	① 0,44 ppm (2 mg/m ³) ② 0,88 ppm (4 mg/m ³) ⑤ (může pronikat pokožkou) D, I, S

8.1.2. Biologické limitní hodnoty

Žádné údaje k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 7/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Název látky	DNEL hodnota	① DNEL typ ② Expoziční cesta
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	348,4 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	74,3 mg/m ³	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	208 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, místní účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	104 mg/m ³	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – inhalací, místní účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	416 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Akutní – inhalací, místní účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	208 mg/m ³	① DNEL Spotřebitel ② Akutní – inhalací, místní účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	13,67 mg/kg	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	8,2 mg/ kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	1,5 mg/cm ²	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – dermální, místní účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	1,5 mg/cm ²	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – dermální, místní účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	1,5 mg/cm ²	① DNEL zaměstnanec ② Akutní – dermální, místní účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	1,5 mg/cm ²	① DNEL Spotřebitel ② Akutní – dermální, místní účinky
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	8,2 mg/kg	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – orální, systémové účinky
α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7	6 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	1,74 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	7 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, systémové účinky
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	0,5 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, místní účinky
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	1 mg/m ³	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – inhalací, místní účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 8/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

Název látky	DNEL hodnota	① DNEL typ ② Expoziční cesta
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	128 mg/kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL zaměstnanec ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	64 mg/kg tělesné hmotnosti na den	① DNEL Spotřebitel ② Dlouhodobá – dermální, systémové účinky

Název látky	PNEC Hodnota	① PNEC typ
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	0,94 mg/L	① PNEC Vodní zdroje, Sladká voda
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	0,094 mg/L	① PNEC Vodní zdroje, Mořská voda
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	10 mg/L	① PNEC Čistička
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	10,2 mg/kg	① PNEC sediment, sladká voda
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	0,102 mg/kg	① PNEC sediment, mořská voda
Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1	1,47 mg/kg	① PNEC podlaha
α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7	0,0031 mg/L	① PNEC Vodní zdroje, Sladká voda
α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7	0,00031 mg/L	① PNEC Vodní zdroje, Mořská voda
α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7	0,35 mg/L	① PNEC Čistička
α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7	0,023 mg/kg	① PNEC sediment, sladká voda
α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7	0,0023 mg/kg	① PNEC sediment, mořská voda
α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7	0,0029 mg/kg	① PNEC podlaha
α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7	0,031 mg/L	① PNEC vodní zdroje, pravidelné uvolňování
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	0,114 mg/L	① PNEC Vodní zdroje, Sladká voda
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	0,0114 mg/L	① PNEC Vodní zdroje, Mořská voda
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	0,71 mg/L	① PNEC Čistička

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 9/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

Název látky	PNEC Hodnota	① PNEC typ
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	0,00098 mg/ kg	① PNEC sediment, sladká voda
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	0,000097 mg/ kg	① PNEC sediment, mořská voda
Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8	0,000129 mg/ kg	① PNEC podlaha

* 8.2. Omezování expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Nabídněte na pracovišti oční sprchy a nouzové sprchy.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí/obličeje:

Brýle s boční ochranou EN 166

Ochrana kůže:

Ochrana rukou:

Noste testované ochranné rukavice EN ISO 374 Při opakovaném používání rukavic je před svléknutím očistěte a uschovejte na dobře větraném místě. Je třeba brát v úvahu dobu průniku a vlastnosti související se zvětšováním objemu materiálu. Výběr vhodných rukavic závisí nejen na materiálu, ale také na dalších kvalitativních vlastnostech a liší se u jednotlivých výrobců. Vzhledem k tomu, že výrobek je přípravkem několika látek, nelze odolnost materiálů rukavic předem vypočítat, a proto je třeba ji před použitím zkontrolovat.

Ochrana trupu:

Noste vhodný pracovní oděv. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Ochrana dýchacích orgánů:

Používejte vhodný ochranný dýchací přístroj.

Jiná bezpečnostní opatření:

Obecná ochranná a hygienická opatření: Používat osobní ochranné prostředky. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Použitý pracovní oděv by neměl být používán mimo pracoviště.

8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

Poškozené nádoby nebo uniklý materiál se smí dotýkat pouze v případě, že máte na sobě vhodný ochranný oděv. Uniklého materiálu se nedotýkejte a neprocházejte přes něj.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

* 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

Skupenství: Kapalný

Forma: Pasta

Barva: bílý

Zápach: charakteristika

hořlavost: Žádné údaje k dispozici

Základní údaje relevantní pro bezpečnost

Parametr	Hodnota	① Metoda ② Poznámka
hodnota pH	Žádné údaje k dispozici	
Bod tání	-48 °C	② (-54,4 °F)
Bod mrazu	-48 °C	② (-54,4 °F)
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	100,5 °C	② (212,9 °F)
Bod vzplanutí	10 °C	② (50,0 °F)
Rychlost odpařování	Žádné údaje k dispozici	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 10/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

Parametr	Hodnota	① Metoda ② Poznámka
Teplota samovznícení	Žádné údaje k dispozici	
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	2,1 – 8,2 %	
Tlak páry	44,41 hPa	
Hustota par	Žádné údaje k dispozici	
Hustota	0,96 g/cm ³	
Objemová hmotnost	nelze použít	
Rozpuštěnost ve vodě	Žádné údaje k dispozici	
Viskozita, dynamická	Žádné údaje k dispozici	
Viskozita, kinematická	Žádné údaje k dispozici	
Teplota samovznícení	400 °C	② (752 °F)

* 9.2. Další informace

Hodnota VOC: 61,29 %

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

* 10.1. Reaktivita

Stabilní za běžných podmínek použití a skladování.

* 10.2. Chemická stabilita

Chemicky stabilní za podmínek skladování, manipulace a použití.

* 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

* 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Přímé sluneční světlo, teplo, otevřený oheň, jiskry, horké povrchy, zdroje vznícení.

* 10.5. Neslučitelné materiály

silná oxidační činidla, Dusičnany, Peroxidy

* 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

* 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1
LD₅₀ orální: >6 000 mg/kg (Potkan) OECD 401
LD₅₀ dermální: >5 000 mg/kg (Králík) OECD 402
LC₅₀ Akutní inhalační toxicita (pára): >29,8 mg/L 4 h (Potkan)
Kyselina metakrylová Č. CAS: 79-41-4 Č. ES: 201-204-4
LD₅₀ orální: 1 320 – 2 260 mg/kg (Potkan)
LD₅₀ dermální: 500 mg/kg (Králík)
LC₅₀ Akutní inhalační toxicita (pára): 7,1 mg/L (Potkan)
α,α-Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7
ATE (dermální): 1 100 mg/kg
ATE (vdechování, pára): 3 mg/L
ATE (vdechování, prach/mlha): 0,5 mg/L
LD₅₀ orální: 382 mg/kg (Potkan)
LD₅₀ dermální: 1 200 mg/kg (Potkan)
LC₅₀ Akutní inhalační toxicita (pára): 220 mg/L 4 h (Potkan)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 11/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8

LD₅₀ orální: 375 mg/kg (Potkan) OECD 401

LD₅₀ dermální: >2 000 mg/kg (Králík) OECD 402

Akutní orální toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní dermální toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní inhalační toxicita:

Zdraví škodlivý při vdechování.

Žíravost/dráždivost pro kůži:

Dráždí kůži.

Vážné poškození očí/podráždění očí:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Reprodukční toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici:

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Dodatečné údaje:

Žádné údaje k dispozici

* 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Výrobek neobsahuje žádné látky s endokrinně disruptivními vlastnostmi v koncentraci $\geq 0,1$ %.

ODDÍL 12: Ekologické informace

* 12.1. Toxicita

Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1

LC₅₀: 130 mg/L 4 d (ryby, Pimephales promelas) OECD 203

EC₅₀: 69 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna) OECD 202

EC₅₀: 37 mg/L 4 d (Řasy/vodní rostliny, Selenastrum capricornutum) OECD 201

NOEC: 49 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

NOEC: 37 mg/L 21 d (krabi, Daphnia magna) OECD 211

Kyselina metakrylová Č. CAS: 79-41-4 Č. ES: 201-204-4

LC₅₀: 85 mg/L 4 d (ryby, Oncorhynchus mykiss) OECD 203

LC₅₀: 100 – 180 mg/L 4 d (ryby, Brachydanio rerio) OECD 203

NOEC: 10 mg/L (Brachydanio rerio) OECD 210

EC₅₀: >130 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna) OECD 202

NOEC: 53 mg/L 21 d (krabi) OECD 202

EC₅₀: 45 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny, Selenastrum capricornutum)

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) Č. CAS: 14807-96-6 Č. ES: 238-877-9

LC₅₀: >100 mg/L 1 d

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 12/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

α,α -Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7

LC₅₀: 3,9 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss) OECD 203

EC₅₀: 18 mg/L 2 d (Daphnia magna) OECD 202

ErC₅₀: 3,1 mg/L 3 d (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8

LC₅₀: 0,638 mg/L 4 d (ryby, Oncorhynchus mykiss) OECD 203

LC₅₀: 0,638 mg/L 4 d (ryby, Oncorhynchus mykiss) OECD 203

EC₅₀: 0,061 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna)

EC₅₀: 0,335 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

EC₅₀: 0,162 - 0,29 mg/L 2 d (krabi, Daphnia magna) OECD 202

NOEC: 0,0057 mg/L 21 d (krabi, Daphnia magna) OECD 211

NOEC: 0,006 mg/L 21 d (krabi, Daphnia magna) OECD 211

NOEC: $\geq 0,1$ mg/L (ryby, Pimephales promelas) OECD 210

ErC₅₀: 0,33 mg/L 3 d (Řasy/vodní rostliny, Raphidocelis subcapitata) OECD 201

Toxicita pro vodní organismy:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

* 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1

Biologické odbourání: Ano, rychle

Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8

Biologické odbourání: Ano, rychle

Dodatečné údaje:

Tato směs neobsahuje žádné látky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

* 12.3. Bioakumulační potenciál

Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1

Log K_{OW}: 1,38

Kyselina metakrylová Č. CAS: 79-41-4 Č. ES: 201-204-4

Log K_{OW}: 0,93

Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8

Log K_{OW}: 0,59

Biokoncentrační faktor (BCF): 40

* 12.4. Mobilita v půdě

Žádné údaje k dispozici

* 12.5. Výsledek posouzení PBT a vPvB

Methylmetakrylát Č. CAS: 80-62-6 Č. ES: 201-297-1

Výsledek posouzení PBT a vPvB: —

Chlorosulfonated Polyethylene Č. CAS: 68037-39-8

Výsledek posouzení PBT a vPvB: —

Kyselina metakrylová Č. CAS: 79-41-4 Č. ES: 201-204-4

Výsledek posouzení PBT a vPvB: —

Talc (Mg₃H₂(SiO₃)₄) Č. CAS: 14807-96-6 Č. ES: 238-877-9

Výsledek posouzení PBT a vPvB: —

α,α -Dimethylbenzylhydroperoxid Č. CAS: 80-15-9 Č. ES: 201-254-7

Výsledek posouzení PBT a vPvB: —

Hydrochinon Č. CAS: 123-31-9 Č. ES: 204-617-8

Výsledek posouzení PBT a vPvB: —

* 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje žádné látky s endokrinně disruptivními vlastnostmi v koncentraci $\geq 0,1$ %.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 13/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

* 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro zařazení do kategorie „ohrožující vodní útvary, akutní ohrožení“.

Tento výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny, které mohou fotochemicky přispívat k tvorbě ozonu.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

* 13.1. Metody nakládání s odpady

Likvidace podle úředních předpisů. Prázdné nádoby odevzdejte k místní recyklaci, využití nebo likvidaci. Znečištěné obaly je třeba optimálně vyprázdnit, po vhodném vyčištění je pak lze znovu použít. Obaly, které nelze vyčistit, by měly být zlikvidovány stejným způsobem jako látka.

Způsoby nakládání s odpady

Správné odstranění odpadu / produkt:

Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajišťující likvidaci.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)	Vnitrozemská lodní doprava (ADN)	Přeprava po moři (IMDG)	Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
* 14.1. UN číslo nebo ID číslo			
UN 1133	UN 1133	UN 1133	UN 1133
* 14.2. Příslušný název OSN pro zásilku			
LEPIDLA, s hořlavou kapalinou (tlak par při 50 °C nejvýše 110 kPa), omezené množství	LEPIDLA, s hořlavou kapalinou (tlak par při 50 °C nejvýše 110 kPa), omezené množství	ADHESIVES, containing flammable liquid, Limited Quantity	ADHESIVES, containing flammable liquid, Limited Quantity
* 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
 3	 3	 3	 3
* 14.4. Obalová skupina			
II	II	II	II
* 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí			
Ne	Ne	Ne	Ne
* 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
Zvláštní předpisy: Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny, bezpečnostní listy a informace o postupu v případě nouze. Číslo nebezpečí (Kemlerovo číslo): 33 Klasifikační kód: - Kód omezení pro tunely: (D/E)	Zvláštní předpisy: Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny, bezpečnostní listy a informace o postupu v případě nouze. Klasifikační kód: -	Zvláštní předpisy: Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny, bezpečnostní listy a informace o postupu v případě nouze. Č. EmS: F-E, S-D	Poznámka: ERG Code: 3L Passenger and cargo aircraft: Allowed with restrictions. Cargo aircraft only: Allowed with restrictions

* 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Žádné údaje k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 14/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

ODDÍL 15: Informace o předpisech

* 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Povolení:

nelze použít

Omezení použití:

Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách které poškozují ozonovou vrstvu: nelze použít

NAŘÍZENÍ (ES) 850/2004 [nařízení o POP] Nařízení (ES) č. 649/2012 (PIC): nelze použít

Nařízení (ES) č. 166/2006, příloha II – Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, ve znění pozdějších předpisů: Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878, Příloha XVII (omezení): nelze použít

Nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII nařízení REACH – látky, jejichž uvedení na trh a použití podléhá povinnosti získat povolení – Je třeba zohlednit podmínky omezení uvedené pro příslušné registrační číslo:

Kyselina metakrylová, α,α -Dimethylbenzylhydroperoxid

Směrnice 2004/37/ES: O ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s karcinogeny nebo mutageny na pracovišti, ve znění pozdějších předpisů: hydroquinone

Řídit se pracovními omezeními vyplývajícími ze zákona o pracovní ochraně mladistvých (94/33/ES).

Jiné předpisy EU:

Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

[Směrnice Seveso III], Kategorie nebezpečnosti:

- P5a Hořlavé kapaliny, Kategorie 1 nebo 2
- P5b Hořlavé kapaliny
- P5c Hořlavé kapaliny, Kategorie 2 nebo 3, nejsou zahrnuty v P5a a P5b

Směrnice 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) z barev a laků:

Obsah těkavých organických látek (VOC): 61,29

15.1.2. Národní předpisy

Žádné údaje k dispozici

* 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

* 16.1. Upozornění na změny

1.1.	Identifikátor výrobku
1.2.	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.3.	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
1.4.	Telefonní číslo pro naléhavé situace
2.1.	Klasifikace látky nebo směsi
2.2.	Prvky označení
2.3.	Další nebezpečnost
3.1.	Látky
3.2.	Směsi
4.1.	Popis první pomoci
4.2.	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
4.3.	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
5.1.	Hasiva
5.2.	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
5.3.	Pokyny pro hasiče
5.4.	Doplňující informace
6.1.	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.2.	Opatření na ochranu životního prostředí
6.3.	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 15/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

6.4.	Odkaz na jiné oddíly
6.5.	Doplňující informace
7.1.	Opatření pro bezpečné zacházení
7.2.	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
7.3.	Specifické konečné/specifická konečná použití
8.1.	Kontrolní parametry
8.2.	Omezování expozice
8.3.	Doplňující informace
9.1.	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
9.2.	Další informace
10.1.	Reaktivita
10.2.	Chemická stabilita
10.3.	Možnost nebezpečných reakcí
10.4.	Podmínky, kterým je třeba zabránit
10.5.	Neslučitelné materiály
10.6.	Nebezpečné produkty rozkladu
11.1.	Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
11.2.	Informace o další nebezpečnosti
12.1.	Toxicita
12.2.	Perzistence a rozložitelnost
12.3.	Bioakumulační potenciál
12.4.	Mobilita v půdě
12.5.	Výsledky posouzení PBT a vPvB
12.6.	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
12.7.	Jiné nepříznivé účinky
13.1.	Metody nakládání s odpady
13.2.	Doplňující informace
14.1.	UN číslo nebo ID číslo
14.2.	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
14.3.	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
14.4.	Obalová skupina
14.5.	Nebezpečnost pro životní prostředí
14.6.	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.7.	Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO
14.8.	Doplňující informace
15.1.	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.2.	Posouzení chemické bezpečnosti
15.3.	Dodatečné údaje
16.1.	Upozornění na změny

16.2. Zkratky a akronymy

ACGIH	Americká konference vládních průmyslových hygieniků
ADN	Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ATE	Odhad akutní toxicity
AVV	Nařízení o přepravě odpadů (DE)
BCF	Biokoncentrační faktor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Klasifikace, označování a balení
DIN	Německý institut pro normalizaci
DNEL	odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
EAK	European Waste Catalogue

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 16/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

EC ₅₀	účinná koncentrace 50%
EG	Evropská společenství
EN	Evropskou normou
ES	Exposure scenario
EU	European Union
EWC	European Waste Catalogue
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Mezinárodní námořní zákon o nebezpečném zboží
IMO	International Maritime Organization
ISO	International Standards Organisation
KG	tělesná hmotnost
LC ₅₀	Střední letální koncentrace
LD ₅₀	Letální dávka 50%
MAK	maximální koncentrace na pracovišti (CH)
NFPA	Mezinárodní organizace působící v oblasti požární bezpečnosti
NIOSH	Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
NOEC	Koncentrace bez pozorovaných účinků
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OSHA	Práva bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
PBT	perzistentní, bioakumulativní a toxický
PNEC	Předpokládaná koncentrace bez účinku
REACH	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
SCL	Specific concentration limit
Tox.	Toxicita
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UFI	Jednoznačný identifikátor složení
UN	Organizace spojených národů
VOC	Těkavé organické sloučeniny

16.3. Důležitá literatura a zdroje dat

Žádné údaje k dispozici

16.4. Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti	Standardní věty o nebezpečnosti	Postup klasifikace
hořlavé kapaliny (<i>Flam. Liq. 2</i>)	H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.	Na základě údajů ze zkoušek.
Žíravost/dráždivost pro kůži (<i>Skin Irrit. 2</i>)	H315: Dráždí kůži.	Metoda výpočtu.
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.	Metoda výpočtu.
Vážné poškození očí/podráždění očí (<i>Eye Irrit. 2</i>)	H319: Způsobuje vážné podráždění očí.	Metoda výpočtu.
Akutní toxicita (inhalativní) (<i>Acute Tox. 4</i>)	H332: Zdraví škodlivý při vdechování.	Metoda výpočtu.
Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici (<i>STOT SE 3</i>)	H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.	Metoda výpočtu.
Nebezpečnost pro vodní prostředí (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	Metoda výpočtu.

16.5. Seznam příslušných vět o nebezpečnosti anebo pokynů pro bezpečné zacházení z částí 2 až 15

Standardní věty o nebezpečnosti	
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H242	Zahřívání může způsobit požár.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H311	Toxický při styku s kůží.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum vytvoření: 14. 7. 2026

Verze: 1



Strana 17/17

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. A)

Standardní věty o nebezpečnosti

H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H331	Toxický při vdechování.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H341	Podezření na genetické poškození.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

16.6. Instruktažní pokyny

Žádné údaje k dispozici

16.7. Doplnující informace

Podle našeho nejlepšího vědomí jsou zde uvedené informace správné. Výše uvedený dodavatel ani jeho přidružené společnosti však nenesou žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací. Konečné určení vhodnosti jednotlivých materiálů je výhradně v kompetenci uživatele. Všechny materiály mohou představovat neznámá rizika a měly by být používány s opatrností. Přestože jsou zde popsána určitá rizika, nemůžeme zaručit, že se jedná o jediná možná rizika.

* Změna údajů v porovnání s předchozí verzí.