

LECK-SUCHSPRAY FÜR LUFT **UND GAS LECKS**

- DIN-DVGW zertifiziert
- Spürt Luft- und Gaslecks in wenigen Sekunden auf
- Nicht korrosiv, sicher in der Anwendung auf allen Oberflächen
- Farblos und ungiftig
- Extrem lange Betriebszeit
- Einsetzbar in schwer zugänglichen Bereichen
- Wirtschaftlich, sicher und einfach in der Anwendung



LEAK DETECT PRO

ALLGEMEINE INFORMATION

LEAK DETECT PRO spürt alle Arten von Luft- und Gaslecks in wenigen Sekunden auf. LEAK DETECT haftet gut an Schläuchen und Rohren. Dank seines Designs ist LEAK DETECT PRO auch an kleinen Stellen leicht zu bedienen.

LEAK DETECT PRO ist ein zuverlässiger und sicherer Lecksucher, LEAK DETECT PRO ist nicht korrosiv, nicht giftig und hinterlässt keine Verschmutzung.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Aerosol Farbe: verschiedene Geruch: charakteristisch pH-Wert (bei 20°C): 7-8 Siedepunkt: 100°C Flammpunkt: 104°C Zündtemperatur: 371°C

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 2,6 - 12,6 Vol-% Dampfdruck (bei 20°C): 23 hPa

Dichte (bei 20°C): 1,017 g/cm3

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar Dynamische Viskosität (bei 20°C): 0 mPas Kann entfernt werden mit: warmem Wasser - Aceton -

Methanol.

Kompressoren

· Rohrsysteme

siehe Aufdruck + 36 Monate

Rohrverschraubungen

· Ventile, Transport von Flüssiggas

Ätzend: nicht ätzend, ungiftig.

Anwendungstemperatur: von -20°C bis +35°C.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- zur Überprüfung und Reparatur von Gasanlagen, Druckluftleitungen, platten Reifen, Druckbehälterschläuchen, Bremsanlagen auf Luftdruck, ...
- Prüfung des Gasdrucks an Druckbehältern

Leak Detect Pro

Kühlaggregate, Klimaanlagen

400ml

T163002

Schweißverbindungen					
	Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	

400ml







Produktgruppe

UND SCHUTZ

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt Tech-Masters jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.



