


TECH-MASTERS.COM



MASCHINEN KATALOG

2026^{#01}

THE WORLD
OF POWER



ONLINE 
SHOP

shop.tech-masters.com

Das Unternehmen für Wartungs-
und Instandhaltungsprodukte



FINDE UNS AUF
INSTAGRAM & FACEBOOK

**TECH
MASTERS**[®]
world of innovations

EDITORIAL



Mario Kapelar
Unternehmensinhaber



Tech-Masters steht für hochwertige Produkte und gelebte Werte. Als Arbeitgeber und Partner legen wir großen Wert auf direkten Kontakt und persönlichen Service – ein echter Vorteil für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

Innovationsgeist für jede Branche

Von A wie Autowerkstatt über Öffentliche Einrichtungen und Kommunalbetriebe bis hin zu Z wie Zerspanungstechnik betreuen wir Kunden aus den verschiedensten Branchen.

So unterschiedlich die einzelnen Betriebe sind, so unterschiedlich sind auch ihre Ansprüche an unsere Produkte. Es ist selbstverständlich, dass in einem Krankenhaus andere Reinigungsmittel zum Einsatz kommen, als in einem KFZ-Betrieb.

Daher bietet **TECH-MASTERS** eine besonders breite Produktpalette, um allen Anforderungen gerecht zu werden – maßgeschneidert, individuell und innovativ. Falls einmal ein Problem auftaucht, welches mit den bestehenden Produkten nicht gelöst werden kann, dann ist das für uns Grund genug, unsere Produkte zu verbessern oder neue zu entwickeln.

Unsere Kunden fordern uns täglich und treiben damit den **TECH-MASTERS** Innovationsgeist voran. Denn nur gemeinsam erreichen wir mehr!

Vor mehr als 33 Jahren als mittelständisches Unter-

nehmen gegründet, hat sich **TECH-MASTERS** zum Profi für Profis aus den Bereichen Industrie und Gewerbe in Deutschland, sowie ganz Europa entwickelt. Mit innovativen Lösungen und visionären Denkansätzen setzt **TECH-MASTERS** neue Qualitätsstandards in der Produktentwicklung.

TECH-MASTERS-Kunden können sich stets auf die Kompetenz, Zuverlässigkeit und Flexibilität des Innovationsbetriebs verlassen. Vom Headquarter in Oberösterreich aus werden die einzelnen Landesgesellschaften geführt und dabei unterstützt, den hohen Ansprüchen ihrer Kunden professionell und kompetent gerecht zu werden.

Wir beraten Sie gerne!

Man lernt am besten, wenn man etwas sieht oder selbst ausprobiert.

Darum sind unsere Außendienstmitarbeiter tagtäglich für Sie im Einsatz und zeigen Ihnen gerne, wie Sie die Produkte anwenden. So können wir sicher sein, dass in der Handhabung keine Fehler passieren und die Produkte ihre volle Wirkung entfalten können.

UNSER SERVICE

VON DER INDIVIDUELLEN BERATUNG, ÜBER UNSERE PRODUKTVORFÜHRUNGEN VOR ORT, BIS HIN ZU AUSGEFEILTER LOGISTIK – DAS SIND IHRE TECH-MASTERS VORTEILE.



BERATUNG

Unsere Stärke liegt in der persönlichen Beratung vor Ort. Die Experten nehmen sich die Zeit, Ihre individuellen Anforderungen zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Unsere Beratung ist Ihr erster Schritt zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in Ihren Arbeitsprozessen.

Der TECH-MASTERS-Demotruck



PRODUKT- VORFÜHRUNG

Überzeugen Sie sich selbst!
Wir präsentieren unsere Produkte direkt bei Ihnen und zeigen Ihnen live die Qualität und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Das TECH-MASTERS-Zentrallager Eberstallzell



LOGISTIK

Verlässlichkeit und Schnelligkeit sind die Basis unserer Logistik. Mit jährlich 100.000 bearbeiteten Bestellungen sorgen wir für schnelle Lieferung: Bestellungen bis Mittag werden noch am selben Tag versendet.



INHALT

MASCHINEN

ROTOR TECH EFFIZIENTE ROTATIONS-REINIGUNGSANLAGEN	SEITE 6
PRESSION TECH HP HOCHDRUCK-REINIGUNGS-ANLAGEN	SEITE 7
ULTRASONIC ULTRASCHALL- REINIGUNGSSYSTEM FÜR EINE SCHNELLE UND EFFEKTIVE TEILEREINIGUNG	SEITE 8
MIX MASTER SCHNELLES UND EINFACHES MISCHSYSTEM	SEITE 9
ECO PART CLEANER LÖSUNGSMITTELFREIER BIOLOGISCHER TEILEREINIGER	SEITE 10
ECO PART CLEANER INOX LÖSUNGSMITTELFREIER BIOLOGISCHER TEILEREINIGER	SEITE 11
ECO PART CLEANER MULTI BIOLOGISCHER TEILEREINIGER MIT DRUCKLUFT-SCRUBBER	SEITE 12
CLEAN UP MOBILE BINDEMITTEL-RECYCLING-STATION	SEITE 13





MASCHINEN


Reinigungsmaschinen von TECH-MASTERS bieten individuelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen jeglicher Branche. Sie helfen dabei den Arbeitsalltag zu erleichtern und Prozesse effizienter zu gestalten. Entfernen Sie wirksam Fett, Rost, Kalk und viele weitere Schmutzarten **voll- oder halbautomatisch**. Jeder findet das passende System für seine individuelle Anwendung. Die Reinigungssysteme reichen von **mechanischer Tiefenreinigung** mittels Mikroorganismen bis zu **vollautomatischer Reinigung vieler Teile** zur selben Zeit mittels Druck, Ultraschall oder Rotation.

In Zusammenarbeit mit unseren professionellen Zusatzprodukten erreicht man Ergebnisse, die von Hand nicht zu erreichen sind.

Sparen Sie Zeit und Ressourcen, steigern Sie Ihre Effektivität und optimieren Sie Ihre Qualität!



ROTOR TECH



AUTOMATISCHE ROTATIONS- WASCHMASCHINE



DIREKT
ZUM SHOP!



ROTOR TECH EFFIZIENTE ROTATIONS-REINIGUNGSANLAGEN

ROTORTECH ist eine effiziente Reinigungsanlage aus hochwertigsten Edelstahl-Komponenten (AISI 304), für Gewerbe und Industrie. Durch die langsame Rotationsbewegung der Gitterablage und die 180°-Düsenbestrahlung ist eine effektive Reinigung in Kombination mit unseren hochwertigen, verdünnbaren Reinigungsmedien möglich.

ROTORTECH ist in 4 Größen erhältlich und besitzen je nach Variante, eine Traglast von 100 kg bis hin zu 300 kg.

ROTORTECH kann bis zu 60°C aufheizen und verfügt über eine Timerfunktion für eine regelbare Reinigungsdauer. Der Bediener wird geschützt durch höchste Sicherheitsvorkehrungen und ergonomischer Handhabung.

ROTORTECH besitzt außerdem eine Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung, ein Ventil zum Ablassen von Oberflächenflüssigkeit (Öl) und ein Ventil zum Befüllen und Entleeren des Tanks.

- Professionelle Reinigung durch die langsame Rotationsbewegung der Gitterablage und die 180°-Düsenbestrahlung
 - Einstellbare Heiztemperatur bis 60°C
 - Timerfunktion für eine regelbare Reinigungsdauer
 - Hochwertigste Edelstahl-Komponenten AISI 304
 - IP65-Elektrsystem
 - Höchste Sicherheitsstandard für den Bediener
 - Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung
 - Ventil zum Ablassen von Oberflächenflüssigkeit (Öl)
 - Von 100 kg bis zu 300 kg Traglast
- Bio Clean – das ideale Reinigungsmedium:
- Wasserbasierter Intensivreiniger
 - Je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar
 - Ideal mit dem Mix Master Mischsystem

TECHNISCHE DATEN

Benennung	ROTOR TECH S	ROTOR TECH M	ROTOR TECH L	ROTOR TECH XL
Art. Nr.:	T502011	T502012	T502013	T502014
Größe: LxBxH [mm]	920 x 640 (860 offen) x 830 (1530 offen)	1120 x 840 (1050 offen) x 920 (1850 offen)	1460 x 1200 (1750 offen) x 670 (1910 offen)	1660 x 1350 (2060 offen) x 670 (2110 offen)
Waschtisch Größe: DmxH [mm]	Dm 580 x 380	Dm 780 x 430	Dm 970 x 540	Dm 1170 x 700
Gewicht (leer): [kg]	85	96	168	202
Tank Kapazität: [l]	60	130	210	270

PRESSION TECH

EFFIZIENTE REINIGUNG MECHANISCHER TEILE

- Deckel mit gasfederunterstützter Schließsteuerung
- 660 cm lange schwarze Latexhandschuhe, angebracht an der Vorderseite des Deckels
- Einstellbares Heizelement aus Edelstahl



DIREKT
ZUM SHOP!



PRESSION TECH HP HOCHDRUCK-REINIGUNGS-ANLAGEN

PRESSIONTECH HP sind effektive Hochdruck-Reinigungsanlagen für Gewerbe und Industrie. Durch die Hochdrucklanze bis zu 80 bar und dem perfekt abgestimmten Reinigungsmedium können unempfindliche stark verschmutzte Bauteile und Komponenten effizient gereinigt werden. Die Heiztemperatur bis 60°C und der Arbeitsdruck können reguliert werden.

PRESSIONTECH HP bestehen aus hochwertigsten Edelstahl-Komponenten (AISI 304) mit höchstem Sicherheitsstandard für den Bediener.

PRESSIONTECH HP besitzt eine Spüllanze mit rutschfestem Griff, eine LED-Beleuchtung im Spülbereich für beste Sicht, besonders robuste PVC-Handschuhe mit 66 cm Länge, eine Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung und Ventile zum Befüllen und Ablassen des Reinigungsmediums.

PRESSIONTECH HP ist in 2 Größen erhältlich und hält einer Traglast bis 70 kg stand. Als Reinigungsmedium empfiehlt sich Bio Clean - Der wasserbasierte Intensivreiniger, je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar, mit dem Mix Master Mischsystem.

- Effektive Reinigung durch die Hochdrucklanze bis zu 80 bar und dem perfekt abgestimmten Reinigungsmedium
 - Für unempfindliche stark verschmutzte Bauteile und Komponenten geeignet
 - Einstellbare Heiztemperatur bis 60°C
 - Hochwertigste Edelstahl-Komponenten AISI 304
 - Höchster Sicherheitsstandard
 - Spüllanze mit rutschfestem Griff
 - LED-Beleuchtung und Belüftung im Spülbereich für beste Sicht
 - PVC-Handschuhe 66 cm – Speziell öl- und fettabstoßend
 - Abdeckung mit gasfederunterstützter Öffnungssteuerung
 - Maximale Traglast bis 70 kg
- Bio Clean – das ideale Reinigungsmedium:**
- Wasserbasierter Intensivreiniger
 - Je nach Verschmutzungsgrad verdünnbar
 - Ideal mit dem Mix Master Mischsystem

TECHNISCHE DATEN

Benennung	PRESSION TECH M HP	PRESSION TECH L HP
Art. Nr.:	T502042	T502043
Größe: LxBxH [mm]	1200 x 850 (1110 offen) x 1600 (1800 offen)	1450 x 950 (1200 offen) x 1600 (1900 offen)
Waschtisch Größe: LxBxH [mm]	950 x 700 x 450	1200 x 800 x 450
Gewicht (leer): [kg]	115	130
Tank Kapazität: [l]	75	90

ULTRASONIC

HD Ultraschallwaschmaschine –
Gründliche und schnelle Reinigung

ENTFERNT SCHMUTZ ALLER ART
VON JEDEM VERUNREINIGTEN TEIL

SILENT
SYSTEM



430 HD



25 Lt HD



200 Lt HD Silent



ULTRASONIC

ULTRASCHALL- REINIGUNGSSYSTEM FÜR EINE UND EFFEKTIVE TEILEREINIGUNG

Die **ULTRASCHALL-SYSTEME** der Marke **TECH-MASTERS** stellen eine völlig neuartige Ultraschall-Reinigungstechnologie dar und unterliegen höchsten Qualitätsstandards.

Die **ULTRASCHALL-SYSTEME** sind kompakt, zuverlässig und unverzichtbar für eine gründliche und schnelle Reinigung jeglicher Komponenten. Auch für Bauteile mit schwer zugänglichen Stellen oder komplexer Geometrie geeignet.

Die Arbeitsfrequenz von 26 kHz wird mittels eines intern liegenden Hochfrequenzgenerators erzeugt.

Über das Wandlersystem entstehen Kavitationswellen, die sich über die Reinigungsflüssigkeit im Innenraum verteilen.

Alle Materialien sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und somit dauerhaft korrosions- und hitzebeständig.

Die **TECH-MASTERS ULTRASCHALL-SYSTEME** bieten über das "Silent-System" eine reduzierte Schallemission. Eine schallisolierte Struktur und das spezielle Trägersystem für Haken oder Körbe ermöglichen den Betrieb auch mit geschlossenem Deckel, wodurch Schallemission, Energieverbrauch und Verdunstung der Flüssigkeit erheblich reduziert werden.

Die Frequenzmodulation ist bei den Modellen 25 bis 200 Liter regelbar.

Die 25 Liter- und 50 Liter-Geräte sind mit einem rollbaren Unterbau ausgestattet um schnell und sicher den Standort wechseln zu können.

- Intensive und schnelle Reinigung auch für komplexe Bauteile und Komponenten
- Hochwertige Komponenten und Zusatzmaterial aus Edelstahl
- Temperatur max.: 80 °C
- Arbeitsfrequenz: 26 kHz
- Reinigungsdauer, Temperatur und Frequenzmodulation können kundenspezifisch eingestellt werden
- Reduzierte Schallemission – Silent System
- Mit Bio Clean gegen Fett und Öl
- Mit CA-Buster HD gegen Kalk und Rost
- Mit Ultra Cleaner gegen Kohlenstoff- und Abgasablagerung, Ruß und Zunder
- Sprechen Sie uns auf die nötigen Zusatz-Komponenten, wie Körbe, Haken- und Bechersysteme an

DIREKT
ZUM SHOP!



Art. Nr.	Art. Name	Inhalt
T502053	Ultrasonic 430HD 5l	1 Stk.
T502055	Ultrasonic 950HD 10l	1 Stk.
T502061	Ultrasonic HD 25l	1 Stk.
T502062	Ultrasonic HD 50l	1 Stk.
T502074	Ultrasonic HD Silent 100l	1 Stk.
T502076	Ultrasonic HD Silent 200l	1 Stk.
T502077	Ultrasonic HD Silent 90l	1 Stk.

TECHNISCHE DATEN

Benennung	ULTRASONIC 430 HD 5L	ULTRASONIC 950 HD 10,5L	ULTRASONIC HD 25L	ULTRASONIC HD 50L	ULTRASONIC HD Silent 90L	ULTRASONIC HD Silent 100L	ULTRASONIC HD Silent 200L
Art. Nr.:	T502053	T502055	T502061	T502062	T502077	T502074	T502076
Größe: LxBxH [mm]	315 x 175 x 330	375 x 280 x 335	550 x 450 x 870	700 x 450 x 920	690 x 550 x 900	810 x 490 x 950	840 x 750 x 1000
Waschbecken Größe: LxBxH [mm]	240 x 137 x 170	300 x 240 x 170	350 x 250 x 300	500 x 250 x 400	540 x 400 x 430	670 x 300 x 500	700 x 500 x 550
Gewicht (leer): [kg]	5	8	31	41	70	76	95
Tank Kapazität: [l]	5	10,5	25	50	92	100	200



MIX MASTER

Ein einfach zu handhabendes
und kosteneffizientes Mischsystem



MIX MASTER SCHNELLES UND EINFACHES MISCHSYSTEM

MIX MASTER ist ein einfach zu handhabendes und kosteneffizientes MISCHSYSTEM. Die revolutionäre hydrodynamische Misch-Technologie setzt einen neuen Industriestandard in den Bereichen Leistung und Rentabilität.

MIX MASTER ermöglicht eine schnelle Mischung von bis zu vier unterschiedlichen Produkten oder einem Produkt in 4 Mischungsverhältnissen mit Wasser und garantiert eine sichere Mischung verschiedener Medien auf Basis von Tensiden, Laugen und Säuren.

MIX MASTER ist durch eine schnelle und einfache Installation und Wartung sicher anzuwenden. Kein spezieller Mischbehälter notwendig.

- Sehr einfach in der Anwendung
- Es können 1 bis 4 Produkte gemischt oder 1 Produkt in 4 Mischungsverhältnissen erzeugt werden
- Schnelle und einfache Installation
- Platzsparende Konstruktion
- Geräte seriell kombinierbar
- Es wird nur ein Wasseranschluss benötigt
- Kein Stromanschluss notwendig
- Kein zeitaufwendiges manuelles Mischen mehr notwendig
- Gewährleistung einer kontinuierlichen Reinigungsqualität
- Mischen verschiedener Medien auf Basis von Tensiden, Laugen und Säuren

DIREKT
ZUM SHOP!



HIER
GEHTS ZUM
PRODUKT-
VIDEO



**ES KÖNNEN ALLE
HANDELSÜBLICHEN
GEBINDEARTEN
VERWENDET WERDEN!**

TECHNISCHE DATEN

Benennung	MIX MASTER 1/16/B	MIX MASTER 4/16/B	MIX MASTER 1/4/L	MIX MASTER 4/4/L
Art. Nr.:	T865000	T865002	T865003	T865004
Betriebstemperatur:	bis zu 70°C	bis zu 70°C	bis zu 70°C	bis zu 70°C
Betriebsdruck:	1 bis 9 bar	1 bis 9 bar	1 bis 9 bar	1 bis 9 bar
Produkt pro Anwendung:	1	4	1	4
Ausgabe:	16 l / Min.	16 l / Min.	4 l / Min.	4 l / Min.
Zum Befüllen von:	Reinigungsmaschinen und Großgebinden	Reinigungsmaschinen und Großgebinden	Flaschen oder kleinen Eimern	Flaschen oder kleinen Eimern

ECO PART CLEANER

DIE NEUE GENERATION DES BIOLOGISCHEN PREMIUM TEILEREINIGERS?

REINIGT OHNE LÖSEMittel UND NIMMT ZUGLEICH RÜCKSICHT AUF BENUTZER UND UMWELT.

Der biologische Teilerreiniger arbeitet nach dem Prinzip des natürlichen Abbaus, um eine effiziente und wirtschaftliche Entfettung Ihrer Teile zu gewährleisten.



GESUNDHEIT DER BENUTZER

Ohne Lösemittel – Sie arbeiten unter optimalen Hygiene – und Sicherheitsbedingungen



UMWELT SCHONEN

Weniger Abfälle – Sie tragen zum Umweltschutz bei.



KOSTEN SENKEN

Sie verringern Ihre Verbrauchsgüter. Weniger häufige Entleerung des Bades.



OPTIMALE REINIGUNG

Auf 38°C erwärmte Reinigungsflüssigkeit, optimiert den biologischen Abbau.



ECO PART CLEANER LÖSUNGSMITTELFREIER BIOLOGISCHER TEILEREINIGER

Der ECO PART CLEANER ermöglicht ein LCKW-freies, auf wasserbasiertes Reinigen von Teilen OHNE den Einsatz von Lösungsmitteln und regeneriert die Reinigungsleistung unter Verwendung von Mikroorganismen. Mensch und Umwelt sind sicher vor leicht verdampfenden Gasen, welche Haut-, Augen-Irritationen oder Atemwegsreizungen hervorrufen können.

Das ECO FLUID Reinigungskonzept entfernt Öle, Fette, Schlick, Schneid-, Kühlmittel, Antikorrosionsmittel, Partikel- und ähnliche Verunreinigungen von Teilerückständen und reduziert unangenehme Gerüche. Das leicht zu reinigende, wiederverwendbare Filtersystem trennt kontinuierlich grobe und feine Verunreinigungen. Die natürlichen Mikroorganismen zersetzen Öl- und Fettrückstände biologisch, hierdurch wird sowohl die Reinigungsleistung als auch die Einsatzfähigkeit des Liquides lange aufrechterhalten. Das Produkt ist frei von Gefahrenkennzeichnungen. Während die verunreinigten, gesättigten Lösungsmittel regelmäßig ausgetauscht und teuer entsorgt werden müssen, ist schon durch das Hinzufügen eines einzigen ECO TAB die Anzahl der Mikroorganismen in der Flüssigkeit für 4 bis 6 Wochen konstant. Dies garantiert eine ausgezeichnete, kosteneffiziente und effektive Einsatzfähigkeit des gesamten Reinigungskonzepts im Vergleich zu lösungsmittelbasierten Systemen.

Garantie und Gewährleistung:
1 Jahr auf das Gerät und Ersatzteile

- Hoch effektives LCKW- und lösungsmittelfreies Reinigen
- Gefahrstofffrei und nicht brennbar
- Nicht gesundheitsgefährdend
- Entfernt effizient Öl, Fett und Ruß
- Hinterlässt keine Rückstände und schützt vor Korrosion
- Selbstregenerierende Flüssigkeit
- Abfallreduzierend – umweltschonend
- Neueste Technologie – geringer Wartungsaufwand – kostensparend
- Robuste Industriequalität
- Großes Reinigungsbecken mit 100 kg Kapazität
- Bürst- Spül- und Einweichfunktion
- Wiederverwendbare Filtereinsätze
- Energiesparmodus
- Einfacher Transport durch die eingebauten Rollen
- Mit praktischer Abdeckung – reduziert die Verdunstung der Flüssigkeit
- NSF-A1 Zulassung

DIREKT ZUM SHOP!



HIER GEHTS ZUM PRODUKT-VIDEO



Art. Nr.	Art. Name	Inhalt
T400001	Eco Part Cleaner	1 Stk.
T400004	Eco Tab	4 Stk.

Art. Nr.	Art. Name	Inhalt
T400020	Eco Fluid	20 l
T400025	Eco Fluid+	25 l
T400029	Eco Fluid PE SMS	20 l

TECHNISCHE DATEN

Benennung	Eco Part Cleaner
Art. Nr.:	T400001
Größe: LxBxH [mm]	905 x 650 x 1080 (ca. 1730 offen)
Waschtisch Größe: LxBxH [mm]	790 x 420 x 180
Gewicht (leer): [kg]	46
Tank Kapazität: [l]	100





DIREKT
ZUM SHOP!



ECO PART CLEANER INOX

LÖSUNGSMITTELFREIER BIOLOGISCHER TEILEREINIGER

Der **ECO PART CLEANER INOX** ermöglicht eine **LCKW-freie**, wasserbasierte Reinigung von Teilen **OHNE** den Einsatz von Lösungsmitteln und regeneriert die Reinigungsleistung mithilfe von Mikroorganismen. Menschen und Umwelt sind vor leicht verdampfbaren Gasen geschützt, die Haut-, Augen- oder Atemwegsreizungen verursachen können. Die Edelstahlausführung ermöglicht den Einsatz unter härtesten Arbeitsbedingungen und garantiert beste Reinigungsleistung. Der Reinigungstisch ist in drei verschiedenen Größen erhältlich (L: 84 x 64 cm, XL: 128 x 70 cm und XXL: 160 x 70 cm), um Teile jeder Größe problemlos reinigen zu können.

Das **ECO FLUID**-Reinigungskonzept entfernt Öle, Fette, Schlamm, Schneidflüssigkeiten, Kühlmittel, Korrosionsschutzmittel, Partikel und ähnliche Verunreinigungen von Teilrückständen und reduziert unangenehme Gerüche. Das leicht zu reinigende, wiederverwendbare Filtersystem trennt kontinuierlich grobe und feine Verunreinigungen. Die natürlichen Mikroorganismen zersetzen Öl- und Fettrückstände biologisch und erhalten so sowohl die Reinigungsleistung als auch die Verwendbarkeit der Flüssigkeit über einen langen Zeitraum. Das Produkt ist frei von Gefahrenkennzeichnungen. Während die kontaminierten, gesättigten Lösungsmittel regelmäßig ausgetauscht und aufwendig entsorgt werden müssen, bleibt die Anzahl der Mikroorganismen in der Flüssigkeit durch Zugabe einer einzigen **ECO TAB** 4 bis 6 Wochen lang

konstant. Dies garantiert eine hervorragende, kosteneffiziente und effektive Verwendbarkeit des gesamten Reinigungskonzepts im Vergleich zu lösungsmittelbasierten Systemen. Ein zusätzliches Fußpedal ermöglicht eine freihändige Bedienung.

Art. Nr.	Art. Name	Inhalt
T400102	ECO INOX L 84x64cm	1 St.
T400103	ECO INOX XL 128x70cm	1 St.
T400104	ECO Inox XXL 160x70cm	1 St.
T400004	Eco Tab	4 pcs.
T400020	Eco Fluid	20 l
T400025	Eco Fluid+	25 l
T400029	Eco Fluid PE SMS	20 l
Y400381	ECO INOX OPT. Filter	1 Stk.
Y400458	ECO INOX OPT. Pedal	1 Stk.
Y400523	ECO INOX OPT. Gelenkschlauch	1 Stk.
Y400591	ECO INOX OPT. Gitter L	1 Stk.
Y400592	ECO INOX OPT. Gitter XL	1 Stk.
Y400593	ECO INOX OPT. Gitter XXL	1 Stk.

TECHNISCHE DATEN

Benennung	Eco Part Cleaner Inox L 84x64cm	Eco Part Cleaner Inox XL 128x70cm	Eco Part Cleaner Inox XXL 160x70cm
Art. Nr.:	T400102	T400103	T400104
Größe: LxBxH [mm]	(940 max.) 845 x 640 x 1020	1280 x 700 x 1020	1600 x 700 x 1020
Waschtisch Größe: LxBxH [mm]	845 x 640 x 130	1280 x 700 x 130	1600 x 700 x 130
Gewicht (leer): [kg]	35	50	100
Tank Kapazität: [l]	100	100	100

UNSER SERVICE INDIVIDUELLE PRODUKT- VORFÜHRUNGEN VOR ORT


Wir präsentieren unsere Produkte direkt bei Ihnen und zeigen Ihnen live die Qualität und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Überzeugen Sie sich selbst!





ECO PART CLEANER MULTI



DIREKT
ZUM SHOP!



ECO PART CLEANER MULTI BIOLOGISCHER TEILEREINIGER MIT DRUCKLUFT-SCRUBBER

ECO PART CLEANER MULTI besitzt eine einstellbare Druckluft-Sprudelfunktion, um die Reinigungsintensität zu verstärken und zu beschleunigen.

ECO PART CLEANER MULTI entfernt effektiv Öle, Fette, Kühlmittel, Schneidstoffe sowie Schmutz und schützt die Bauteile vor Korrosion.

ECO PART CLEANER MULTI hat ein Fassungsvermögen von 100 Liter und eine Bürsten-, Spül- und Einweichfunktion für einen effizienten Arbeitsablauf. Der ECO-Modus trägt zur Energieeinsparung bei.

ECO PART CLEANER MULTI benötigt keinen Wasseranschluss, ist wartungsarm und bedienerfreundlich.

ECO PART CLEANER MULTI besitzt integrierte Filteranlagen und zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion in Industriequalität aus. Die Flüssigkeitsregeneration ist durch die Mikroorganismen möglich. Abfallkosten werden dadurch reduziert und die Umwelt geschont.

ECO PART CLEANER MULTI ist LCKW- und lösemittelfrei, biologisch abbaubar und gefahrstoffkennzeichnungsfrei.

ECO PART CLEANER MULTI ist außerdem nicht gesundheitsgefährdend, nicht brennbar und NSF-A1-zugelassen.

- Bürsten-, Spül- und Einweichfunktion für einen effizienten Arbeitsablauf
- ECO-Modus zur Energieeinsparung
- Integrierte Filteranlagen
- Wartungsarm und bedienerfreundlich
- Kein Wasseranschluss nötig
- Mobilität durch eingebaute Rollen
- Robustes Konstruktion in Industriequalität
- Flüssigkeitsregeneration durch die Mikroorganismen
- Minimiert Abfall und schont die Umwelt
- LCKW- und lösemittelfrei
- Gefahrstoffkennzeichnungsfrei
- Biologisch abbaubar
- Nicht gesundheitsgefährdend
- Nicht brennbar
- NSF-A1 Zulassung

Art. Nr.	Art. Name	Inhalt
T400201	Eco Part Cleaner Multi	1 Stk.
T400004	Eco Tab	4 Stk.

Art. Nr.	Art. Name	Inhalt
T400020	Eco Fluid	20 l
T400025	Eco Fluid+	25 l
T400029	Eco Fluid PE SMS	20 l

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße: LxTxH [mm]	1187 x 751 x 1084	Stromverbrauch:	235 W/h (Eco Mode 12h/Tag; Reduzierung um 25 %)
Beckenmaße: LxTxH [mm]	866 x 510 x 204	Nutzlast: [kg]	80
Einweichhöhe: [mm]	90	Standardtemperatur:	38°C (Boost-Modus 45°C: +50 % Reinigungsleistung)
Gewicht (leer): [kg]	6	Werkzeughalter:	Austauschbare Bürstenköpfe
Tank bzw. Beckenkapazität: [l]	min 60, max. 100	Edelstahlfilter:	700 µm (Korbfilter) + 50 µm (Nylon-Außenfilter)
Pumpenleistung: [l/h]	1140	Stromversorgung:	230 V
Heizleistung:	1 kW / 235 W/h		

ÖL UMWELTSCHONEND BINDEN!

CLEAN UP

Die Ölbindemittel-Recyclingstation mit Bindemittel-Vorratsbehälter

CLEAN UP POWDER

- Natürliches Absorptionsmittel aus Pflanzenfasern
- Erneuerbar und biologisch abbaubar
- Clean Up Powder saugt mindestens 8 x mehr als herkömmliche Ölbinder-Granulate auf
- Unmittelbare Absorption ohne Einwirkzeit
- Reinigt rückstandsfrei



ANWENDUNGSBEREICHE

Bei Leckagen in der Industrie, Werkstatt oder Produktion ermöglicht die Recyclingstation eine rasche Beseitigung der Verunreinigung.

EFFIZIENT

- Wiederverwendbar – das Ölbindemittel-Granulat wird so oft benutzt, bis es vollständig aufgebraucht ist
- Durch das Bewegen des Griffs (Siebvorgang durch Vibration) kann der Bediener das verunreinigte Absorptionsmittel vom Wiederverwendbaren trennen, das in den Lagerbehälter zurückfällt

NACHHALTIG

- Natürliches Absorptionsmittel aus Pflanzenfasern
- Erneuerbar und biologisch abbaubar
- 8 x weniger Abfall – es wird nur das entsorgt, was ölkontaminiert ist

ZEITSPAREND & ZUVERLÄSSIG

- Schneller, mobiler Einsatz, Aufstellung nahe der betroffenen Stelle
- Leichte Entnahme des Ölbindemittels
- Alles griffbereit (Schaufel und Besen mit Halterungen, Stauraum für das Bindemittel), um Leckagen schnell und effizient zu behandeln
- Einfache Wartung durch die abnehmbaren Absorptionsmittel- und Abfallsammelbehälter

SPARSAM

- Verbrauchskontrolle: Dank dem Sieb wird die Kapazität vom Ölbindemittel zu 100 % genutzt
- Zu viel aufgetragenes Granulat kann wieder eingesetzt werden

SCHNELL UND EINFACH IN DER ANWENDUNG



IHR NUTZEN

8x
niedriger
Verbrauch!

8x
niedrigere
Entsorgungskosten!

8x
weniger
Abfall!

CLEAN UP MOBILE BINDEMittel-RECYCLING-STATION

CLEAN UP ist eine umweltfreundliche Bindemittel-Recycling-Station zur Lagerung, Verteilung, Sammlung und zum Recyclen von Absorptionsmittel.

CLEAN UP trennt das gesättigte Absorptionsmittel von Wiederverwendbarem und ist somit 100% wirtschaftlich in der Anwendung.

CLEAN UP ist ergonomisch und mobil für schnelle Sofortmaßnahmen und platzsparend. Das dazugehörige Bindemittel ist naturrein aus Pflanzenfaser, biologisch abbaubar und absorbiert 8 mal mehr Öl, Schmier- und Schleifmittel, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Tenside, Treib- und Scheidstoffe, Wasser und Emulsionen als herkömmliche mineralische Granulate. Abfallkosten werden auf ein Minimum reduziert.

Das CLEAN UP Bindemittel ist chemisch inaktiv, frei von Kieselsäure, feuerfest, nicht explosiv und nicht scheuernd. Es ist keine Einwirkzeit nötig, somit werden schnell und einfach Gefährquellen vermieden, für saubere und trockene Böden.

- Trennt das gesättigte Absorptionsmittel von wiederverwendbarem Material
- Naturreines Bindemittel aus Pflanzenfaser
- Absorbiert Öl, Schmier- und Schleifmittel, leichte Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Tenside, Scheid- und Treibstoffe, Wasser und Emulsionen
- Benötigt keine Einwirkzeit
- Reduziert Abfallkosten auf ein Minimum
- Chemisch inaktiv und frei von Kieselsäure
- Feuerfest
- Nicht explosiv
- Nicht scheuernd
- Gefährquellen werden vermieden – für sichere und trockene Böden

Art. Nr.	Art. Name	Inhalt
T400230	Clean Up Powder	30 l
T400200	Clean Up Station	1 Stk.

Art. Nr.	Art. Name	Inhalt
T400230	Clean Up Powder	30 l
Y400061	Clean Up Station Abfallbehälter	1 Stk.

DIREKT
ZUM SHOP!





INHALT

ZUSATZPRODUKTE / REINIGUNGSMITTEL

BIO CLEAN BIOLOGISCHER INTENSIV-REINIGER AUF WASSERBASIS	SEITE 16
CA BUSTER HD KRAFTVOLLES UND PROFESSIONELLES KALKLÖSEMittel	SEITE 16
ULTRA CLEANER REINIGER ZUM LÖSEN VON KOHLENSTOFF-ABLAGERUNGEN UND VERBRENNUNGS-RÜCKSTÄNDEN	SEITE 16
RUST OFF WASSERBASIERTER KRAFTVOLLER ROSTENTFERNER FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN	SEITE 16
ECO FLUID GEBRAUCHSFERTIGE REINIGUNGSLÖSUNG ZUR VERWENDUNG MIT DEM ECO PART CLEANER	SEITE 17
ECO FLUID + EINSATZFERTIGE REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT ZUR ANWENDUNG MIT DER ECO PART CLEANER EINHEIT	SEITE 17
ECO FLUID PE SMS GEBRAUCHSFERTIGE REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT ZUR VERWENDUNG MIT DER ECO PART CLEANER EINHEIT	SEITE 18
ECO TAB	SEITE 18
CLEAN UP POWDER	SEITE 18



ZUSATZPRODUKTE / REINIGUNGSMITTEL

Die **Reiniger und Entfetter** von TECH-MASTERS bieten individuelle Lösungen für die verschiedensten Anforderungen jeglicher Branche und funktionieren perfekt mit unseren Reinigungsmaschinen. Ob es sich nun um das hartnäckige Schmierfett eines **KFZ-Betriebes** handelt, um mühsam zu entfernendes Öl in der Lebensmittelverarbeitung oder hartnäckigen Kalk im Sanitärbereich – bei uns finden Sie Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

Effiziente Reinigung und Entfettung, ohne dabei die Oberflächen anzugreifen – das ist kein Widerspruch, sondern unser Versprechen an Sie! Denn nur Produkte von TECH-MASTERS bringen Top-Leistungen, ohne dabei andere Materialien anzugreifen oder Oberflächen zu beschädigen.

Vertrauen Sie auf uns und unsere Kompetenz bei uns finden Sie das perfekte Reinigungssystem für Ihr Unternehmen.





BIO CLEAN

BIOLOGISCHER INTENSIV-REINIGER AUF WASSERBASIS

BIO CLEAN ist ein Intensiv-Reiniger auf Wasserbasis zur Entfernung von Verharzungen, Ölen, Fetten, Dieselrückständen, Nikotin- und Insektenrückstände auf Kunststoff, Metall, Textil, Vinyl, Holz, lackierten Oberflächen uvm.

BIO CLEAN ist ideal für Industrie, Gewerbe, öffentlichen Einrichtungen und im Lebensmittelbereich geeignet. Für Werkstätten, Maschinen, Werkzeuge, Büroräume, Fahrzeuge, Arbeitsflächen uvm.

BIO CLEAN enthält starke Korrosionsschutzadditive und verringert auf diese Weise die Korrosionsgefahr bei metallischen Oberflächen.

BIO CLEAN ist ein kraftvoller Reiniger, der die molekulare Struktur von Verschmutzungen, Fettablagerungen, gummiartigen Rückständen und Fettflecken bindet, ohne die Oberfläche selbst zu beschädigen.

BIO CLEAN ist mit Wasser verdünnbar (Ideal mit dem Mix Master Mischsystem) und erzielt optimale Reinigungsergebnisse, auch in Verbindung mit Ultraschall-, Rotortech- und Pressiontech-Reinigungsgeräten.

BIO CLEAN ist vollständig biologisch abbaubar, trägt nicht zur Wasserverunreinigung bei und ist ungefährlich für den Verbraucher.

BIO CLEAN ist ideal für die Reinigung der Tropftassen bei Gasthermen.

DIREKT ZUM SHOP!



CA BUSTER HD

KRAFTVOLLES UND PROFESSIONELLES KALKLÖSEMittel

CA BUSTER HD ist ein professioneller Entkalker für industrielle Geräte und eignet sich hervorragend zur Entfernung von Urinstein, Kalk, mineralischen Rückständen und Oxidation.

CA BUSTER HD kann sowohl mit einem Schaumtriggerer aufgetragen, als auch in einem geschlossenen System verdünnt verwendet werden.

CA BUSTER HD wirkt schnell und sparsam in Ultraschall-Reinigungs-Systemen

DIREKT ZUM SHOP!



ULTRA CLEANER

REINIGER ZUM LÖSEN VON KOHLENSTOFF-ABLAGERUNGEN UND VERBRENNUNGS-RÜCKSTÄNDEN

ULTRA CLEANER ist ein, je nach Bedarf, mischbarer alkalischer Reiniger auf Wasserbasis für Ultraschall- und Reinigungsgeräte.

ULTRA CLEANER wurde entwickelt, um Kohlenstoffablagerungen und schwere Verschmutzungen im Verbrennungssegment zu entfernen.

ULTRA CLEANER enthält keine chlorierten Lösungsmittel, Phenolkörper, Amine oder Chromate. Dies ermöglicht den Einsatz in Systemen auf Wasserbasis.

ULTRA CLEANER ist sicher für den Einsatz auf Aluminium, Stahl, Kupfer und deren Legierungen.

DIREKT ZUM SHOP!



RUST OFF

WASSERBASIERTER KRAFTVOLLER ROSTENTFERNER FÜR METALLISCHE OBERFLÄCHEN

RUST OFF ist ein wasserbasierter, kraftvoller Rostentferner für alle korrodierten Metall- und NE-Metalloberflächen. Rost, Oxidation und Anlauffarben werden mühelos entfernt und Neukorrosion verhindert, ohne umliegende Materialien, wie Gummi, Kunststoff, Holz und Lack anzugreifen. Auch auf Naturstein anwendbar.

RUST OFF ersetzt mechanische Entrostungsverfahren wie Strahlen oder Schleifen und eliminiert aggressive Ätzmittel.

RUST OFF ist frei von schädlichen Lösungsmitteln, Säuren und Zusatzstoffen, gefahrstoffkennzeichnungsfrei, nicht entflammbar und annähernd pH-neutral.

Somit ist **RUST OFF** bedenkenlos in der Handhabung, Lagerung und Entsorgung, umweltschonend und anwenderfreundlich.

RUST OFF ist gebrauchsfertig einsatzbereit und entfaltet seine Wirkung bereits bei Raumtemperatur im Tauchbad. Eine effiziente maschinelle Entrostung ist ebenso mit Ultraschall-Reinigungsgeräten möglich.

DIREKT ZUM SHOP!





ECO FLUID

GEBRAUCHSFERTIGE REINIGUNGSLÖSUNG ZUR VERWENDUNG MIT DEM ECO PART CLEANER

ECO FLUID ist eine wässrige und pH-neutrale Lösung auf Basis spezieller Tenside zum Entfernen, Reinigen und Beseitigen folgender Verschmutzungen: Fette, Öle, Feststoffe, kohlenstoffhaltige Rückstände und verschiedene andere Ablagerungen. Es kann auf den meisten Metallen, Kunststoffen und Gummi verwendet werden und schützt die gereinigten Teile vor Korrosion.

ECO FLUID wird ausschließlich mit **ECO TAB** verwendet. Gemäß den NSF-Vorschriften müssen Hände und gereinigte Oberflächen nach der Verwendung mit Trinkwasser abgespült werden, wenn in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung gearbeitet wird.

DIREKT
ZUM SHOP!



20



ECO FLUID +

EINSATZFERTIGE REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT ZUR ANWENDUNG MIT DER ECO PART CLEANER EINHEIT

ECO FLUID + ist eine Tensidlösung mit neutralem pH-Wert auf Wasserbasis, zum Entfernen, Reinigen und Lösen der folgenden Verschmutzungen:

Fette, Öle, kohlenstoffhaltige Rückstände sowie viele andere hartnäckige Ablagerungen.

Es kann auf Metallen, Kunststoffen und Gummi verwendet werden und schützt die gereinigten Teile vor Korrosion.

ECO FLUID + ist nur in Verbindung mit **ECO TAB** einsetzbar.

DIREKT
ZUM SHOP!



25

UNSER SERVICE PERSÖNLICHE BERATUNG, MASSGE- SCHNEIDERTE LÖSUNGEN!

Unsere Experten vor Ort nehmen sich Zeit für Ihre individuellen Bedürfnisse. Gemeinsam gestalten wir effiziente und nachhaltige Arbeitsprozesse.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin – wir freuen uns auf Sie!




ONLINE SHOP

Ihr komfortabler Onlineshop für Wartungs- und Instandhaltungsprodukte

Entdecken Sie die Vorteile unseres Onlineshops und genießen Sie ein optimales Einkaufserlebnis:

- **Schnelles und unkompliziertes Nachbestellen** – Ihre Lieblingsprodukte immer griffbereit.
- **Bestellung bis Mittag, Lieferung am nächsten Tag** – blitzschnell und zuverlässig.
- **Bestellhistorie** – alle Ihre Einkäufe auf einen Blick.
- **Übersicht über Rechnungen und Gutschriften** – transparent und jederzeit abrufbar.



**EINFACH.
SCHNELL.
EFFIZIENT.** 
PROBIEREN SIE ES AUS!



ECO FLUID PE SMS

GEBRAUCHSFERTIGE REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT ZUR VERWENDUNG MIT DER ECO PART CLEANER EINHEIT

ECO FLUID PE SMS ist eine Tensidlösung mit neutralem pH-Wert auf Wasserbasis zum Entfernen, Reinigen und Lösen folgender Verschmutzungen: Fette, Öle, kohlenstoffhaltige Rückstände sowie viele weitere hartnäckige Ablagerungen.

Es kann auf empfindlichen Metallen wie Aluminium 2017, Aluminium 2024, Aluminium 5005, Aluminium 7075, Kupfer, Messing und anderen Nichteisenmetallen verwendet werden.

ECO FLUID PE SMS ist nur in Verbindung mit ECO TAB einsetzbar.

DIREKT
ZUM SHOP!



20



ECO TAB

ECO TAB ist ein Konzentrat von Mikroorganismen der Klasse 1, speziell entwickelt zur biologischen Zersetzung von Kohlenwasserstoffen wie Öle und Fette.

In Verbindung mit ECO FLUID zur Verwendung im ECO PART CLEANER.

Reduziert Schlammablagerungen während des Reinigungsprozesses und neutralisiert dabei schlechte Gerüche.

DIREKT
ZUM SHOP!



4



CLEAN UP POWDER

CLEAN UP POWDER ist ein natürliches Absorptionspulver auf Basis von Lignocellulosefasern für alle Arten von nicht aggressiven Flüssigkeiten. Es absorbiert 8-mal mehr als herkömmliche Ölbinde-Granulate.

CLEAN UP POWDER ist nicht scheuernd, frei von Kieselsäure und hinterlässt keinen Fettfilm.

DIREKT
ZUM SHOP!



30

NOTIZEN

INNOVATIONEN SIND UNSERE WELT!



Reinigungsprodukte & Entfetter



Kleber & Abdichtungsprodukte



Schmiermittel



Elektrische Verbindungen



Oberflächenbehandlung & -schutz



Zusatzstoffe



Sicherheit & Schutz



Klebebänder



Tools



TECH-MASTERS DEUTSCHLAND GmbH
Hohenbuckstraße 8
D-90425 Nürnberg
Tel. +49 911 955 179 0
Mail: info@tech-masters.de
www.tech-masters.com

BESUCHEN
SIE UNS AUF
UNSERER
WEBSITE

