

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 1/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név/Összetevő neve:

Multi Tech 5 NSF 500ml

cikksz.:

T232501

UFI:

NHNS-MSGE-EK0P-HKSC

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Anyag/keverék használat:

Kenőanyag

#### \* 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:

KANDO Service GmbH

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstalzell

Austria

Telefon: +43 (0) 7241 213 79

E-mail: msds@kando.eu

kereskedő:

TECH-MASTERS Hungary Kft.

Porcelán utca 2.

1106 Budapest

Hungary

Telefon: +36 1 262 1860

Telefax: +36 1 260 6144

E-mail: hungary@tech-masters.hu

Honlap: www.tech-masters.eu/hu

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT, Albert Flórián út 2-6., 1097 Budapest, 24h: +36 80 201 199 (ingyenes - csak Magyarországról), +36 1 476 6464 (standard díj ellenében hívható - külföldről is)

### 2.SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

| Veszélyosztályok és veszélykategóriák                           | Figyelmeztető mondatok                                                                                 | Besorolási eljárás |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| aeroszolos csomagok és öngyújtók (Aerosol 1)                    | H222; H229: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |                    |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) (STOT SE 3) | H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.                                                                |                    |
| A vízi környezetre veszélyes (Aquatic Chronic 3)                | H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.                                       |                    |

#### 2.2. Címkézési elemek

Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogrammok:



GHS02

Láng



GHS07

Felkiáltójel

Figyelmeztetés: Veszély

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 2/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k):

Pentan

#### Veszélymondatok fizikai veszélyekhez

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| H222 | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.                          |
| H229 | Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |

#### Veszélymondatok az egészséget fenyegető veszélyekhez

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat. |
|------|------------------------------------|

#### Veszélymondatok a környezetet fenyegető veszélyekhez

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
|------|------------------------------------------------------------|

#### Kiegészítő veszély jellemzők

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Megelőzés

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. |
| P211 | Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.                                                        |
| P251 | Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.                                                       |
| P260 | A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.                                                            |
| P271 | Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.                                                |
| P273 | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.                                                        |
| P280 | Védokesztyű/védoruha és szemvédo/arcvédo használata kötelező.                                                 |

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Reakció

|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340 | BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. |
| P312        | Rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.                                                                                             |

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Tárolás

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P403        | Jól szellőző helyen tárolandó.                                          |
| P410 + P412 | Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. |

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Ártalmatlanítás

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Egy alkalmas újrahasznosításhoz vagy hulladék-feldolgozó berendezésbe. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3. Egyéb veszélyek

#### Egyéb káros hatások:

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

## 3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### \* 3.2. Keverékek

#### Leírás:

Hatóanyag keverék hajtógázzal

#### Kiegészítő utasítások:

A szilárd porlasztóval ellátott aeroszolókat és tartályokat, amelyek a belégzés által veszélyesnek minősített anyagokat vagy keverékeket tartalmaznak, nem szabad e veszélyre vonatkozóan címkével ellátni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 3/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### Veszélyes összetevők / Veszélyes szennyeződések / Stabilizátorok:

| Termékazonosítók                                                                                      | Anyagnév<br>Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Koncentráció |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS-szám: 106-97-8<br>EK sz.: 203-448-7<br>Indexszám: 601-004-00-0<br>REACH-szám:<br>01-2119474691-32 | <b>Bután (&lt; 0,1 % butadiénnel (203-450-8))</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Veszély                                                                                                                                                                                                                                               | 10 - < 25 %  |
| CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4<br>Indexszám: 601-006-00-1<br>REACH-szám:<br>01-2119459286-30 | <b>Pentan</b><br>Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225),<br>STOT SE 3 (H336)<br>⚠ ⚠ ⚠ ⚠ Veszély EUH066<br><b>Becsült akut toxicitási érték</b><br>ATE (orális) > 5 000 mg/kg<br>ATE (dermális) > 2 000 mg/kg<br>ATE (belégzés, gázok) > 20 ppmV<br>ATE (belégzés, gőz) > 25,3 mg/L<br>-----<br><b>Kiegészítő utasítások:</b> EUH066 | 10 - < 25 %  |
| CAS-szám: 74-98-6<br>EK sz.: 200-827-9<br>Indexszám: 601-003-00-5<br>REACH-szám:<br>01-2119486944-21  | <b>Propán</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Veszély<br><b>Becsült akut toxicitási érték</b><br>ATE (orális) 5 840 mg/kg<br>ATE (dermális) 13 900 mg/kg<br>ATE (belégzés, gázok) > 25 ppmV<br>ATE (belégzés, gőz) ≥ 50 mg/L                                                                                                            | 2,5 - < 10 % |
| CAS-szám: 75-28-5<br>EK sz.: 200-857-2<br>REACH-szám:<br>01-2119485395-27                             | <b>Izobután (mit &lt; 0,1 % Butadién (203-450-8))</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Veszély<br><b>Becsült akut toxicitási érték</b><br>ATE (belégzés, gőz) 52 000 mg/L                                                                                                                                                                | 2,5 - < 10 % |

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

## 4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### Belégzés után:

Friss levegőellátás, panaszok esetén forduljon orvoshoz.

#### Bőrrel érintkezve:

A termék általában nem irritálja a bőrt.

#### Szembejutás esetén:

Öblítse ki a kinyitott szemet néhány percre folyó víz alatt. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

#### Lenyelés után:

Ne idézzon elő hányást, azonnal forduljon orvoshoz.

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

## 5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

#### A megfelelő oltóanyag:

Vízköd, Poroltó, Szén-dioxid (CO2), alkoholálló hab

#### Az alkalmatlan oltóanyag:

Víz teljes sugárban

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 4/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés: Vegyen fel légzőkészüléket.

## 6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

#### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

##### Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védtelen személyeket.

#### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Nem állnak rendelkezésre adatok

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Vízbe vagy szennyvízhálózatba történő kiömlés esetén értesítse az illetékes hatóságokat.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

#### Tisztításra:

Ne mossa le vízzel vagy vizes tisztítószerrel.

#### Egyéb információk:

Megfelelő szellőzést kell gondoskodni.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információk a szakszerű raktározással kapcsolatban: lásd a 7. fejezetet.

Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos további információk: lásd a 8. szakaszt.

Az ártalmatlanítással kapcsolatos további információk: lásd a 13. szakaszt.

## 7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

#### Óvintézkedések

##### Utalások a biztonságos kezeléshez:

Biztosítson jó szellőzést/elszívást a munkahelyen.

##### Tűzvédelmi intézkedések:

Nem szabad nyílt lángra és izzó tárgyakra permetezni!

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

A tartály nyomás alatt van. Védje a napfénytől és az 50 °C feletti hőmérséklettől (pl. izzólámpáktól). Ne nyissa ki erőszakkal, és ne égesse meg használat után sem.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

#### Követelmények a tárolóterekkel és a tartályokkal szemben:

Tárolja hűvös helyen. A nyomás alatt lévő gázcsoomagok tárolására vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani.

#### Együttraktározási utasítások:

A nyomás alatt lévő gázcsoomagok tárolására vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani.

#### Raktározási osztály (TRGS 510, Németország): 2B – Aeroszolos kiszerelés és öngyújtók

#### További információ a raktározás körülményeiről:

Hűvös, száraz helyen, jól záródó edényekben tárolja. Védje a hőtől és a közvetlen napfénytől.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

#### Ajánlás:

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 5/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### 8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### \* 8.1. Ellenőrzési paraméterek

##### 8.1.1. Munkahelyi expozíciós határértékek

| Határérték-típus<br>(származási ország) | Anyagnév                                                                                     | ① tartós munkahelyi expozíció határértéke<br>② Rövidtávú munkahelyi határérték<br>③ Pillanatnyi érték<br>④ Ellenőrzési ill. megfigyelési eljárás<br>⑤ Általános megjegyzések |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU                                      | <b>Bután (&lt; 0,1 % butadiénnel (203-450-8))</b><br>CAS-szám: 106-97-8<br>EK sz.: 203-448-7 | ① 2 350 mg/m <sup>3</sup><br>② 9 400 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ N                                                                                                                |
| IOELV (EU)                              | <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4                                     | ① 1 000 ppm (3 000 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                       |
| HU<br>-tól 2024. ápr. 1.                | <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4                                     | ① 1 000 ppm (3 000 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ R                                                                                                                                |

##### 8.1.2. Biológiai határértékek

Nem állnak rendelkezésre adatok

##### 8.1.3. DNEL-/PNEC-értékek

| Anyagnév                                                 | DNEL érték              | ① DNEL Típus<br>② Expozíciós út                                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 3 000 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL munkavállaló<br>② Hosszú távú - belélegzéssel, helyi hatások        |
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 643 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Fogyasztó<br>② Hosszú távú - belélegzéssel, helyi hatások           |
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 432 mg/ttkg/nap         | ① DNEL munkavállaló<br>② Hosszú távú - bőrön keresztül, szisztémás hatások |
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 214 mg/ttkg/nap         | ① DNEL Fogyasztó<br>② Hosszú távú - bőrön keresztül, szisztémás hatások    |
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 214 mg/ttkg/nap         | ① DNEL Fogyasztó<br>② Hosszú távú - szájon át, szisztémás hatások          |

| Anyagnév                                                 | PNEC érték      | ① PNEC Típus             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 0,23 mg/L       | ① PNEC Vizek, Édesvíz    |
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 0,23 mg/L       | ① PNEC Vizek, Tengervíz  |
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 3,6 mg/L        | ① PNEC Szennyvíztisztító |
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 1,2 mg/ttkg/nap | ① PNEC üledék, édesvíz   |
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 1,2 mg/kg       | ① PNEC üledék, tengervíz |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 6/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

| Anyagnév                                                 | PNEC érték | ① PNEC Típus                        |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 0,55 mg/kg | ① PNEC padló                        |
| <b>Pentan</b><br>CAS-szám: 109-66-0<br>EK sz.: 203-692-4 | 0,88 mg/L  | ① PNEC Vizek, periodikus kibocsátás |

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Nincs további részlet. Lásd a szakaszt 7.

#### 8.2.2. Egyéni védelem



##### Szem-/arcvédelem:

Védőszemüveg (EN-166)

##### Bőrvédelem:

Kézvédelem:

Kesztyű / oldószerálló

Az áttörési időt és az anyag dagadási jellemzőit figyelembe kell venni.

Kesztyű anyaga:

A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem más minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként eltérő. Mivel a termék több anyagból álló készítmény, a kesztyűanyagok ellenállása nem számítható ki előre, ezért használat előtt ellenőrizni kell.

NBR (Nitrilkaucsuk)

Ajánlott anyagvastagság:  $\geq 0,5$  mm

Áthatolási idő (maximális hordási idő):

Folyamatos érintkezéshez olyan kesztyűket ajánlunk, amelyeknek az áttörési ideje legalább 240 perc, és előnyben részesítjük a 480 percnél hosszabb áttörési időt. Rövid távú vagy fröccsenés elleni védelemhez ugyanezt ajánljuk. Tudjuk, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő, ilyen védelmet nyújtó kesztyűk.

Ebben az esetben rövidebb áttörési idő is megengedhető, feltéve, hogy a karbantartási és az időben történő cserére vonatkozó eljárásokat betartják. A kesztyű vastagsága nem jó mércéje annak, hogy a kesztyű mennyire ellenálló egy vegyi anyaggal szemben, mivel ez a kesztyű anyagának pontos összetételétől függ. A pontos áttörési időt a kesztyű gyártójával kell egyeztetni és betartani.

Testvédelem:

Használjon védőruhát. (EN-13034/6)

Antisztatikus, vegyszer- és olajálló ruházat és biztonsági cipő ajánlott. (EN1149; EN340&EN ISO 13688 EN13034-6).

##### Légutak védelme:

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. A2/P2 szűrő

##### Egyéb védőintézkedések:

Általános védő- és higiéniai intézkedések: Tartsa távol az élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Általános szellőzés.

#### 8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése

A környezetszennyezés megelőzése érdekében használjon megfelelő tárolóedényt.

## 9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

#### Külső megjelenés

**Forma:** Aeroszol

**Szag:** jellemző

**Szín:** A termék megnevezése szerint

**tűzveszélyesség:** Nem állnak rendelkezésre adatok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 7/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### Biztonságra releváns adatok

| Paraméter                                              | Érték                           | -nál °C | ① Módszer<br>② Általános megjegyzések |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|
| pH-érték                                               | nem alkalmazható                |         | ② A keverék nem poláris/aprotikus.    |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány              | -44,5 °C                        |         |                                       |
| Lobbanáspont                                           | -97 °C                          |         |                                       |
| Párolgási arány                                        | Nem állnak rendelkezésre adatok |         |                                       |
| Öngyulladás hőmérséklet                                | 285 °C                          |         |                                       |
| Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok | 1,4 – 10,9 Térf.%               |         |                                       |
| Gőznyomás                                              | 3 000 hPa                       | 20 °C   |                                       |
| Sűrűség                                                | 0,686 g/cm <sup>3</sup>         | 20 °C   |                                       |
| Vízoldhatóság                                          | nem alkalmazható                |         | ② Nem vagy csak kevésbé keverhető.    |

### 9.2. Egyéb információk

A termék nem öngyulladó. A termék nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek képződése lehetséges. robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek képződése lehetséges.

#### 9.2.1. A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információ

##### Robbanékony anyagok/keverékek és termékek robbanékony anyaggal:

Nem alkalmazható

##### Gyúlékony gázok:

Nem alkalmazható

##### Aeroszolok:

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

##### Oxidáló gázok:

Nem alkalmazható

##### Nyomás alatti gázok:

Nem alkalmazható

##### Gyúlékony folyékony anyagok:

Nem alkalmazható

##### Gyúlékony szilárd anyagok:

Nem alkalmazható

##### Önmelegedő anyagok és keverékek:

Nem alkalmazható

##### Piroforos folyadékok:

Nem alkalmazható

##### Piroforos szilárd anyagok:

Nem alkalmazható

##### önmelegedő anyagok vagy keverékek:

Nem alkalmazható

##### Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok vagy keverékek:

Nem alkalmazható

##### Oxidáló folyadékok:

Nem alkalmazható

##### Oxidáló szilárd anyagok:

Nem alkalmazható

##### Szerves peroxidok:

Nem alkalmazható

##### Fémekre korrozív hatású:

Nem alkalmazható

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 8/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### Deszenzibilizált robbanóanyagok:

Nem alkalmazható

## 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Termikus bomlás / Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik le.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismertek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

## 11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pentan</b> CAS-szám: 109-66-0 EK sz.: 203-692-4                                        |
| <b>LD<sub>50</sub> orális:</b> >5 000 mg/kg (Patkány)                                     |
| <b>LD<sub>50</sub> dermális:</b> >2 000 mg/kg (Patkány)                                   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akut inhalatív toxicitás (gáz):</b> >20 ppmV 4 h (rat)                 |
| <b>LC<sub>50</sub> Akut inhalatív toxicitás (gőz):</b> >25,3 mg/L 4 h (Patkány) OECD 403  |
| <b>Propán</b> CAS-szám: 74-98-6 EK sz.: 200-827-9                                         |
| <b>LD<sub>50</sub> orális:</b> 5 840 mg/kg (Patkány)                                      |
| <b>LD<sub>50</sub> dermális:</b> 13 900 mg/kg (Nyúl)                                      |
| <b>LC<sub>50</sub> Akut inhalatív toxicitás (gáz):</b> >25 ppmV 4 h (Patkány)             |
| <b>LC<sub>50</sub> Akut inhalatív toxicitás (gőz):</b> ≥50 mg/L 4 h (Patkány)             |
| <b>Izobután (mit &lt; 0,1 % Butadién (203-450-8))</b> CAS-szám: 75-28-5 EK sz.: 200-857-2 |
| <b>LC<sub>50</sub> Akut inhalatív toxicitás (gőz):</b> 52 000 mg/L 2 h (Rat)              |

#### Akut orális toxicitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Akut dermális toxicitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Akut inhalatív toxicitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Bőrkorrózió/bőrirritáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Csírasejt-mutagenitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Rákkeltő hatás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Reprodukciós toxicitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 9/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

#### Endokrin károsító tulajdonságok:

Az összetevők egyike sem szerepel.

## 12.SZAKASZ: Ökológiai információk

### \* 12.1. Toxicitás

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pentan</b> CAS-szám: 109-66-0 EK sz.: 203-692-4                                                         |
| <b>LC<sub>50</sub></b> : 4,26 mg/L 4 d (hal, Oncorhynchus mykiss)                                          |
| <b>EC<sub>50</sub></b> : 10,7 mg/L 3 d (Algák/vízi növények, Pseudokirchneriella subcapitata)              |
| <b>EC<sub>50</sub></b> : 2,7 mg/L 2 d (rákfélék, Daphnia magna)                                            |
| <b>NOEC</b> : 7,51 mg/L 3 d (Algák/vízi növények, Pseudokirchneriella subcapitata)                         |
| <b>NOEC</b> : 7,51 mg/L 3 d (Algák/vízi növények, Pseudokirchneriella subcapitata)                         |
| <b>EC<sub>50</sub></b> : 10,7 mg/L 3 d (Algák/vízi növények, Pseudokirchneriella subcapitata)              |
| <b>Propán</b> CAS-szám: 74-98-6 EK sz.: 200-827-9                                                          |
| <b>LC<sub>50</sub></b> : 9 640 mg/L 4 d (hal, Pimephales promelas)                                         |
| <b>LC<sub>50</sub></b> : 0,41 mg/L 4 d (hal, Oncorhynchus mykiss)                                          |
| <b>LC<sub>50</sub></b> : 49,9 mg/L 4 d (hal)                                                               |
| <b>EC<sub>50</sub></b> : >100 mg/L (Algák/vízi növények, Baktériumok)                                      |
| <b>EC<sub>50</sub></b> : 0,17 mg/L 3 d (Algák/vízi növények, Selenastrum capricornutum)                    |
| <b>EC<sub>50</sub></b> : 69,43 mg/L 2 d (rákfélék, Daphnia) Számítás az ECOSAR v1.00 programmal.           |
| <b>NOEC</b> : 0,017 mg/L 3 d (Algák/vízi növények, Pseudokirchneriella subcapitata)                        |
| <b>ErC<sub>50</sub></b> : 19,37 mg/L 4 d (Algák/vízi növények, Algae) Számítás az ECOSAR v1.00 programmal. |
| <b>LOEC</b> : 1 000 mg/L (Algák/vízi növények, Algae)                                                      |
| <b>LOEC</b> : 1 000 mg/L (Algák/vízi növények, Alge)                                                       |
| <b>IC<sub>50</sub></b> : 11,3 mg/L 3 d (Algák/vízi növények)                                               |

#### Toxicitás élővizekre:

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Pentan</b> CAS-szám: 109-66-0 EK sz.: 203-692-4 |
| <b>Biológiai lebontás</b> : Igen, gyors            |
| <b>Propán</b> CAS-szám: 74-98-6 EK sz.: 200-827-9  |
| <b>Biológiai lebontás</b> : Igen, gyors            |

#### Biológiai lebontás:

Biológiailag nem könnyen lebomló.

#### Kiegészítő tájékoztatás:

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Pentan</b> CAS-szám: 109-66-0 EK sz.: 203-692-4 |
| <b>Log K<sub>ow</sub></b> : 3,39                   |
| <b>Propán</b> CAS-szám: 74-98-6 EK sz.: 200-827-9  |
| <b>Log K<sub>ow</sub></b> : 1,09                   |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 10/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### Akkumuláció / Kiértékelés:

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 12.4. A talajban való mobilitás

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

|                                                       |                    |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Bután (&lt; 0,1 % butadiénnel (203-450-8))</b>     | CAS-szám: 106-97-8 | EK sz.: 203-448-7 |
| <b>A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —</b>       |                    |                   |
| <b>Pentan</b>                                         | CAS-szám: 109-66-0 | EK sz.: 203-692-4 |
| <b>A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —</b>       |                    |                   |
| <b>Propán</b>                                         | CAS-szám: 74-98-6  | EK sz.: 200-827-9 |
| <b>A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —</b>       |                    |                   |
| <b>Izobután (mit &lt; 0,1 % Butadién (203-450-8))</b> | CAS-szám: 75-28-5  | EK sz.: 200-857-2 |
| <b>A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: —</b>       |                    |                   |

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú anyagokat.

### 12.7. Egyéb káros hatások

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

Ivóvízveszély még akkor is, ha kis mennyiségben szivárog az altalajba.

Ártalmas a vízi élővilágra.

## 13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az oltóvizet nem szabad a csatornarendszerbe vagy a természetes vizekbe engedni.

#### 13.1.1. A termék/a csomagolás ártalmatlanítása

#### Hulladékkulcs/hulladékmegnevezés az EAK/AVV szerint

##### Hulladékkulcs termék

|            |            |
|------------|------------|
| 20 01 13 * | Oldószerek |
|------------|------------|

\*: Igazolandó.

#### 2008/98/EK irányelv (Hulladék alapvető irányelv)

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| HP 3  | Tűzveszélyes                                    |
| HP 5  | Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás |
| HP 14 | Környezetre veszélyes (ökotoxikus)              |

#### Hulladékkulcs csomagolás

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 15 01 04 | Fém csomagolási hulladékok |
|----------|----------------------------|

### Hulladékkezelési megoldások

#### Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás:

Tisztítatlan csomagolás: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

## 14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

| Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)                      | Belvízi szállítás (ADN) | Tengeri szállítás (IMDG) | Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám vagy azonosító szám</b>                      |                         |                          |                                     |
| UN 1950                                                       | UN 1950                 | UN 1950                  | UN 1950                             |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> |                         |                          |                                     |
| AEROSZOLOK                                                    | AEROSZOLOK              | AEROSOLS                 | AEROSOLS, flammable                 |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 11/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

| Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)                                                                                                                                                                                                                                    | Belvízi szállítás (ADN)                                                                                                                                                                                                             | Tengeri szállítás (IMDG)                                                                                                                                                                                                                                     | Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <br>2.1                                                                                                                                                                                    | <br>2.1                                                                                                                                            | <br>2.1                                                                                                                                                                     | <br>2.1                                                                                                 |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| Nem                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nem                                                                                                                                                                                                                                 | Nem                                                                                                                                                                                                                                                          | Nem                                                                                                                                                                                        |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Különleges előírások:</b><br>190   327   344   625<br><b>Korlátozott mennyiség (LQ):</b><br>1 L<br><b>Kivételes mennyiségek (EQ):</b><br>E0<br><b>Besorolási kód:</b><br>5F<br><b>Alagútkorlátozási kód:</b><br>(D)<br><b>Általános megjegyzések:</b><br>Figyelem: Gázok | <b>Különleges előírások:</b><br>190   327   344   625<br><b>Korlátozott mennyiség (LQ):</b><br>1 L<br><b>Kivételes mennyiségek (EQ):</b><br>E0<br><b>Besorolási kód:</b><br>5F<br><b>Általános megjegyzések:</b><br>Figyelem: Gázok | <b>Különleges előírások:</b><br>63   190   277   327   344   381   959<br><b>Korlátozott mennyiség (LQ):</b><br>Siehe SV277<br><b>Kivételes mennyiségek (EQ):</b><br>E0<br><b>EMS-Szám:</b><br>F-D, S-U<br><b>Általános megjegyzések:</b><br>Figyelem: Gázok | <b>Különleges előírások:</b><br>A145   A167<br><b>Korlátozott mennyiség (LQ):</b><br>Y203<br><b>Kivételes mennyiségek (EQ):</b><br>E0<br><b>Általános megjegyzések:</b><br>Figyelem: Gázok |

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem állnak rendelkezésre adatok

## 15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### \* 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### 15.1.1. EU-előírások

##### Engedélyezések:

2012/18/EU irányelv

Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET: Az összetevők egyike sem szerepel.

##### Alkalmazási korlátozások:

Az 1907/2006/EK rendelet XVII.: Korlátozási feltételek: 3

2011/65/EU irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. melléklet: Az összetevők egyike sem szerepel.

(EU) 2019/1148 rendelet

I. melléklet - KORLÁTOZOTT KIVITELŰ ANYAGOK RÖVIDÍTŐANYAGOK (az 5. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyhez szükséges koncentráció felső határa): Az összetevők egyike sem szerepel.

II. melléklet - RÖVIDÍTŐK, AMELYEK RÖVIDÍTŐKRŐL JELENTENDŐK: Az összetevők egyike sem szerepel.

A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet: Az összetevők egyike sem szerepel.

A 111/2005/EK rendelet az alábbiak kereskedelmének nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról kábítószer-prekurzorok a Közösség és harmadik országok között: Az összetevők egyike sem szerepel.

##### Egyéb EU-előírások:

Veszélyességi kategória:

• P3a 1. vagy 2. kategóriájú „tűzveszélyes” aeroszolok, amelyek az 1. vagy 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gázokat vagy az 1. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékokat tartalmaznak

Név szerint felsorolt veszélyes anyagok:

• Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó cseppfolyósított tűzveszélyes gázok (köztük az LPG) és a földgáz

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 12/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

**A 2004/42/EK irányelv a szerves oldószerek egyes festékekben és lakkokban történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról:**

Illó szerves vegyületek (VOC) aránya súlyszázalékban: 377,3 g/L

### 15.1.2. Nemzeti előírások

Nem állnak rendelkezésre adatok

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

## 16.SZAKASZ: Egyéb információk

### \* 16.1. Módosításra való utalások

|       |                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.  | A biztonsági adatlap szállítójának adatai                                                                         |
| 3.2.  | Keverékek                                                                                                         |
| 8.1.  | Ellenőrzési paraméterek                                                                                           |
| 12.1. | Toxicitás                                                                                                         |
| 15.1. | Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |
| 16.1. | Módosításra való utalások                                                                                         |
| 16.2. | Rövidítések és betűszavak                                                                                         |

### \* 16.2. Rövidítések és betűszavak

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | Kormányzati ipari higiénikusok amerikai konferenciája                      |
| ADN              | Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás |
| ADR              | Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás  |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                 |
| CLP              | Osztályozás, címkézés és csomagolás                                        |
| DNEL             | származtatott hatásmentes szint                                            |
| EC <sub>50</sub> | hatásos koncentráció 50%                                                   |
| EN               | Európai szabvány                                                           |
| ES               | Exposure scenario                                                          |
| EWC              | European Waste Catalogue                                                   |
| IC <sub>50</sub> | Gátlási koncentráció 50%                                                   |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                  |
| IMDG             | Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata                |
| IMO              | International Maritime Organization                                        |
| KG               | testsúly                                                                   |
| LC <sub>50</sub> | Közepes letális koncentráció                                               |
| LD <sub>50</sub> | Halálos dózis 50%                                                          |
| MAK              | maximális munkahelyi koncentráció (CH)                                     |
| NFPA             | National Fire Protection Association (Nemzeti Tűzvédelmi Egyesület)        |
| NIOSH            | USA munkavédelmi kutatóintézete                                            |
| NOEC             | Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció                                |
| OECD             | Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet                          |
| OSHA             | Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatás                         |
| PBT              | perzisztens, bioakkumulatív és mérgező                                     |
| PNEC             | Becsült hatásmentes koncentráció                                           |
| REACH            | Vegyí anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása      |
| RID              | Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat            |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                         |
| UN               | Egyesült Nemzetek Szervezete                                               |
| VOC              | Illékony szerves vegyületek                                                |
| ZNS              | központi idegrendszer                                                      |

### 16.3. Fontos irodalmi adatok és adatforrások

Nem állnak rendelkezésre adatok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. júl. 7.

Nyomtatás dátuma: 2025. júl. 9.

Változat: 4

Oldal 13/13



## Multi Tech 5 NSF 500ml

### 16.4. Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-rendelet [CLP] szerint

| Veszélyosztályok és veszélykategóriák                           | Figyelmeztető mondatok                                                                                 | Besorolási eljárás |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| aeroszolos csomagok és öngyújtók (Aerosol 1)                    | H222; H229: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |                    |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) (STOT SE 3) | H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.                                                                |                    |
| A vízi környezetre veszélyes (Aquatic Chronic 3)                | H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.                                       |                    |

### 16.5. A vonatkozó figyelmeztető mondatok és/vagy óvintézkedésre vonatkozó mondatok listája a 2-15. szakaszokból

| Figyelmeztető mondatok       |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| H220                         | Rendkívül tűzveszélyes gáz.                                           |
| H225                         | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.                              |
| H280                         | Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.              |
| H304                         | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.                        |
| H336                         | Álmoságot vagy szédülést okozhat.                                     |
| H411                         | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.             |
| Kiegészítő veszély jellemzők |                                                                       |
| EUH066                       | Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |

### 16.6. Betanítási útmutatások

Nem állnak rendelkezésre adatok

### 16.7. Kiegészítő utasítások

Legjobb tudomásunk szerint az itt szereplő információk helytállóak. Azonban sem a fent említett szállító, sem annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget a megadott információk pontosságáért vagy teljességéért. Az egyes anyagok alkalmasságának végső meghatározása kizárólag a felhasználó felelőssége. Minden anyag ismeretlen kockázatot hordozhat magában, és óvatosan kell használni. Bár az itt leírtak bizonyos kockázatokat tartalmaznak, nem tudjuk garantálni, hogy ezek az egyetlen lehetséges kockázatok.

\* Az adatok az előzetes változathoz képest megváltoztatva.