

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 1/15



## Mega Foam 500ml

### 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név/Összetevő neve:

Mega Foam 500ml

cikksz.:

T101001

UFI:

G9CF-AUG7-AJHC-N871

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Anyag/keverék használat:

sredstvo za čišćenje stakla

Releváns azonosított alkalmazások:

Termékkategóriák [PC]

PC 35: Mosó- és tisztítószer

#### \* 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító:

KANDO Service GmbH

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstalzell

Austria

Telefon: +43 (0) 7241 213 79

E-mail: msds@kando.eu

kereskedő:

TECH-MASTERS Hungary Kft.

Porcelán utca 2.

1106 Budapest

Hungary

Telefon: +36 1 262 1860

Telefax: +36 1 260 6144

E-mail: hungary@tech-masters.hu

Honlap: www.tech-masters.eu/hu

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT, Albert Flórián út 2-6., 1097 Budapest, 24h: +36 80 201 199 (ingyenes - csak Magyarországról), +36 1 476 6464 (standard díj ellenében hívható - külföldről is)

### 2.SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

| Veszélyosztályok és veszélykategóriák        | Figyelmeztető mondatok                                                                                 | Besorolási eljárás |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| aeroszolos csomagok és öngyújtók (Aerosol 1) | H222; H229: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |                    |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 2/15



## Mega Foam 500ml

### 2.2. Címkézési elemek

Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogrammok:



GHS02

Láng

Figyelmeztetés: Veszély

| Veszélymondatok fizikai veszélyekhez |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| H222                                 | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.                          |
| H229                                 | Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |

Kiegészítő veszély jellemzők: nincs

| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| P101                              | Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. |
| P102                              | Gyermekektől elzárva tartandó.                                         |

| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Megelőzés |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210                                        | Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. |
| P211                                        | Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.                                                        |
| P251                                        | Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.                                                       |

| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Tárolás |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P403                                      | Jól szellőző helyen tárolandó.                                          |
| P410 + P412                               | Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. |

Kiegészítő utasítások:

Megfelelő szellőzés nélkül robbanásveszélyes keverékek képződése lehetséges.

Tisztább (a 648/2004/EK mosószer-irányelv szerint)

### \* 2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb káros hatások:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak.

## 3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### \* 3.2. Keverékek

Kiegészítő utasítások:

A szilárd porlasztóval ellátott aeroszoloikat és tartályokat, amelyek a belégzés által veszélyesnek minősített anyagokat vagy keverékeket tartalmaznak, nem szabad e veszélyre vonatkozóan címkével ellátni. A felsorolt veszélynyilatkozatok szövege a 16. szakaszban található.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 3/15



## Mega Foam 500ml

### Veszélyes összetevők / Veszélyes szennyeződések / Stabilizátorok:

| Termékazonosítók                                                                                      | Anyagnév<br>Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Koncentráció         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                       | <b>Alifás szénhidrogének</b><br>Az anyagot nem sorolták veszélyesként be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.<br><b>Kiegészítő utasítások:</b> Összetevők a 648/2004/EK mosószer-irányelvnek megfelelően                                                                                                                                | ≥ 5 - < 15<br>Térf.% |
| CAS-szám: 106-97-8<br>EK sz.: 203-448-7<br>Indexszám: 601-004-00-0<br>REACH-szám:<br>01-2119474691-32 | <b>n-Bután</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Veszély<br><b>Becsült akut toxicitási érték</b><br>ATE (orális) ≥ 5 000 mg/kg<br>ATE (dermális) ≥ 5 000 mg/kg<br>ATE (belégzés, gázok) 658 ppmV<br>ATE (belégzés, gőz) ≥ 50 mg/L                                                                                        | 2,5 - < 10<br>Térf.% |
| CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7<br>Indexszám: 603-117-00-0<br>REACH-szám:<br>01-2119457558-25  | <b>Propan-2-ol</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)<br>⚠ Veszély<br><b>Becsült akut toxicitási érték</b><br>ATE (orális) > 2 000 mg/kg<br>ATE (dermális) > 2 000 mg/kg<br>ATE (belégzés, gázok) > 25 ppmV<br>ATE (belégzés, gőz) > 20 mg/L                                                                       | 2,5 - < 10<br>Térf.% |
| CAS-szám: 74-98-6<br>EK sz.: 200-827-9<br>Indexszám: 601-003-00-5<br>REACH-szám:<br>01-2119486944-21  | <b>Propán</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Veszély<br><b>Becsült akut toxicitási érték</b><br>ATE (orális) 5 840 mg/kg<br>ATE (dermális) 13 900 mg/kg<br>ATE (belégzés, gázok) > 25 ppmV<br>ATE (belégzés, gőz) ≥ 50 mg/L                                                                                           | 2,5 - < 10<br>Térf.% |
|                                                                                                       | <b>nem ionos felületaktív anyagok, illatanyagok</b><br>Az anyagot nem sorolták veszélyesként be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.<br><b>Kiegészítő utasítások:</b> Összetevők a 648/2004/EK mosószer-irányelvnek megfelelően                                                                                                         | < 5<br>Térf.%        |
| CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1<br>Indexszám: 603-064-00-3<br>REACH-szám:<br>01-2119457435-35 | <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)<br>⚠ Figyelem<br><b>Becsült akut toxicitási érték</b><br>ATE (orális) 4 016 mg/kg<br>ATE (dermális) > 2 000 mg/kg<br>ATE (belégzés, gázok) 28,8 ppmV<br>ATE (belégzés, gőz) 27,596 mg/L<br><b>Kiegészítő utasítások:</b> Tartalmaz: 1589-47-5 2-metoxipropán (>0,1-<0,3%) | 1 - < 2,5<br>Térf.%  |
| CAS-szám: 75-28-5<br>EK sz.: 200-857-2<br>REACH-szám:<br>01-2119485395-27                             | <b>Izobután (&lt; 0,1% butadiént tartalmaz (203-450-8))</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Veszély<br><b>Becsült akut toxicitási érték</b><br>ATE (orális) > 15 000 mg/kg<br>ATE (dermális) > 5 000 mg/kg<br>ATE (belégzés, gőz) > 4 951 mg/L                                                                         | 0,1 - < 1<br>Térf.%  |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 4/15



## Mega Foam 500ml

| Termékazonosítók                                                            | Anyagnév<br>Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koncentráció        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAS-szám: 1336-21-6<br>EK sz.: 215-647-6<br>REACH-szám:<br>01-2119982985-14 | <b>Ammónia oldat</b><br>Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335),<br>Skin Corr. 1B (H314)<br> Veszély<br><b>Specifikus koncentráció-határérték (SCL)</b><br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5%<br><b>Becsült akut toxicitási érték</b><br>ATE (orális) 350 mg/kg<br>ATE (dermális) ≥ 5 000 mg/kg<br>ATE (belégzés, gőz) ≥ 50 mg/L<br><b>Kiegészítő utasítások:</b> (24,5%) | 0,1 – < 1<br>Térf.% |

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

## 4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### Belélegzés után:

Friss levegőellátás, panaszok esetén forduljon orvoshoz.

#### Bőrrel érintkezve:

A termék általában nem irritálja a bőrt.

#### Szembejutás esetén:

Öblítse ki a kinyitott szemet néhány percig folyó víz alatt. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

#### Lenyelés után:

Ne idézzon elő hányást, azonnal forduljon orvoshoz.

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

## 5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

#### A megfelelő oltóanyag:

Vízköd, Poroltó, Szén-dioxid, alkoholálló hab

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés: Vegyen fel légzőkészüléket.

## 6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

#### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

##### Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védtelen személyeket.

#### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Nem állnak rendelkezésre adatok

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Vízbe vagy szennyvízhálózatba történő kiömlés esetén értesítse az illetékes hatóságokat.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 5/15



## Mega Foam 500ml

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

#### Tisztításra:

Ne mossa le vízzel vagy vizes tisztítószerrel.

#### Egyéb információk:

Megfelelő szellőzést kell gondoskodni.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos további információkért lásd a 7. szakaszt.

Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos további információk: lásd a 8. szakaszt.

Az ártalmatlanítással kapcsolatos további információk: lásd a 13. szakaszt.

## 7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

#### Óvintézkedések

##### Utalások a biztonságos kezeléshez:

Biztosítson jó szellőzést/elszívást a munkahelyen.

##### Tűzvédelmi intézkedések:

Ne permetezzen lánggal szemben vagy izzó tárgyra. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. A tartály nyomás alatt van.

Védje a napfénytől és az 50 °C feletti hőmérséklettől (pl. izzólámpáktól). Ne nyissa ki erőszakkal, és ne

égesse meg használat után sem.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

#### Követelmények a tárolóterekkel és a tartályokkal szemben:

Tárolja hűvös helyen. A nyomás alatt lévő gázcsomagok tárolására vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani.

#### Együttraktározási utasítások:

A nyomás alatt lévő gázcsomagok tárolására vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani.

#### Raktározási osztály (TRGS 510, Németország): 2B – Aeroszolos kiszerelés és öngyújtók

#### További információ a raktározás körülményeiről:

Hűvös, száraz helyen, jól záródó edényekben tárolja. Védje a hőtől és a közvetlen napfénytől.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

#### Ajánlás:

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

## 8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

\*

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### 8.1.1. Munkahelyi expozíciós határértékek

| Határérték-típus<br>(származási ország) | Anyagnév                                                              | ① tartós munkahelyi expozíció határértéke<br>② Rövidtávú munkahelyi határérték<br>③ Pillanatnyi érték<br>④ Ellenőrzési ill. megfigyelési eljárás<br>⑤ Általános megjegyzések |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU                                      | <b>n-Bután</b><br>CAS-szám: 106-97-8<br>EK sz.: 203-448-7             | ① 2 350 mg/m <sup>3</sup><br>② 9 400 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ N                                                                                                                |
| HU<br>-tól 2024. ápr. 1.                | <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | ① 200 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 400 ppm (1 000 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ (felvehető a bőrön keresztül) b, i, R                                                        |
| IOELV (EU)                              | <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | ① 100 ppm (375 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 150 ppm (568 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ (may be absorbed through the skin)                                                             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.  
Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.  
Változat: 7



Oldal 6/15

## Mega Foam 500ml

| Határérték-típus<br>(származási ország) | Anyagnév                                                              | ① tartós munkahelyi expozíció határértéke<br>② Rövidtávú munkahelyi határérték<br>③ Pillanatnyi érték<br>④ Ellenőrzési ill. megfigyelési eljárás<br>⑤ Általános megjegyzések |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU<br>-tól 2024. ápr. 1.                | <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | ① 100 ppm (375 mg/m³)<br>② 150 ppm (568 mg/m³)<br>⑤ (felvehető a bőrön keresztül) b, R+T                                                                                     |

### 8.1.2. Biológiai határértékek

| Határérték-típus<br>(származási ország) | Anyagnév                                                     | Határérték | ① Paraméter<br>② Kutatási anyag<br>③ Mintavételi időpont:<br>④ Általános megjegyzések |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BIO (HU)<br>-tól 2020. febr. 7.         | <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7 | 25 mg/L    | ① Aceton<br>② vizelet<br>③ expozíció vége illetve műszak vége                         |

### 8.1.3. DNEL-/PNEC-értékek

| Anyagnév                                                              | DNEL érték       | ① DNEL Típus<br>② Expozíciós út                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 500 mg/m3        | ① DNEL munkavállaló<br>② Hosszú távú – belélegzéssel, helyi hatások        |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 89 mg/m3         | ① DNEL Fogyasztó<br>② Hosszú távú – belélegzéssel, helyi hatások           |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 888 mg/ttkg/nap  | ① DNEL munkavállaló<br>② Hosszú távú – bőrön keresztül, szisztémás hatások |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 319 mg/ttkg/nap  | ① DNEL Fogyasztó<br>② Hosszú távú – bőrön keresztül, szisztémás hatások    |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 26 mg/ttkg/nap   | ① DNEL Fogyasztó<br>② Hosszú távú – szájon át, szisztémás hatások          |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 369 mg/m3        | ① DNEL munkavállaló<br>② Hosszú távú – belélegzéssel, helyi hatások        |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 43,9 mg/m3       | ① DNEL Fogyasztó<br>② Hosszú távú – belélegzéssel, helyi hatások           |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 553,5 mg/m3      | ① DNEL munkavállaló<br>② Akut – belélegzéssel, helyi hatások               |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 50,6 mg/ttkg/nap | ① DNEL munkavállaló<br>② Hosszú távú – bőrön keresztül, szisztémás hatások |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 18,1 mg/ttkg/nap | ① DNEL Fogyasztó<br>② Hosszú távú – bőrön keresztül, szisztémás hatások    |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 7/15



## Mega Foam 500ml

| Anyagnév                                                              | DNEL érték          | ① DNEL Típus<br>② Expozíciós út                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 3,3 mg/ttkg/<br>nap | ① DNEL Fogasztó<br>② Hosszú távú - szájon át, szisztémás hatások |

| Anyagnév                                                              | PNEC érték | ① PNEC Típus                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 140,9 mg/L | ① PNEC Vizek, Édesvíz               |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 140,9 mg/L | ① PNEC Vizek, Tengervíz             |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 2 251 mg/L | ① PNEC Szennyvíztisztító            |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 552 mg/kg  | ① PNEC üledék, édesvíz              |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 552 mg/kg  | ① PNEC üledék, tengervíz            |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 28 mg/kg   | ① PNEC padló                        |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-szám: 67-63-0<br>EK sz.: 200-661-7          | 140,9 mg/L | ① PNEC Vizek, periodikus kibocsátás |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 10 mg/L    | ① PNEC Vizek, Édesvíz               |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 1 mg/L     | ① PNEC Vizek, Tengervíz             |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 100 mg/L   | ① PNEC Szennyvíztisztító            |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 52,3 mg/kg | ① PNEC üledék, édesvíz              |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 5,2 mg/kg  | ① PNEC üledék, tengervíz            |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 4,49 mg/kg | ① PNEC padló                        |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-szám: 107-98-2<br>EK sz.: 203-539-1 | 100 mg/L   | ① PNEC Vizek, periodikus kibocsátás |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Nincs további részlet. Lásd a szakaszt 7.

### 8.2.2. Egyéni védelem



#### Szem-/arcvédelem:

Védőszemüveg vagy védőszemüveg (EN 166).

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 8/15



## Mega Foam 500ml

### Bőrvédelem:

Kézvédelem: Kesztyű / oldószerálló. A kesztyűanyag kiválasztása az áttörési idők, a permeációs sebesség és a lebomlás figyelembevételével.

Kesztyű anyaga: A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem más minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként eltérő. Mivel a termék több anyagból álló készítmény, a kesztyűanyagok ellenállása nem számítható ki előre, ezért használat előtt ellenőrizni kell.

NBR (Nitrilkaucsuk), Ajánlott anyagvastagság:  $\geq 0,5$  mm

Átthatolási idő (maximális hordási idő): Folyamatos érintkezéshez olyan kesztyűket ajánlunk, amelyeknek az áttörési ideje legalább 240 perc, és előnyben részesítjük a 480 percnél hosszabb áttörési időt. Rövid távú vagy fröccsenés elleni védelemhez ugyanezt ajánljuk. Tudjuk, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő, ilyen védelmet nyújtó kesztyűk. Ebben az esetben rövidebb áttörési idő is megengedhető, feltéve, hogy a karbantartási és az időben történő cserére vonatkozó eljárásokat betartják. A kesztyű vastagsága nem jó mércéje annak, hogy a kesztyű mennyire ellenáll egy vegyi anyaggal szemben, mivel ez a kesztyű anyagának pontos összetételétől függ. A pontos áttörési időt a kesztyű gyártójával kell egyeztetni és betartani.

Testvédelem: Antisztatikus, vegyszer- és olajálló ruházat és biztonsági cipő ajánlott. (EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).

### Légutak védelme:

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Szűrő ABEK-P2

### Egyéb védőintézkedések:

Általános védő- és higiéniai intézkedések: Szünetek előtt és munkavégzés után, kezét mosni. Általános szellőzés.

### 8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése

A környezetszennyezés megelőzése érdekében használjon megfelelő tárolóedényt.

## 9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### \* 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

#### Külső megjelenés

Forma: Aeroszol

Szín: színtelen

Szag: Alkohol

tűzveszélyesség: Nem állnak rendelkezésre adatok

#### Biztonságra releváns adatok

| Paraméter                                              | Érték                           | -nál °C | ① Módszer<br>② Általános megjegyzések |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|
| pH-érték                                               | nem alkalmazható                |         | ② A keverék nem poláris/aprotikus.    |
| Olvadáspont                                            | Nem állnak rendelkezésre adatok |         |                                       |
| Fagyáspont                                             | Nem állnak rendelkezésre adatok |         |                                       |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány              | -44,5 °C                        |         |                                       |
| Lobbanáspont                                           | -97 °C                          |         |                                       |
| Párolgási arány                                        | Nem állnak rendelkezésre adatok |         |                                       |
| Öngyulladás hőmérséklet                                | 365 °C                          |         | ② Bután                               |
| Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok | 1,5 - 13,7 Téf.%                |         | ② Bután - 1-Metoxi-2-propanol         |
| Gőznyomás                                              | 23 hPa                          | 20 °C   | ② Víz                                 |
| Gőzsűrűség                                             | Nem állnak rendelkezésre adatok |         |                                       |
| Sűrűség                                                | 0,946 g/cm <sup>3</sup>         | 20 °C   |                                       |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 9/15



## Mega Foam 500ml

| Paraméter               | Érték                           | -nál °C | ① Módszer<br>② Általános megjegyzések |
|-------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Ömlesztési sűrűség      | nem alkalmazható                |         |                                       |
| Vízoldhatóság           | teljes mértékben elegyíthető    |         |                                       |
| Dinamikus viszkozitás   | Nem állnak rendelkezésre adatok |         |                                       |
| Kinematikus viszkozitás | Nem állnak rendelkezésre adatok |         |                                       |
| tűzveszélyesség         |                                 |         | ② Könnyen gyúlékony                   |

### \* 9.2. Egyéb információk

Forma: Aeroszol

Öngyulladási hőmérséklet: A termék nem öngyullad.

Szerves oldószerek: 16,0 %

Víz: 83,6 %

Szilárdanyagtartalom: 0,0 %

#### 9.2.1. A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információ

##### Aeroszolak:

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

## 10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Termikus bomlás / Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik le.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismertek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

## 11.SZAKASZ: Toxikológiai információk

### \* 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-ol</b> CAS-szám: 67-63-0 EK sz.: 200-661-7                           |
| <b>LD<sub>50</sub> orális:</b> >2 000 mg/kg (Patkány)                            |
| <b>LD<sub>50</sub> dermális:</b> >2 000 mg/kg (Patkány)                          |
| <b>LC<sub>50</sub> Akut inhalatív toxicitás (gáz):</b> >25 ppmV 4 h (Patkány)    |
| <b>LC<sub>50</sub> Akut inhalatív toxicitás (gőz):</b> >20 mg/L 6 h (Patkány)    |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b> CAS-szám: 107-98-2 EK sz.: 203-539-1                  |
| <b>ATE (orális):</b> 4 016 mg/kg                                                 |
| <b>LD<sub>50</sub> orális:</b> 4 016 mg/kg (Patkány)                             |
| <b>LD<sub>50</sub> dermális:</b> >2 000 mg/kg (Patkány)                          |
| <b>LC<sub>50</sub> Akut inhalatív toxicitás (gáz):</b> 28,8 ppmV 4 h (Patkány)   |
| <b>LC<sub>50</sub> Akut inhalatív toxicitás (gőz):</b> 27,596 mg/L 6 h (Patkány) |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 10/15



## Mega Foam 500ml

### Bőrkorrózió/bőrirritáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Csírasejt-mutagenitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Rákkeltő hatás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Reprodukciós toxicitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### Endokrin károsító tulajdonságok:

Az összetevők egyike sem szerepel.

## 12.SZAKASZ: Ökológiai információk

### \* 12.1. Toxicitás

|                                                                                       |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Propan-2-ol</b>                                                                    | CAS-szám: 67-63-0  | EK sz.: 200-661-7 |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> >1 000 mg/L 4 d (hal)                                         |                    |                   |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 9 640 mg/L 4 d (hal, Pimephales promelas)                     |                    |                   |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 9 714 mg/L 1 d (Daphnia magna)                                |                    |                   |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> >1 000 mg/L 2 d (rákfélék)                                    |                    |                   |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L (Algák/vízi növények, Baktériumok)                  |                    |                   |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L 2 d (rákfélék, Daphnia magna)                       |                    |                   |
| <b>ErC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L 3 d (Algák/vízi növények, Desmodesmus subspicatus) |                    |                   |
| <b>ErC<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L 3 d (Algák/vízi növények, Scenedesmus subspicatus) |                    |                   |
| <b>LOEC:</b> 1 000 mg/L (Alge)                                                        |                    |                   |
| <b>LOEC:</b> 1 000 mg/L (Algák/vízi növények, Algae)                                  |                    |                   |
| <b>LOEC:</b> 1 000 mg/L                                                               |                    |                   |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b>                                                            | CAS-szám: 107-98-2 | EK sz.: 203-539-1 |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 6 812 mg/L 4 d (hal, Leuciscus idus)                          |                    |                   |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 23 300 mg/L 2 d (rákfélék, Daphnia magna)                     |                    |                   |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 6 812 mg/L 4 d (Leuciscus idus)                               |                    |                   |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> >1 000 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss)                         |                    |                   |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> 23 300 mg/L 2 d (Daphnia magna)                               |                    |                   |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b> >1 000 mg/L 2 d (Daphnia magna)                               |                    |                   |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

|                                                                                               |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Propan-2-ol</b>                                                                            | CAS-szám: 67-63-0  | EK sz.: 200-661-7 |
| <b>Biológiai lebontás:</b> Igen, gyors                                                        |                    |                   |
| <b>Általános megjegyzések:</b> Biológiailag könnyen lebontható (az OECD kritériumai alapján). |                    |                   |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b>                                                                    | CAS-szám: 107-98-2 | EK sz.: 203-539-1 |
| <b>Biológiai lebontás:</b> Igen, gyors                                                        |                    |                   |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 11/15



## Mega Foam 500ml

### Biológiai lebontás:

Biológiailag nem könnyen lebomló.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-ol</b> CAS-szám: 67-63-0 EK sz.: 200-661-7          |
| <b>Log K<sub>ow</sub></b> : 0,05                                |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b> CAS-szám: 107-98-2 EK sz.: 203-539-1 |
| <b>Log K<sub>ow</sub></b> : -0,44                               |

### Biokoncentrációs faktor (BCF):

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### \* 12.4. A talajban való mobilitás

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

### 12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-ol</b> CAS-szám: 67-63-0 EK sz.: 200-661-7          |
| <b>A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:</b> —                 |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b> CAS-szám: 107-98-2 EK sz.: 203-539-1 |
| <b>A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:</b> —                 |
| <b>Alifás szénhidrogének</b>                                    |
| <b>A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:</b> —                 |

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú anyagokat.

### 12.7. Egyéb káros hatások

Általános tájékoztató: vízveszélyességi osztály 1 - vízre kevésbé veszélyes; Ne engedje, hogy a termék hígítatlanul vagy nagy mennyiségben talajvízbe, víztestekbe vagy csatornarendszerbe kerüljön.

## 13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

#### 13.1.1. A termék/a csomagolás ártalmatlanítása

**Hulladékkulcs/hulladékmegnevezés az EAK/AVV szerint  
2008/98/EK irányelv (Hulladék alapvető irányelv)**

|      |              |
|------|--------------|
| HP 3 | Tűzveszélyes |
|------|--------------|

### Hulladékkezelési megoldások

#### Szakszerű ártalmatlanítás / Csomagolás:

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

### 13.2. Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlott tisztítószer: Víz, szükség esetén tisztítószerek hozzáadásával.

## 14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

| Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)                      | Belvízi szállítás (ADN) | Tengeri szállítás (IMDG) | Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám vagy azonosító szám</b>                      |                         |                          |                                     |
| UN 1950                                                       | UN 1950                 | UN 1950                  | UN 1950                             |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> |                         |                          |                                     |
| AEROSZOLOK                                                    | AEROSZOLOK              | AEROSOLS                 | AEROSOLS, flammable                 |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 12/15



## Mega Foam 500ml

| Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)                                                                                                                            | Belvízi szállítás (ADN)                                                         | Tengeri szállítás (IMDG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| <br>2.1                                                                            | Nem állnak rendelkezésre adatok                                                 | <br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>2.1 |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| Nem állnak rendelkezésre adatok                                                                                                                                     | Nem állnak rendelkezésre adatok                                                 | Nem állnak rendelkezésre adatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nem állnak rendelkezésre adatok                                                            |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| <b>Különleges előírások:</b><br>Figyelem: Gázok<br><b>Kivételes mennyiségek (EQ):</b><br>E0<br><b>Besorolási kód:</b><br>5F<br><b>Alagútkorlátozási kód:</b><br>(D) | <b>Különleges előírások:</b><br>Figyelem: Gázok<br><b>Besorolási kód:</b><br>5F | <b>Különleges előírások:</b><br>Figyelem: Gázok<br><b>Korlátozott mennyiség (LQ):</b><br>1L<br><b>Kivételes mennyiségek (EQ):</b><br>E0<br><b>EMS-Szám:</b><br>F-D,S-U<br><b>Általános megjegyzések:</b><br>Tárolási kód:<br>SW1 Hőforrásoktól védve.<br>SW22 Legfeljebb 1 liter űrtartalmú AEROSOL-okhoz: A. kategória. 1 liternél nagyobb űrtartalmú AEROSOLOK esetében: B kategória. HULLADÉK AEROSOLOK esetében: C kategória, lakóhelyiségek elhagyása.<br>Elkülönítési kód:<br>SG69 Legfeljebb 1 liter űrtartalmú AEROSOLOK számára: A 9. osztály szerinti elkülönítés. Az 1. osztálytól "elkülönítve" kell tárolni, kivéve az 1.4. osztályt. 1 liternél nagyobb űrtartalmú AEROSOLOK esetében: Elkülönítés a 2. osztály megfelelő alosztályának megfelelően. HULLADÉK AEROSOLOK esetében: A 2. osztály megfelelő alkörzete szerinti elkülönítés. | <b>Különleges előírások:</b><br>Figyelem: Gázok                                            |

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem állnak rendelkezésre adatok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 13/15



## Mega Foam 500ml

### 15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

##### 15.1.1. EU-előírások

###### Engedélyezések:

2012/18/EU irányelv

Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET: Az összetevők egyike sem szerepel.

Seveso kategória P3.a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLÓK

Az alacsonyabb szintű létesítményekben felhasználható mennyiségi küszöbérték (tonnában) 150t

A felső kategóriába tartozó létesítményekben felhasználható mennyiségi küszöbérték (tonnában) 500t

###### Alkalmazási korlátozások:

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. Korlátozási feltételek: 3

2011/65/EU irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. melléklet: Az összetevők egyike sem szerepel.

(EU) 2019/1148 rendelet

I. melléklet - KORLÁTOZOTT KIVITELŰ ANYAGOK RÖVIDÍTŐANYAGOK (az 5. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyhez szükséges koncentráció felső határa): Az összetevők egyike sem szerepel.

II. melléklet - RÖVIDÍTŐK, AMELYEK RÖVIDÍTŐKRŐL JELENTENDŐK: Az összetevők egyike sem szerepel.

A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet: Az összetevők egyike sem szerepel.

A 111/2005/EK rendelet az alábbiak kereskedelmének nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról kábítószer-prekurzorok a Közösség és harmadik országok között: Az összetevők egyike sem szerepel.

#### A 2004/42/EK irányelv a szerves oldószerek egyes festékekben és lakkokban történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról:

Illó szerves vegyületek (VOC) aránya súlyszázalékban: 151,6 g/L

##### 15.1.2. Nemzeti előírások

Nem állnak rendelkezésre adatok

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

### 16.SZAKASZ: Egyéb információk

#### \* 16.1. Módosításra való utalások

|       |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.  | A biztonsági adatlap szállítójának adatai                                                  |
| 2.3.  | Egyéb veszélyek                                                                            |
| 3.2.  | Keverékek                                                                                  |
| 8.1.  | Ellenőrzési paraméterek                                                                    |
| 9.1.  | Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk                        |
| 9.2.  | Egyéb információk                                                                          |
| 11.1. | Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk |
| 12.1. | Toxicitás                                                                                  |
| 12.4. | A talajban való mobilitás                                                                  |
| 14.6. | A felhasználót érintő különleges óvintézkedések                                            |
| 15.3. | Kiegészítő tájékoztatás                                                                    |
| 16.1. | Módosításra való utalások                                                                  |
| 16.2. | Rövidítések és betűszavak                                                                  |

Határérték / frissített határértékek: SI

#### \* 16.2. Rövidítések és betűszavak

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| AC    | Cikk kategória                                                             |
| ACGIH | Kormányzati ipari higiénikusok amerikai konferenciája                      |
| ADN   | Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás |
| ADR   | Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás  |
| BCF   | Biokoncentrációs faktor                                                    |
| CAS   | Chemical Abstracts Service                                                 |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

Frissítés dátuma: 2025. aug. 19.

Nyomtatás dátuma: 2025. aug. 25.

Változat: 7

Oldal 14/15



## Mega Foam 500ml

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CLP              | Osztályozás, címkézés és csomagolás                                   |
| DNEL             | származtatott hatásmentes szint                                       |
| EC <sub>50</sub> | hatásos koncentráció 50%                                              |
| EN               | Európai szabvány                                                      |
| ES               | Exposure scenario                                                     |
| EWC              | European Waste Catalogue                                              |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                             |
| IMDG             | Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata           |
| IMO              | International Maritime Organization                                   |
| ISO              | International Standards Organisation                                  |
| KG               | testsúly                                                              |
| LC <sub>50</sub> | Közepes letális koncentráció                                          |
| LD <sub>50</sub> | Halálos dózis 50%                                                     |
| MAK              | maximális munkahelyi koncentráció (CH)                                |
| NFPA             | National Fire Protection Association (Nemzeti Tűzvédelmi Egyesület)   |
| NIOSH            | USA munkavédelmi kutatóintézete                                       |
| NOEC             | Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció                           |
| OECD             | Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet                     |
| OSHA             | Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatás                    |
| PBT              | perzisztens, bioakkumulatív és mérgező                                |
| PC               | Termékkategória                                                       |
| PNEC             | Becsült hatásmentes koncentráció                                      |
| REACH            | Vegyí anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása |
| RID              | Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat       |
| SCL              | Specific concentration limit                                          |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                    |
| UN               | Egyesült Nemzetek Szervezete                                          |
| VOC              | Illékony szerves vegyületek                                           |
| ZNS              | központi idegrendszer                                                 |

### 16.3. Fontos irodalmi adatok és adatforrások

Nem állnak rendelkezésre adatok

### 16.4. Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-rendelet [CLP] szerint

| Veszélyosztályok és veszélykategóriák           | Figyelmeztető mondatok                                                                                 | Besorolási eljárás |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| aeroszolos csomagok és öngyújtók<br>(Aerosol 1) | H222; H229: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |                    |

### 16.5. A vonatkozó figyelmeztető mondatok és/vagy óvintézkedésre vonatkozó mondatok listája a 2-15. szakaszból

| Figyelmeztető mondatok |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| H220                   | Rendkívül tűzveszélyes gáz.                                |
| H225                   | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.                   |
| H226                   | Tűzveszélyes folyadék és gőz.                              |
| H280                   | Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.   |
| H314                   | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.              |
| H318                   | Súlyos szemkárosodást okoz.                                |
| H319                   | Súlyos szemirritációt okoz.                                |
| H335                   | Légúti irritációt okozhat.                                 |
| H336                   | Álmosságot vagy szédülést okozhat.                         |
| H412                   | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

### 16.6. Betanítási útmutatások

Nem állnak rendelkezésre adatok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH), (EU) 2020/878

**Frissítés dátuma:** 2025. aug. 19.

**Nyomtatás dátuma:** 2025. aug. 25.

**Változat:** 7

Oldal 15/15



## Mega Foam 500ml

### 16.7. Kiegészítő utasítások

Legjobb tudomásunk szerint az itt szereplő információk helytállóak. Azonban sem a fent említett szállító, sem annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget a megadott információk pontosságáért vagy teljességéért. Az egyes anyagok alkalmasságának végső meghatározása kizárólag a felhasználó felelőssége. Minden anyag ismeretlen kockázatot hordozhat magában, és óvatosan kell használni. Bár az itt leírtak bizonyos kockázatokat tartalmaznak, nem tudjuk garantálni, hogy ezek az egyetlen lehetséges kockázatok.

\* Az adatok az előzetes változathoz képest megváltoztatva.