


## SUPPLIES GREASES

| Articolo Nr. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Foto                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Y306906      | <p><b>Pistola per grassi in cartuccia Lube Shuttle</b></p> <p>Lube-Shuttle senza accessori con filetto M10x1</p> <p>Pistola a leva laterale per cartucce Lube-Shuttle, con pompa in acciaio galvanizzato, canna in acciaio zincato di alta qualità e impugnatura ergonomica.<br/>Pressione superiore a 400bar (5.800 psi), capacità di pressione massima circa 800bar (11.600 psi).<br/>Approvato TÜV, DLG, BLT.</p> <p>Vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per cartucce con apertura con tappo a vite, senza altri attrezzi; riutilizzabile.</li> <li>• Sistema facile, veloce e pulito.</li> <li>• Tipo e quantità di grasso facilmente visibili.</li> <li>• Ideale per tutti i grassi in cartuccia.</li> <li>• Ecologico.</li> <li>• Riempibile utilizzando l'apposita Pompa a piatto premente con relativo adattatore.</li> <li>• Non necessita valvola di sfiato.</li> </ul> |    |
| Y306901      | <p><b>Pistola One Hand per grassi in cartuccia Lube Shuttle</b></p> <p>Lube-Shuttle TG senza accessori con filetto M10x1</p> <p>Pistola One-Hand per cartucce Lube-Shuttle, con canna in acciaio galvanizzato, impugnatura ergonomica.<br/>Capacità di pressione circa 300bar (4.350 psi).</p> <p>Vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per cartucce con apertura con tappo a vite, senza altri attrezzi; riutilizzabile.</li> <li>• Sistema facile, veloce e pulito.</li> <li>• Tipo e quantità di grasso facilmente visibili.</li> <li>• Ideale per tutti i grassi in cartuccia.</li> <li>• Ecologico.</li> <li>• Riempibile utilizzando l'apposito piatto premente con relativo adattatore.</li> <li>• Non necessita valvola di sfiato.</li> </ul>                                                                                                                               |  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y306905</b> | <p><b>Pistola per grassi in cartuccia All Steel</b></p> <p>E500 senza accessori, filetto M10x1</p> <p>Modello di prima classe, a corsa corta, estrusione dosabile, sistema di carico della molla, valvola combinata riempimento / sfiato.</p> <p>Pressione superiore a 400bar (5.800 psi), capacità di pressione massima circa 800bar (11.600 psi).</p> <p>Approvato TÜV, DLG, BLT.</p> <p>Secondo DIN 1283, adatta a cartucce 400gr o 500gr.</p> |    |
| <b>Y306911</b> | <p><b>Adattatore Fuchs / Lube Shuttle</b></p> <p>Adattatore per cartucce Lube-Shuttle (da Fuchs/KAJO a Lube-Shuttle).</p> <p>Per adattare facilmente le cartucce Lube-Shuttle a filetti di diverse misure di altre pistole.</p>                                                                                                                                                                                                                   |    |
| <b>Y306912</b> | <p><b>Adattatore Lincoln / Lube Shuttle</b></p> <p>Adattatore per cartucce Lube-Shuttle (da Lincoln/SKF a Lube-Shuttle).</p> <p>Per adattare facilmente le cartucce Lube-Shuttle a filetti di diverse misure di altre pistole.</p>                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Y306909</b> | <p><b>Adattatore per ricarica cartuccia Lube Shuttle</b></p> <p>Adattatore per ricaricare cartucce Lube-Shuttle da utilizzare con sistemi di ricarica manuali.</p> <p>Sistema facile, economico e pulito per riempire cartucce vuote.</p>                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Y306910</b> | <p><b>Cartuccia Lube Shuttle vuota</b></p> <p>Cartuccia Lube-Shuttle vuota; comprende piastra, inserti e tappo a vite in una scatola separata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Y306903</b> | <p><b>Tubo rinforzato 30cm</b></p> <p>PH-30 300mm filetto M10X1 DIN 1283</p> <p>Tubo ad alta pressione, a treccia in nylon con connessioni multiple, diam.9mm. Connessione sicura che sostiene una pressione fino a 1.000bar (14.450 psi).</p>                                                                                                                                                                                                    |  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y306902</b> | <p><b>Tubo armato in gomma 28 cm</b></p> <p>PH-30 300mm filetto M10X1 DIN 1283</p> <p>Tubo ad alta pressione, in gomma, armato, diam. 13mm. Connessione sicura che sostiene una pressione fino a 1.650bar (23.900 psi).</p>                                 |    |
| <b>Y306908</b> | <p><b>Pompa a piatto premente per ricarica cartucce da secchio 5kg</b></p> <p>ecoFILL 5-s per secchio 5kg, diametro 165-200mm</p> <p>Sistema di ricarica che include un coperchio standard per secchio (con 3 viti a farfalla) e un piatto premente.</p>    |   |
| <b>Y306907</b> | <p><b>Pompa a piatto premente per ricarica cartucce da secchio 25kg</b></p> <p>ecoFILL 25-s per secchio 25kg, diametro 300-335mm</p> <p>Sistema di ricarica che include un coperchio standard per secchio (con 3 viti a farfalla) e un piatto premente.</p> |   |
| <b>Y306904</b> | <p><b>Tubo rigido con 4 tipi di connessione idraulica</b></p> <p>Filetto M10x1</p>                                                                                                                                                                          |  |