

## LTP21

#### **PRATICO KIT PER SALDARE**

- Pratica pistola per riscaldare, saldare, brasare.
- · La fiamma giusta per ogni situazione.
- Utilizzabile in tutte le posizioni.
- Temperature da 300°C. fino a 1200°C.
- Possibile trasformazione in phon aria calda.



Lotpistole Ultra 2100

# **LOTPISTOLE ULTRA 2100**

#### **INFORMAZIONI GENERALI**

LOTPISTOLE è una comoda pistola speciale per scaldare, brasare e saldare; dotata di accensione piezoelettrica, si possono intercambiare molto semplicemente gli ugelli, con i quali riusciamo a raggiungere temperature di 1.100°C (ugello turbo-Jet ). L'ugello intermedio ci consente di raggiungere una temperatura di circa 800°C mentre il piccolo circa

LOTPISTOLE è trasformabile in phon ad aria calda,

ed è possibile trasportarla in sicurezza nella comoda valigetta in ABS rivestita internamente di una speciale spugna antifiamma.

LOTPISTOLE è dotata di una valvola di non ritorno in prossimità dell'attacco bombole gas. Ogni bombola di gas ( miscela butano propano) dispone di una valvola di sicurezza ed ha un'autonomia di circa cinque ore a fiamma continua.

#### **INFORMAZIONI TECNICHE**

Pressione di lavoro: 2 bar. Per le cartucce: 400 ml (piccola) 600 ml (grande) 210 gr - GAS ULTRA, con miscela per massime

temperature

Utilizzabile con tutti i bruciatori

#### **INFORMAZIONI TECNICHE SUI BRUCIATORI**

 8702: bruciatore standard a fiamma appuntita per lavori di precisione e piccole saldature.

Diametro: 15 mm

Consumo gas g/h 2 atm : 40 Effetto calorico: 500 watt

Saldatura: 10 mm diametro massimo tubo

• 8704: bruciatore per saldature dolci.

Diametro: 16 mm

Consumo gas g/h 2 atm : 90 Effetto calorico: 1200 watt

Saldatura: 18 mm diametro massimo tubo

8707: bruciatore turbo a fiamma avvolgente per

brasature tubi e saldature dolci.

Diametro: 15 mm

Consumo gas g/h 2 atm : 170 Effetto calorico: 2200 watt

Saldatura: 40 mm diametro massimo tubo Brasatura: 18 mm diametro massimo tubo • 8708: bruciatore aria calda per termorestringere

e sverniciare Diametro:

38 mm


Consumo gas g/h 2 atm : 130 Effetto calorico: 1700 watt

 8710: bruciatore fiamma dolce per guaine termoretraibili e cavi. Diametro: 23 mm Consumo gas g/h 2 atm : 230

Effetto calorico: 3500 watt

Saldatura: 22 mm diametro massimo tubo

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
Y902207	Gas Ultra 2100° C	400 ml	ATTREZZI
Y908702	Pin-Point Burner	1 pc.	ATTREZZI
Y908704	Standard Burner	1 pc.	ATTREZZI
Y908707	Burner Cyclon Ultramapp	1 pc.	ATTREZZI
Y908708	Hot-Air Burner	1 pc.	ATTREZZI
Y908710	Soft Flame Burner	1 pc.	ATTREZZI





### ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Techno Systems Italia garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Techno Systems Italia riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.





