

## Automotive

# **BENZINE HP**

## **ADE**

#### PULITORE PER TUTTI I MOTORI A BENZINA

- Pulisce efficacemente l'impianto di alimentazione, tubi, iniettori, cilindri, candele e camere di combustione.
- Riduce le emissioni di NOX e quindi garantisce una combustione ottimale.
- Ripristina la qualità della benzina.
- Aumenta il numero di ottani e migliora la performance.
- E' sicuro per l'intero sistema di alimentazione.
- Aumenta la durata dei catalizzatori e sonda Lambda, assicurando una combustione ottimale.
- Elimina dal serbatoio l'acqua generata dalla condensa.



#### Informazioni Generali

BENZINE HP è un pulitore con lubrificante per la pulizia dell'intero impianto di alimentazione benzina con e senza piombo, comprese le benzine ecologiche. E' un prodotto altamente innovativo adatto a tutti i tipi di alimentazione a carburatore, iniezione elettronica, anche diretta ad alta pressione e multi air. Grazie agli speciali componenti chimici, questo prodotto nel serbatoio elimina: l'acqua generata dalla condensa, le lacche, le gomme, i depositi di paraffina, l'acidità e le aldhe.

riduce drasticamente il fenomeno di invecchiamento del carburante ripristinandone la qualità. Sblocca pulisce e lubrifica pompa ed iniettori ottimizzando la nebulizzazione di carburante nei cilindri. Ottimizza il consumo di carburante, aumenta le prestazioni del motore, riduce le emissioni inquinanti (CO, HC, NOX), preserva e protegge dall'usura tutto il sistema di alimentazione, valvole di aspirazione e scarico, camera di scoppio e catalizzatore. Facilita gli avviamenti e il funzionamento del motore in generale.

### Informazioni Tecniche

Stato Fisico: Liquido Colore: Azzurro Odore: Caratteristico

Ph: 5 Flash point: >23°C Densità relativa:0,836

### Applicazioni ed Uso

APPLICAZIONI:

Α


- Quando il consumo di carburante aumenta, come prevenzione ad ogni tagliando.
- Quando il motore ha funzionamento irregolare
- Nel caso in cui si ha il sospetto di carburante contaminato.
- Se si usa carburante E10.
- MODO D'USO: Aggiungere il contenuto del flacone nel serbatoio. Il contenuto del flacone è sufficiente fino a 60 litri di carburante. Per un trattamento più efficace è consigliato versare BENZINE HP quando la quantità di carburante contenuta nel serbatoio è almeno pari alla riserva.
- UTILIZZO STRONG:

Sostituire il filtro del carburante. Versare nel filtro una parte del flacone BENZINE HP (una quantità non superiore al 20% del contenuto del filtro); aggiungere benzina fino a riempire il filtro e rimontarlo.

Versare il restante prodotto nel serbatoio dell'automobile.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T710001	Benzine HP	300ml	ADDITIVI





## Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



