

## POL

#### NASTRO BIADESIVO PER MONTAGGI FACILI E IMMEDIATI

- · Elevata adesione.
- Adatto per applicazioni dove è richiesta una tenuta a carichi elevati su superifci lisce e ruvide.
- Montaggio facile ed immediato di ogni tipo di oggetto (es. targhette, ganci, utensili da cucina,...).
- Ottima adesione su superfici porose come cemento, legno,...



# **POWER FIX LSE**

#### Informazioni Generali

POWER FIX LSE è un nastro biadesivo che unisce una buona resistenza alle temperature, una buona aderenza e un'elevata adesione finale su vari substrati. Il tessuto interno in poliestere garantisce maggiore resistenza e consente di strappare il nastro con le mani (senza pellicola protettiva).

POWER FIX LSE è adatto per applicazioni nell'industria dove è richiesta una tenuta a carichi elevati su superifci lisce, ruvide e porose.

#### Informazioni Tecniche

Adesivo: gomma sintetica Spessore: 0,80 mm

Forza adesiva, lato aperto: 85 N/25 mm Forza adesiva, lato coperto (coperto da pellicola

protettiva): 55 N/25 mm

Resistenza alla trazione: 70 N/ 25 mm

Allungamento: 20-40%

Termostabile: da -25°C a +75°C

Resistenza ai raggi UV: scarsa (prodotto consigliato per uso interno; se usato all'esterno, non esporre ai raggi UV diretti)

Resistenza all'acqua: buona (non adatto per applicazioni sott'acqua)

Durata a magazzino: se conservato in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, preferibilmente tra +10°C e +30°C: almeno 1 anno.

### Applicazioni ed Uso

- La temperatura ideale di applicazione è tra  $+15\,^{\circ}\text{C}$  e  $+30\,^{\circ}\text{C}$ .
- La superficie deve essere pulita e priva di polvere e grasso.
- Il nastro deve essere applicato esercitando più pressione possibile per raggiungere il livello massimo di tenuta.
- Il livello di performance indicato si raggiunge dopo 24 ore dall'incollaggio a +23°C.
- Power Fix LSE trova impiego sulla maggior parte dei materiali, ma il suo punto di forza, grazie al tessuto in poliestere, lo trova sui materiali porosi e ruvidi, come pietra, cemento, legno, mattoni, metalli.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T591019	Power Fix LSE 19	1 pezzo	-	NASTRI
	mm x 10 m			









#### **Attenzione**

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters a riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



