

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Data di redazione:** 19 apr 2023

**Data di stampa:** 13 giu 2023

**Versione:** 1

Pagina 1/11



## Fast Fix Easy 500g

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

**Nome commerciale del prodotto/identificazione:**

**Fast Fix Easy 500g**

**Articolo No.:**

T501500

**UFI:**

NHHG-QDTG-KU08-GH6N

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso della sostanza/miscela:**

Adesivo

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Fornitore:**

**Techniqua Handels GmbH**

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstalzell

Austria

**Telefono:** +43 (0) 7241 213 79

**E-mail:** office@techniqua.at

**commerciante:**

**TECH-MASTERS Italia s.r.l**

Via Adua 22

21045 Gazzada (VA)

Italy

**Telefono:** 0332 1439800

**E-mail:** info@tech-masters.it

**Pagina web:** www.tech-masters.eu/it

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, NAPOLI, 24h: 081/5453333

Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, FIRENZE, 24h: 055-7947819

Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, PAVIA, 24h: 0832-244444

Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, MILANO, 24h: 02-66101029

Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, BERGAMO, 24h: 800883300

Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, ROMA, 24h: 06-49978000

Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, ROMA, 24h: 06-3054343

Azienda ospedaliera universitaria riuniti, FOGGIA, 24h: 800183459

Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, ROMA, 24h: 0668593726

Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, VERONA, 24h: 800011858

TECH-MASTERS Italia Srl

Via Adua 22, 21045 Gazzada (VA), Numero telefonico di emergenza aziendale: +39 0332 1439800, Supporto tecnico - dal lunedì al venerdì dalle 8.00-12.00; 13.30-17.30 (Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.)

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1

Pagina 2/11



## Fast Fix Easy 500g

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

| Classi e categorie di pericoli                                                          | Indicazioni di pericolo                  | Procedura di classificazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Corrosione/irritazione cutanea<br>(Skin Irrit. 2)                                       | H315: Provoca irritazione cutanea.       |                              |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi<br>(Eye Irrit. 2)                       | H319: Provoca grave irritazione oculare. |                              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio<br>(STOT) — esposizione singola<br>(STOT SE 3) | H335: Può irritare le vie respiratorie.  |                              |

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli:



**GHS07**

Punto esclamativo

**Avvertenza:** Attenzione

**Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento:**

Etil-2-cianacrilato

| Avvertenze relative ai pericoli per la salute |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| H315                                          | Provoca irritazione cutanea.       |
| H319                                          | Provoca grave irritazione oculare. |
| H335                                          | Può irritare le vie respiratorie.  |

| Ulteriori caratteristiche pericolose |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH202                               | Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. |

| Consigli di prudenza Prevenzione |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| P261                             | Evitare di respirare i vapori.                        |
| P280                             | Indossare guanti protettivi/protezione per gli occhi. |

| Consigli di prudenza Risposta |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340                   | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.                                   |
| P305 + P351 + P338            | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P312                          | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI.                                                                                                               |
| P332 + P313                   | In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.                                                                                                            |

#### 2.3. Altri pericoli

**Altri effetti nocivi:**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1

Pagina 3/11



## Fast Fix Easy 500g

### SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

**Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:**

| Identificatori del prodotto                                                                                   | Nome della sostanza<br>Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]                                                                                                         | Concentrazione       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| No. CAS: 7085-85-0<br>CE N.: 230-391-5<br>Numero indice UE:<br>607-236-00-9<br>Nr. REACH:<br>01-2119527766-29 | <b>Etil-2-cianacrilato</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)<br>Attenzione<br><b>Valore limite di concentrazione specifico (SCL)</b><br>STOT SE 3; H335: C ≥ 10% | 50 - 100<br>Vol-%    |
| No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8<br>Numero indice UE:<br>604-005-00-4                                    | <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Carc. 2 (H351),<br>Eye Dam. 1 (H318), Muta. 2 (H341), Skin Sens. 1 (H317)<br>Pericolo                             | 0,025 - 0,1<br>Vol-% |

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

**Informazioni generali:**

Cambiare indumenti contaminati immediatamente.

**In caso di inalazione:**

Aria fresca, consultare un medico in caso di disturbi. Se non è cosciente, posizionare e trasportare in posizione laterale stabile.

**In caso di contatto con la pelle:**

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

**Dopo contatto con gli occhi:**

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

**In caso di ingestione:**

Sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua. Non indurre il vomito, rivolgersi immediatamente a un medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei:**

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>), Estintore a polvere, Irrorazione con acqua. Combattere gli incendi più grandi con acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcol.

**Mezzi di estinzione non idonei:**

Acqua a getto pieno

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Formazione di gas tossici in caso di riscaldamento o incendio.

Rischio di formazione di prodotti di pirolisi tossici.

In determinate condizioni di incendio non si possono escludere tracce di altre sostanze tossiche.

**Prodotti di combustione pericolosi:**

Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>)

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1

Pagina 4/11



## Fast Fix Easy 500g

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

### 5.4. Altre informazioni

Raffreddare i contenitori a rischio con acqua nebulizzata.

I residui dell'incendio e l'acqua di spegnimento contaminata devono essere smaltiti secondo le norme ufficiali.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

##### Misure di precauzione per la persona:

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

In caso di presenza di vapore, polvere e aerosol, utilizzare protezione respiratoria.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile

### 6.2. Precauzioni ambientali

In caso di versamento nell'acqua o nella rete fognaria, informare le autorità competenti.

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

### 6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

##### Per contenimento:

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

##### Altre informazioni:

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Smaltire il materiale ingerito secondo le norme vigenti.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione sicura, consultare la sezione 7.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale: vedere la sezione 8.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento: vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Misure di protezione

##### Istruzioni per una manipolazione sicura:

Assicurare una buona ventilazione/estrazione sul luogo di lavoro.

Assicurare una buona ventilazione del locale anche nella zona del pavimento (i vapori sono più pesanti dell'aria).

##### Misure antincendio:

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:

Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

**Classe di deposito (TRGS 510, Germania):** 10 - 13 - Altre sostanze combustibili e non combustibili

#### Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto in contenitori ben chiusi. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta.

### 7.3. Usi finali particolari

#### Raccomandazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1

Pagina 5/11



## Fast Fix Easy 500g

### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

##### 8.1.1. Valori limiti per l'esposizione professionale

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza                                                  | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro<br>② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine<br>③ Valore momentaneo<br>④ processo di controllo e di osservazione<br>⑤ Annotazione |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH (US)<br>da 1 gen 2018                  | <b>Etil-2-cianacrilato</b><br>No. CAS: 7085-85-0<br>CE N.: 230-391-5 | ① 0,2 ppm<br>② 1 ppm                                                                                                                                                                                              |
| ACGIH (US)                                   | <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | ① 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                             |

##### 8.1.2. Valori limite biologici

Nessun dato disponibile

##### 8.1.3. Valori DNEL/PNEC

| Nome della sostanza                                                  | DNEL valore             | ① DNEL tipo<br>② Via di esposizione                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Etil-2-cianacrilato</b><br>No. CAS: 7085-85-0<br>CE N.: 230-391-5 | 9,25 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>Etil-2-cianacrilato</b><br>No. CAS: 7085-85-0<br>CE N.: 230-391-5 | 9,25 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| <b>Etil-2-cianacrilato</b><br>No. CAS: 7085-85-0<br>CE N.: 230-391-5 | 9,25 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti locali     |
| <b>Etil-2-cianacrilato</b><br>No. CAS: 7085-85-0<br>CE N.: 230-391-5 | 9,25 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti locali    |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 1,74 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 7 mg/m <sup>3</sup>     | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti locali     |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 1 mg/m <sup>3</sup>     | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti locali     |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 128 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici     |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1



Pagina 6/11

## Fast Fix Easy 500g

| Nome della sostanza                                                  | DNEL valore            | ① DNEL tipo<br>② Via di esposizione                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 64 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici |
| Nome della sostanza                                                  | PNEC valore            | ① PNEC tipo                                                        |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 0,114 mg/L             | ① PNEC Acquatico, Acqua dolce                                      |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 0,0114 mg/L            | ① PNEC Acquatico, Acqua marina                                     |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 0,71 mg/L              | ① PNEC Impianto di depurazione                                     |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 0,00098 mg/<br>kg      | ① PNEC sedimento, acqua dolce                                      |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 0,000097 mg/<br>kg     | ① PNEC sedimento, acqua marina                                     |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b><br>No. CAS: 123-31-9<br>CE N.: 204-617-8 | 0,000129 mg/<br>kg     | ① PNEC terreno                                                     |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

Nessun dato disponibile

### 8.2.2. Protezione individuale

#### Protezione occhi/viso:

Occhiali di sicurezza

#### Protezione della pelle:

Protezione della mano:

Indossare guanti protettivi. (EN 374)

Controllare che i guanti di protezione siano in buone condizioni prima di ogni utilizzo.

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto/sostanza/preparato.

La scelta del materiale dei guanti deve tenere conto dei tempi di penetrazione, dei tassi di permeazione e della degradazione.

Materiale dei guanti:

Tempo di penetrazione 60 min. (DIN EN 374): Butile

Tempo di penetrazione 30 min. (DIN EN 374): Cloroprene Nitrile II, NBR (Caucciù di nitrile), Butil gomma elastica, Viton

Il tempo di rottura esatto deve essere richiesto al produttore del guanto protettivo e deve essere rispettato.

Questa raccomandazione si basa esclusivamente sulla compatibilità chimica e su test effettuati in laboratorio secondo la norma EN 374. A seconda dell'applicazione, i requisiti possono essere diversi. Pertanto, è necessario tenere in considerazione anche le raccomandazioni del fornitore di guanti protettivi.

La scelta di un guanto adatto dipende non solo dal materiale ma anche da altre caratteristiche qualitative e varia da produttore a produttore. Poiché il prodotto è una preparazione di diverse sostanze, la resistenza dei materiali dei guanti non può essere calcolata in anticipo e deve quindi essere verificata prima dell'uso.

#### Protezione respiratoria:

Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Filtro B.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1

Pagina 7/11



## Fast Fix Easy 500g

### Altre misure precauzionali:

Misure generali di protezione e igiene:

È necessario osservare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessun dato disponibile

### 8.3. Altre informazioni

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

Stato fisico: Liquido

Colore: incolore

Odore: caratteristica

#### Dati di base rilevanti di sicurezza

| Parametro                                                     | Valore                 | a °C  | ① Metodo<br>② Annotazione |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------|
| pH                                                            | non determinato        |       |                           |
| Punto di fusione                                              | non determinato        |       |                           |
| Temperatura di congelamento                                   | non determinato        |       |                           |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione     | non determinato        |       |                           |
| Temperatura di decomposizione                                 | non determinato        |       |                           |
| Punto d'infiammabilità                                        | > 80 °C                |       |                           |
| Velocità di evaporazione                                      | non determinato        |       |                           |
| Temperatura di autoaccensione                                 | non determinato        |       |                           |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | non determinato        |       |                           |
| Tensione di vapore                                            | non determinato        |       |                           |
| Densità di vapore                                             | non determinato        |       |                           |
| Densità                                                       | 1,06 g/cm <sup>3</sup> | 20 °C | ① DIN 51757               |
| Densità relativa                                              | non determinato        |       |                           |
| Densità apparente                                             | non determinato        |       |                           |
| Solubilità in acqua                                           | Non mescolabile        |       |                           |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua                | non determinato        |       |                           |
| Viscosità dinamica                                            | 70 - 120 mPa·s         | 25 °C |                           |
| Viscosità cinematica                                          | non determinato        |       |                           |

### 9.2. Altre informazioni

Il prodotto non è autocomburente. Il prodotto non è esplosivo.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 10.2. Stabilità chimica

Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1

Pagina 8/11



## Fast Fix Easy 500g

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione con sviluppo di calore.

Reagisce con alcoli, ammine, acidi acquosi e alcali.

### 10.4. Condizioni da evitare

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 10.5. Materiali incompatibili

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                                                                     |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Etil-2-cianacrilato</b>                                          | No. CAS: 7085-85-0 | CE N.: 230-391-5 |
| <b>LD<sub>50</sub> per via orale:</b> >5.000 mg/kg (Ratto) OECD 401 |                    |                  |
| <b>LD<sub>50</sub> dermico:</b> >2.000 mg/kg (Coniglio) OECD 402    |                    |                  |
| <b>1,4-diidrossibenzolo</b>                                         | No. CAS: 123-31-9  | CE N.: 204-617-8 |
| <b>LD<sub>50</sub> per via orale:</b> 375 mg/kg (Ratto) OECD 401    |                    |                  |
| <b>LD<sub>50</sub> dermico:</b> >2.000 mg/kg (Coniglio) OECD 402    |                    |                  |

#### Tossicità orale acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Tossicità dermale acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Tossicità per inalazione acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Corrosione/irritazione cutanea:

Provoca irritazione cutanea.

#### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

Provoca grave irritazione oculare.

#### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Mutagenicità delle cellule germinali:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Cancerogenicità:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Tossicità per la riproduzione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:

Può irritare le vie respiratorie.

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Nessuno degli ingredienti è incluso.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1

Pagina 9/11



## Fast Fix Easy 500g

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

**1,4-diidrossibenzolo** No. CAS: 123-31-9 CE N.: 204-617-8

**LC<sub>50</sub>**: 0,638 mg/L 4 d (pesce, *Oncorhynchus mykiss*)

**EC<sub>50</sub>**: 0,061 mg/L 2 d (crostacei, *Daphnia magna*)

**EC<sub>50</sub>**: 33 mg/L 3 d (Algae/piante acquatiche, *Pseudokirchneriella subcapitata*)

#### Valutazione/classificazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

##### degradazione abiotica:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

##### Biodegradazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

##### Accumulazione / Valutazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Etil-2-cianacrilato** No. CAS: 7085-85-0 CE N.: 230-391-5

**Risultati della valutazione PBT e vPvB:** —

**1,4-diidrossibenzolo** No. CAS: 123-31-9 CE N.: 204-617-8

**Risultati della valutazione PBT e vPvB:** —

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

#### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno degli ingredienti è incluso.

#### 12.7. Altri effetti nocivi

Pericolo per l'acqua potabile anche quando piccole quantità si disperdono nel sottosuolo. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

##### 13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo

#### Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

##### Codice dei rifiuti prodotto

08 04 09 \* Rifiuti di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

\*: Lo smaltimento dev'essere documentato.

#### Opzioni di trattamento dei rifiuti

##### Smaltimento adatto / Imballo:

Imballaggio non pulito: Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1

Pagina 10/11



## Fast Fix Easy 500g

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| Trasporto via terra (ADR/RID)                           | Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN)        | Trasporto via mare (IMDG)                               | Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                     |                                                         |                                                         |                                                                                                                      |
| Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | UN 3334                                                                                                              |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>                |                                                         |                                                         |                                                                                                                      |
| Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto. | Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)                                                              |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>   |                                                         |                                                         |                                                                                                                      |
| trascurabile                                            | trascurabile                                            | trascurabile                                            | <br>9                             |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                       |                                                         |                                                         |                                                                                                                      |
| trascurabile                                            | trascurabile                                            | trascurabile                                            | III                                                                                                                  |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                    |                                                         |                                                         |                                                                                                                      |
| trascurabile                                            | trascurabile                                            | trascurabile                                            | No                                                                                                                   |
| <b>14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>  |                                                         |                                                         |                                                                                                                      |
| trascurabile                                            | trascurabile                                            | trascurabile                                            | <b>Prescrizioni speciali:</b><br>A27<br><b>Quantità limitata (LQ):</b><br>Y964<br><b>Quantità esenti (EQ):</b><br>E1 |

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Nessun dato disponibile

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### 15.1.1. Normative UE

##### Limitazioni all'impiego:

Condizioni di restrizione: 3

##### 15.1.2. Norme nazionali

Nessun dato disponibile

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

#### 16.1. Indicazioni di modifiche

Nessun dato disponibile

#### 16.2. Abbreviazioni ed acronimi

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                   |
| CLP              | Classificazione, etichettatura e imballaggio                 |
| DIN              | Istituto tedesco per la standardizzazione                    |
| DNEL             | livello derivato senza effetto                               |
| EC <sub>50</sub> | concentrazione efficace 50%                                  |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 19 apr 2023

Data di stampa: 13 giu 2023

Versione: 1

Pagina 11/11



## Fast Fix Easy 500g

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ES               | Exposure scenario                                                                |
| EWC              | European Waste Catalogue                                                         |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                        |
| IMDG             | Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose                           |
| IMO              | International Maritime Organization                                              |
| KG               | peso corporeo                                                                    |
| LC <sub>50</sub> | Concentrazione letale mediana                                                    |
| LD <sub>50</sub> | Dose letale 50%                                                                  |
| MAK              | massima concentrazione sul posto di lavoro (CH)                                  |
| NFPA             | Associazione statunitense di protezione antincendio                              |
| NIOSH            | Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro                       |
| OECD             | Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico                       |
| OSHA             | Amministrazione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro                        |
| PBT              | persistente, bioaccumulabile e tossico                                           |
| PNEC             | Prevedibile concentrazione priva di effetti                                      |
| REACH            | Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche |
| SCL              | Specific concentration limit                                                     |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                               |
| UN               | Organizzazione delle Nazioni Unite                                               |

### 16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessun dato disponibile

### 16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

| Classi e categorie di pericoli                                                          | Indicazioni di pericolo                  | Procedura di classificazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Corrosione/irritazione cutanea<br>(Skin Irrit. 2)                                       | H315: Provoca irritazione cutanea.       |                              |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi<br>(Eye Irrit. 2)                       | H319: Provoca grave irritazione oculare. |                              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio<br>(STOT) — esposizione singola<br>(STOT SE 3) | H335: Può irritare le vie respiratorie.  |                              |

### 16.5. Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

| Indicazioni di pericolo |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| H302                    | Nocivo se ingerito.                            |
| H315                    | Provoca irritazione cutanea.                   |
| H317                    | Può provocare una reazione allergica cutanea.  |
| H318                    | Provoca gravi lesioni oculari.                 |
| H319                    | Provoca grave irritazione oculare.             |
| H335                    | Può irritare le vie respiratorie.              |
| H341                    | Sospettato di provocare alterazioni genetiche. |
| H351                    | Sospettato di provocare il cancro.             |
| H400                    | Molto tossico per gli organismi acquatici.     |

### 16.6. Indicazione per l'istruzione

Nessun dato disponibile

### 16.7. Altre informazioni

In base alle nostre conoscenze, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il suddetto fornitore né le sue affiliate si assumono alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite. La determinazione finale dell'idoneità dei singoli materiali è di esclusiva responsabilità dell'utente. Tutti i materiali possono comportare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che questi siano gli unici rischi possibili.