

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Data di redazione:** 25 nov 2024

**Data di stampa:** 27 nov 2024

**Versione:** 5

Pagina 1/14



## Safe Clean 5l

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

**Nome commerciale del prodotto/identificazione:**

Safe Clean 5l

**Articolo No.:**

T204005

**UFI:**

NUMQ-RPVP-990X-DSPV

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso della sostanza/miscela:**

Detergente per superfici

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Fornitore:**

**KANDO Service GmbH**

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstalzell

Austria

**Telefono:** +43 (0) 7241 213 79

**E-mail:** msds@kando.eu

**commerciante:**

**TECH-MASTERS Italia s.r.l**

Via Adua 22

21045 Gazzada (VA)

Italy

**Telefono:** 0332 1439800

**E-mail:** info@tech-masters.it

**Pagina web:** www.tech-masters.eu/it

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, NAPOLI, 24h: 081/5453333

Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, FIRENZE, 24h: 055-7947819

Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, PAVIA, 24h: 0832-244444

Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, MILANO, 24h: 02-66101029

Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, BERGAMO, 24h: 800883300

Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, ROMA, 24h: 06-49978000

Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, ROMA, 24h: 06-3054343

Azienda ospedaliera universitaria riuniti, FOGGIA, 24h: 800183459

Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, ROMA, 24h: 0668593726

Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, VERONA, 24h: 800011858

**TECH-MASTERS Italia Srl**

Via Adua 22, 21045 Gazzada (VA), Numero telefonico di emergenza aziendale: +39 0332 1439800, Supporto tecnico - dal lunedì al venerdì dalle 8.00-12.00; 13.30-17.30 (Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024

Data di stampa: 27 nov 2024

Versione: 5

Pagina 2/14



## Safe Clean 5I

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

| Classi e categorie di pericoli                                                             | Indicazioni di pericolo                                                                 | Procedura di classificazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| liquidi infiammabili ( <i>Flam. Liq. 2</i> )                                               | H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |                              |
| Pericolo in caso di aspirazione ( <i>Asp. Tox. 1</i> )                                     | H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare ( <i>Eye Irrit. 2</i> )                            | H319: Provoca grave irritazione oculare.                                                |                              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola ( <i>STOT SE 3</i> ) | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |                              |

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli:



GHS08

Pericolo per la salute



GHS07

Punto esclamativo



GHS02

Fiamma

**Avvertenza:** Pericolo

##### Componenti determinanti il pericolo pronti all'etichettamento:

Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, <2% aromatici; Massa di reazione di etilbenzene e xilene; Propan-2-olo

| Avvertenze relative ai pericoli fisici        |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225                                          | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                                                                                                            |
| Avvertenze relative ai pericoli per la salute |                                                                                                                                                                      |
| H304                                          | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.                                                                                    |
| H319                                          | Provoca grave irritazione oculare.                                                                                                                                   |
| H336                                          | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                                                                |
| Ulteriori caratteristiche pericolose          |                                                                                                                                                                      |
| EUH066                                        | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.                                                                                           |
| Consigli di prudenza Prevenzione              |                                                                                                                                                                      |
| P210                                          | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.                                                |
| P260                                          | Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.                                                                                                |
| P271                                          | Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.                                                                                                             |
| P280                                          | Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito/ .                                                                  |
| Consigli di prudenza Risposta                 |                                                                                                                                                                      |
| P301 + P310                                   | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .                                                                                   |
| P304 + P340                                   | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.                                   |
| P305 + P351 + P338                            | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P312                                          | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .                                                                                                   |

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024  
Data di stampa: 27 nov 2024  
Versione: 5



Pagina 3/14

Safe Clean 5I

| Consigli di prudenza Risposta         |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P331                                  | NON provocare il vomito.                                                                                      |
| Consigli di prudenza Immagazzinamento |                                                                                                               |
| P403 + P233                           | Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.                                                     |
| P410 + P403                           | Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.                                               |
| Consigli di prudenza Smaltimento      |                                                                                                               |
| P501                                  | Smaltire il contenuto/il contenitore in conformità alle normative locali/regionali/nazionali/ internazionali. |

2.3. Altri pericoli

Altri effetti nocivi:

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Altre informazioni:

L'applicazione di un CRF (Child-Resist Fastening) è obbligatoria quando questo prodotto viene offerto sul mercato dei consumatori. Si noti che la CRF fa parte dell'imballaggio e non della classificazione. L'applicazione di un TWD (Avviso Tattile di Pericolo) è obbligatoria quando questo prodotto viene offerto al mercato dei consumatori. Si prega di notare che la TWD fa parte della confezione e non della classificazione.

Ingredienti pericolosi / Impurità pericolose / Stabilizzatori:

| Identificatori del prodotto                                                                              | Nome della sostanza<br>Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Concentrazione       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CE N.: 919-857-5<br>Nr. REACH:<br>01-2119463258-33                                                       | <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, &lt;2% aromatici</b><br>Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)<br>Pericolo<br><b>Stima di tossicità acuta</b><br>STA (per via orale) 5.000 mg/kg<br>STA (dermico) 2.000 mg/kg<br>STA (inalazione, vapore) 4,951 mg/L<br>STA (inalazione, polvere/nebbia) 5,6 mg/L                                                                                                         | 75 - < 100<br>peso % |
|                                                                                                          | <b>Idrocarburi alifatici</b><br>La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 30<br>peso %       |
| Nr. REACH:<br>01-2119486136-34                                                                           | <b>Idrocarburi aromatici</b><br>La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 5 - < 15<br>peso % |
| No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7<br>Numero indice:<br>603-117-00-0<br>Nr. REACH:<br>01-2119457558-25 | <b>Propan-2-olo</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)<br>Pericolo<br><b>Stima di tossicità acuta</b><br>STA (per via orale) > 2.000 mg/kg<br>STA (dermico) > 2.000 mg/kg<br>STA (inalazione, sostanze gassose) > 25 ppmV<br>STA (inalazione, vapore) > 20 mg/L                                                                                                                                                         | 2,5 - < 10<br>peso % |
| CE N.: 905-588-0<br>Nr. REACH:<br>01-2119457558-25                                                       | <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b><br>Acute Tox. 4 (H312, H332), Aquatic Chronic 3 (H412),<br>Asp. Tox. 1 (H304), Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 3 (H226),<br>STOT RE 2 (H373), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315)<br>Pericolo<br><b>Stima di tossicità acuta</b><br>STA (per via orale) > 3.523 mg/kg<br>STA (dermico) > 2.000 mg/kg<br>STA (inalazione, sostanze gassose) 27,571 ppmV<br>STA (inalazione, vapore) 29.000 mg/L | 2,5 - < 10<br>peso % |

Testo delle H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Data di redazione:** 25 nov 2024

**Data di stampa:** 27 nov 2024

**Versione:** 5

Pagina 4/14



## Safe Clean 5I

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

**In caso di inalazione:**

Aria fresca, consultare un medico in caso di disturbi.

**In caso di contatto con la pelle:**

In generale, il prodotto non è irritante per la pelle.

**Dopo contatto con gli occhi:**

Sciacquare l'occhio aperto per alcuni minuti sotto l'acqua corrente. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

**In caso di ingestione:**

Non indurre il vomito, rivolgersi immediatamente a un medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

\* **5.1. Mezzi di estinzione**

**Mezzi di estinzione idonei:**

Nebbia d'acqua, Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica), schiuma resistente all'alcool

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Equipaggiamento protettivo speciale: indossare un respiratore.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

##### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

**Misure di precauzione per la persona:**

Indossare l'equipaggiamento protettivo. Tenere lontane le persone non protette.

##### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile

\* **6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la penetrazione in fognature, pozzi e cantine. In caso di versamento nell'acqua o nella rete fognaria, informare le autorità competenti. Diluire con abbondante acqua.

\* **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**Per il contenimento:**

Assorbire con materiale legante il liquido (sabbia, diatomee, legante acido, legante universale, segatura).

**Altre informazioni:**

Smaltire il materiale contaminato come rifiuto secondo la sezione 13. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni relative allo stoccaggio corretto: riportarsi alla sezione 7.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale: vedere la sezione 8.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento: vedere la sezione 13.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024

Data di stampa: 27 nov 2024

Versione: 5

Pagina 5/14



## Safe Clean 5I

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### \* 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

##### Misure di protezione

##### Istruzioni per una manipolazione sicura:

Assicurare una buona ventilazione/estrazione sul luogo di lavoro. Evitare la formazione di aerosol.

##### Misure antincendio:

Non spruzzare contro una fiamma o su un oggetto incandescente. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

##### Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori:

Conservare in un luogo fresco.

**Classe di deposito (TRGS 510, Germania):** 3 - Liquidi infiammabili

##### Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione:

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare in un luogo fresco e asciutto in contenitori ben chiusi.

#### 7.3. Usi finali particolari

##### Raccomandazione:

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### \* 8.1. Parametri di controllo

##### 8.1.1. Valori limite di esposizione professionale

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza                                         | ① Valore per l'esposizione prolungata sul posto di lavoro<br>② Valore limite per l'esposizione professionale a breve termine<br>③ Valore momentaneo<br>④ processo di controllo e di osservazione<br>⑤ Annotazione |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH (US)<br>da 1 mar 2014                  | <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7 | ① 200 ppm (492 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 400 ppm (984 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                          |

##### 8.1.2. Valori limite biologici

| Tipo di valore limite (paese di provenienza) | Nome della sostanza                                         | Valore limite | ① Parametro<br>② Materiale da esaminare<br>③ Momento dell'accettazione campione:<br>④ Annotazione |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH-BEI (US)                               | <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7 | 40 mg/L       | ① Acetone in urine<br>② urine<br>③ end of shift at end of work week                               |

##### 8.1.3. Valori DNEL/PNEC

| Nome della sostanza                                                                            | DNEL valore             | ① DNEL tipo<br>② Via di esposizione                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalceni, cicleni, &lt;2% aromatici</b><br>CE N.: 919-857-5 | 1.500 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL lavoratore<br>② Acuto - inalazione, effetti sistemici  |
| <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalceni, cicleni, &lt;2% aromatici</b><br>CE N.: 919-857-5 | 900 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Consumatore<br>② Acuto - inalazione, effetti sistemici |

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024  
Data di stampa: 27 nov 2024  
Versione: 5



Pagina 6/14

Safe Clean 5I

| Nome della sostanza                                                                  | DNEL valore             | ① DNEL tipo<br>② Via di esposizione                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, <2% aromatici<br>CE N.: 919-857-5 | 300 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL lavoratore<br>② acuto-dermico, effetti sistemici               |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, <2% aromatici<br>CE N.: 919-857-5 | 300 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL lavoratore<br>② acuto-per via orale, effetti sistemici         |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7                                 | 500 mg/m³               | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7                                 | 89 mg/m³                | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7                                 | 888 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici     |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7                                 | 319 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici    |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7                                 | 26 mg/kg pc/<br>giorno  | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - orale, effetti sistemici      |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene<br>CE N.: 905-588-0                        | 77 mg/m³                | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici  |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene<br>CE N.: 905-588-0                        | 14,8 mg/m³              | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - inalazione, effetti sistemici |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene<br>CE N.: 905-588-0                        | 289 mg/m³               | ① DNEL lavoratore<br>② Acuto - inalazione, effetti locali             |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene<br>CE N.: 905-588-0                        | 180 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL lavoratore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici     |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene<br>CE N.: 905-588-0                        | 108 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - cutaneo, effetti sistemici    |
| Massa di reazione di etilbenzene e xilene<br>CE N.: 905-588-0                        | 1,6 mg/kg pc/<br>giorno | ① DNEL Consumatore<br>② Lungo termine - orale, effetti sistemici      |

| Nome della sostanza                                  | PNEC valore | ① PNEC tipo                    |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7 | 140,9 mg/L  | ① PNEC Acquatico, Acqua dolce  |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7 | 140,9 mg/L  | ① PNEC Acquatico, Acqua marina |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7 | 2.251 mg/L  | ① PNEC Impianto di depurazione |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7 | 552 mg/kg   | ① PNEC sedimento, acqua dolce  |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7 | 552 mg/kg   | ① PNEC sedimento, acqua marina |
| Propan-2-olo<br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7 | 28 mg/kg    | ① PNEC terreno                 |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024

Data di stampa: 27 nov 2024

Versione: 5



Pagina 7/14

## Safe Clean 5I

| Nome della sostanza                                                  | PNEC valore | ① PNEC tipo                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Propan-2-olo</b><br>No. CAS: 67-63-0<br>CE N.: 200-661-7          | 140,9 mg/L  | ① PNEC acquatico, rilascio periodico |
| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b><br>CE N.: 905-588-0 | 0,327 mg/L  | ① PNEC Acquatico, Acqua marina       |
| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b><br>CE N.: 905-588-0 | 6,58 mg/L   | ① PNEC Impianto di depurazione       |
| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b><br>CE N.: 905-588-0 | 12,46 mg/L  | ① PNEC sedimento, acqua dolce        |
| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b><br>CE N.: 905-588-0 | 12,46 mg/L  | ① PNEC sedimento, acqua marina       |
| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b><br>CE N.: 905-588-0 | 2,31 mg/kg  | ① PNEC terreno                       |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

Non ci sono ulteriori dettagli. Vedi sezione 7.

### 8.2.2. Protezione individuale



#### Protezione occhi/viso:

Occhiali di sicurezza aderenti (EN 166)

#### Protezione della pelle:

Protezione della mano:

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto/alla sostanza/alla preparazione. A causa della mancanza di test, non è possibile fornire raccomandazioni sul materiale dei guanti per il prodotto/preparato/miscela di sostanze chimiche. miscela di sostanze chimiche. Selezione del materiale dei guanti tenendo conto dei tempi di penetrazione, della velocità di permeazione e della degradazione.

Guanti / resistenti ai solventi

Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale.

Materiale dei guanti: La scelta di un guanto adatto dipende non solo dal materiale ma anche da altre caratteristiche qualitative e varia da produttore a produttore. Poiché il prodotto è una preparazione di diverse sostanze, la resistenza dei materiali dei guanti non può essere calcolata in anticipo e deve quindi essere verificata prima dell'uso.

NBR (Caucciù di nitrile), Spessore del materiale consigliato:  $\geq 0,5$  mm.

Tempo di penetrazione del materiale del guanto: Per il contatto continuo si consigliano guanti con un tempo di penetrazione di almeno 240 minuti, con la preferenza per un tempo di penetrazione superiore a 480 minuti. Per una protezione a breve termine o contro gli spruzzi si consiglia lo stesso.

Siamo consapevoli che non sono disponibili guanti adeguati che offrano questa protezione. In questo caso, è ammesso un tempo di rottura più breve, a condizione che vengano rispettate le procedure di manutenzione e di sostituzione tempestiva. Lo spessore dei guanti non è una buona misura della resistenza che i guanti offrono nei confronti di una sostanza chimica, poiché dipende dall'esatta composizione del materiale dei guanti. L'esatto tempo di rottura deve essere verificato con il produttore del guanto e rispettato.

Protezione per il corpo:

Utilizzare una tuta protettiva. (EN-13034/6). Si raccomanda di indossare indumenti antistatici, resistenti alle sostanze chimiche e agli oli e scarpe di sicurezza che coprano completamente la pelle. (EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).

#### Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. Filtro A2/P2

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Data di stampa:** 27 nov 2024

**Versione: 5**

Pagina 8/14

### Altre misure precauzionali:

Misure generali di protezione e igiene: Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Non inalare gas/vapori/aerosol. Ventilazione generale.

Utilizzare un contenitore adatto per evitare l'inquinamento ambientale.

**\* 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Stato fisico:** Liquido

**Forma:** Liquido

**Colore:** Secondo la designazione del prodotto

**Odore:** caratteristica

**infiammabilità:** Nessun dato disponibile

| Parametro                                                     | Valore                         | a °C  | ① Metodo<br>② Annotazione           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| pH                                                            | <i>non applicabile</i>         |       | ② La miscela non è polare/aprotica. |
| Punto di fusione                                              | <i>Nessun dato disponibile</i> |       |                                     |
| Temperatura di congelamento                                   | <i>Nessun dato disponibile</i> |       |                                     |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione     | 82 °C                          |       | ② Propan-2-olo                      |
| Punto d´infiammabilità                                        | 13 °C                          |       |                                     |
| Velocità di evaporazione                                      | <i>Nessun dato disponibile</i> |       |                                     |
| Temperatura di autoaccensione                                 | 270 °C                         |       |                                     |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | 0,6 - 7 Vol-%                  |       |                                     |
| Tensione di vapore                                            | 1 hPa                          | 20 °C |                                     |
| Densità di vapore                                             | <i>Nessun dato disponibile</i> |       |                                     |
| Densità                                                       | 0,771 g/cm³                    |       |                                     |
| Densità apparente                                             | <i>non applicabile</i>         |       |                                     |
| Solubilità in acqua                                           | interamente miscibile          |       |                                     |
| Viscosità dinamica                                            | <i>Nessun dato disponibile</i> |       |                                     |
| Viscosità cinematica                                          | <i>Nessun dato disponibile</i> |       |                                     |
| infiammabilità                                                |                                |       | ② Facilmente infiammabile           |

Il prodotto non è autocomburente. Il prodotto non è esplosivo, ma è possibile la formazione di miscele esplosive vapore/aria. è possibile la formazione di miscele esplosive vapore/aria.

Solventi organici: 100.0 %

### Liquidi infiammabili:

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

### 10.1. Reattività

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024

Data di stampa: 27 nov 2024

Versione: 5

Pagina 9/14



## Safe Clean 5I

### 10.2. Stabilità chimica

Decomposizione termica / Condizioni da evitare: Nessuna decomposizione se utilizzato come previsto.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

### 10.4. Condizioni da evitare

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 10.5. Materiali incompatibili

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### \* 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, &lt;2% aromatici</b> CE N.: 919-857-5           |  |
| <b>LD<sub>50</sub> per via orale:</b> 5.000 mg/kg (Ratto) OECD 401                                    |  |
| <b>LD<sub>50</sub> dermico:</b> 2.000 mg/kg (Ratto) OECD 402                                          |  |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (vapore):</b> 4,951 mg/L 4 h (Ratto)                |  |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (polvere/nebbia):</b> 5,6 mg/L 4 h (Ratto) OECD 403 |  |
| <b>Propan-2-olo</b> No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7                                                 |  |
| <b>LD<sub>50</sub> per via orale:</b> >2.000 mg/kg (Ratto)                                            |  |
| <b>LD<sub>50</sub> dermico:</b> >2.000 mg/kg (Ratto)                                                  |  |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (gas):</b> >25 ppmV 4 h (Ratto)                     |  |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (vapore):</b> >20 mg/L 6 h (Ratto)                  |  |
| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b> CE N.: 905-588-0                                     |  |
| <b>LD<sub>50</sub> per via orale:</b> >3.523 mg/kg (Ratto)                                            |  |
| <b>LD<sub>50</sub> dermico:</b> >2.000 mg/kg (Coniglio)                                               |  |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (gas):</b> 27,571 ppmV 4 h (Ratto)                  |  |
| <b>LC<sub>50</sub> Tossicità per inalazione acuta (vapore):</b> 29.000 mg/L 4 h (Ratto)               |  |

#### Tossicità orale acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Tossicità dermale acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Tossicità per inalazione acuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Corrosione cutanea/irritazione cutanea:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Gravi danni oculari/irritazione oculare:

Provoca grave irritazione oculare.

#### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Mutagenicità sulle cellule germinali:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Cancerogenicità:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Tossicità per la riproduzione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

#### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:

Può provocare sonnolenza o vertigini.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024  
Data di stampa: 27 nov 2024  
Versione: 5



Pagina 10/14

Safe Clean 5I

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericolo in caso di aspirazione:

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Nessuno degli ingredienti è incluso.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

|                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, &lt;2% aromatici</b>               | CE N.: 919-857-5                  |
| LC50: 1.000 mg/L 4 d (pesce, Oncorhynchus mykiss) OECD 203                               |                                   |
| LC50: 1.000 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna) OECD 202                                 |                                   |
| LC50: >1.000 mg/L 4 d (pesce, Regenbogenforelle) OECD 203                                |                                   |
| EC50: 1.000 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna) OECD 202                                 |                                   |
| EC50: 1.000 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 202 |                                   |
| EC50: >1.000 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna) OECD 202                                |                                   |
| <b>Propan-2-olo</b>                                                                      | No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7 |
| LC50: >1.000 mg/L 4 d (pesce)                                                            |                                   |
| EC50: >1.000 mg/L 2 d (crostacei)                                                        |                                   |
| LC50: 9.640 mg/L 4 d (pesce, Pimephales promelas)                                        |                                   |
| LC50: 9.714 mg/L 1 d (Daphnia magna)                                                     |                                   |
| EC50: >100 mg/L (Alghe/piante acquatiche, Batteri)                                       |                                   |
| LOEC: 1.000 mg/L (Alge)                                                                  |                                   |
| EC50: >100 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna)                                           |                                   |
| ErC50: >100 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Desmodesmus subspicatus)                  |                                   |
| LOEC: 1.000 mg/L (Alghe/piante acquatiche, Algae)                                        |                                   |
| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b>                                         | CE N.: 905-588-0                  |
| LC50: 8,9 - 16,4 mg/L 4 d (pesce, Pimephales promelas)                                   |                                   |
| EC50: 3,2 - 9,5 mg/L 2 d (crostacei, Daphnia magna)                                      |                                   |
| NOEC: 0,44 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche)                                            |                                   |
| LC50: 2,6 mg/L 4 d (pesce, Oncorhynchus mykiss)                                          |                                   |
| EC50: 2,2 mg/L 3 d (Alghe/piante acquatiche, Chlorella vulgaris)                         |                                   |
| NOEC: >1,39 mg/L (pesce, Oncorhynchus kisutch)                                           |                                   |
| NOEC: 0,74 mg/L (crostacei, Ceriodaphnia dubia)                                          |                                   |
| LC50: 8,9 - 16,4 mg/L 4 d (Pimephales promelas)                                          |                                   |
| EC50: 3,2 - 9,5 mg/L 2 d (Daphnia magna)                                                 |                                   |

12.2. Persistenza e degradabilità

|                                                                            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, &lt;2% aromatici</b> | CE N.: 919-857-5                                    |
| Biodegradazione:                                                           | Sí, veloce                                          |
| <b>Propan-2-olo</b>                                                        | No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7                   |
| Biodegradazione:                                                           | Sí, veloce                                          |
| Annotazione:                                                               | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). |

Biodegradazione:

Non è facilmente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, &lt;2% aromatici</b> | CE N.: 919-857-5 |
| Log Kow:                                                                   | > 4              |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024

Data di stampa: 27 nov 2024

Versione: 5

Pagina 11/14



## Safe Clean 5I

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-olo</b> No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7             |
| <b>Log K<sub>ow</sub></b> : 0,05                                  |
| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b> CE N.: 905-588-0 |
| <b>Log K<sub>ow</sub></b> : 3,16                                  |
| <b>Fattore di concentrazione biologica (FCB):</b> 29              |

### Fattore di concentrazione biologica (FCB):

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

### 12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, &lt;2% aromatici</b> CE N.: 919-857-5 |
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> —                                            |
| <b>Propan-2-olo</b> No. CAS: 67-63-0 CE N.: 200-661-7                                       |
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> —                                            |
| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b> CE N.: 905-588-0                           |
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> —                                            |
| <b>Idrocarburi alifatici</b>                                                                |
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> —                                            |
| <b>Idrocarburi aromatici</b>                                                                |
| <b>Risultati della valutazione PBT e vPvB:</b> —                                            |

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina.

### 12.7. Altri effetti nocivi

classe di pericolo per le acque 2 (Autovalutazione): pericoloso per le acque in modo evidente

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

Pericolo per l'acqua potabile anche quando piccole quantità si disperdono nel sottosuolo.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### \* 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

#### 13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo

#### Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

#### Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti)

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| HP 3 | Infiammabile                                                                     |
| HP 5 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione |

### Opzioni di trattamento dei rifiuti

#### Smaltimento adatto / Imballo:

Imballaggio non pulito: Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Detergente consigliato: acqua, se necessario con l'aggiunta di detergenti.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| Trasporto via terra (ADR/RID)       | Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN) | Trasporto via mare (IMDG) | Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b> |                                                  |                           |                                      |
| UN 1993                             | UN 1993                                          | UN 1993                   | UN 1993                              |

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024  
Data di stampa: 27 nov 2024  
Versione: 5



Pagina 12/14

Safe Clean 5I

| Trasporto via terra (ADR/ RID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trasporto per mezzo di navigazione interna (ADN)                                                                                   | Trasporto via mare (IMDG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, <2% aromatici, ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicleni, <2% aromatici, ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)) | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <2% aromatics, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))                                                                                                                                                                                           | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <2% aromatics, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| <br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>3                                             | <br>3                                                                                                                                                                                                                                     | <br>3                                         |
| 14.4. Gruppo d'imballaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II                                                                                                                                 | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II                                                                                                                               |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                                                                                                                               |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| <b>Prescrizioni speciali:</b><br>Attenzione: sostanze liquide infiammabili!<br><b>Quantità esenti (EQ):</b><br>E2<br><b>No. pericolo (no. Kemler):</b><br>33<br><b>Codice di classificazione:</b><br>-<br><b>Codice di restrizione in galleria:</b><br>(D/E)<br><b>Annotazione:</b><br>Categoria di congestione: B<br>Quantità massima netta Imballaggio interno: 30ml<br>Quantità massima netta Imballaggio esterno: 500ml<br>Categoria di trasporto 2 | <b>Prescrizioni speciali:</b><br>Attenzione: sostanze liquide infiammabili!<br><b>Codice di classificazione:</b><br>-              | <b>Prescrizioni speciali:</b><br>Attenzione: sostanze liquide infiammabili!<br><b>Quantità limitata (LQ):</b><br>1L<br><b>Quantità esenti (EQ):</b><br>E2<br><b>Numero EmS:</b><br>F-E,S-E<br><b>Annotazione:</b><br>Quantità massima netta Imballaggio interno: 30ml<br>Quantità massima netta Imballaggio esterno: 500ml | <b>Prescrizioni speciali:</b><br>Attenzione: sostanze liquide infiammabili!                                                      |

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO  
non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Autorizzazioni:

Direttiva 2012/18/UE  
Sostanze pericolose nominate - ALLEGATO I: Nessuno degli ingredienti è incluso.  
Categoria Seveso P5c LIQUIDI INFIAMMABILI  
Soglia di quantità (in tonnellate) per l'utilizzo negli stabilimenti di soglia inferiore: 5000 t  
Soglia di quantità (in tonnellate) per l'utilizzo negli stabilimenti di soglia superiore: 50000 t

Limitazioni all'impiego:

Regolamento (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII: Condizioni di restrizione: 3  
Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II: Nessuno degli ingredienti è incluso.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024

Data di stampa: 27 nov 2024

Versione: 5



Pagina 13/14

## Safe Clean 5I

Regolamento (UE) 2019/1148

Allegato I - SOSTANZE ESPORTABILI RISERVATE PER GLI ESPLOSIVI (limite massimo di concentrazione per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3): Nessuno degli ingredienti è incluso.

Allegato II - ESPLOSIVI RIPORTATI PER ESPLOSIVI: Nessuno degli ingredienti è incluso.

Regolamento (CE) n. 273/2004 sui precursori di droghe: Nessuno degli ingredienti è incluso.

Regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio di prodotti agricoli precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi: Nessuno degli ingredienti è incluso.

### Altre normative UE:

Categorie di pericolo:

- P5c Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

Sostanze pericolose specificate:

- Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale

### Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di COV da pitture e vernici:

Percentuale di peso di composti organici volatili (COV): 771 g/L

### 15.1.2. Norme nazionali

Nessun dato disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### \* 16.1. Indicazioni di modifiche

|       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.  | Mezzi di estinzione                                                                                              |
| 6.2.  | Precauzioni ambientali                                                                                           |
| 6.3.  | Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica                                                         |
| 7.1.  | Precauzioni per la manipolazione sicura                                                                          |
| 8.1.  | Parametri di controllo                                                                                           |
| 9.1.  | Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali                                                     |
| 9.2.  | Altre informazioni                                                                                               |
| 11.1. | Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008                                 |
| 12.1. | Tossicità                                                                                                        |
| 13.1. | Metodi di trattamento dei rifiuti                                                                                |
| 14.2. | Designazione ufficiale ONU di trasporto                                                                          |
| 14.6. | Precauzioni speciali per gli utilizzatori                                                                        |
| 15.1. | Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela |
| 16.1. | Indicazioni di modifiche                                                                                         |

### 16.2. Abbreviazioni ed acronimi

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi                                        |
| ADN              | Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne |
| ADR              | Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada               |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                          |
| CLP              | Classificazione, etichettatura e imballaggio                                                        |
| DNEL             | livello derivato senza effetto                                                                      |
| EC <sub>50</sub> | concentrazione efficace 50%                                                                         |
| EN               | Norma europea                                                                                       |
| ES               | Exposure scenario                                                                                   |
| EWC              | European Waste Catalogue                                                                            |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                                           |
| IMDG             | Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose                                              |
| IMO              | International Maritime Organization                                                                 |
| KG               | peso corporeo                                                                                       |
| LC <sub>50</sub> | Concentrazione letale mediana                                                                       |
| LD <sub>50</sub> | Dose letale 50%                                                                                     |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data di redazione: 25 nov 2024

Data di stampa: 27 nov 2024

Versione: 5

Pagina 14/14



## Safe Clean 5I

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK   | massima concentrazione sul posto di lavoro (CH)                                         |
| NFPA  | Associazione statunitense di protezione antincendio                                     |
| NIOSH | Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro                              |
| NOEC  | Concentrazione senza effetti osservati                                                  |
| OSHA  | Amministrazione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro                               |
| PBT   | persistente, bioaccumulabile e tossico                                                  |
| PNEC  | Prevedibile concentrazione priva di effetti                                             |
| REACH | Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche        |
| RID   | Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose |
| TRGS  | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                      |
| UN    | Organizzazione delle Nazioni Unite                                                      |
| VOC   | Composti organici volatili                                                              |
| ZNS   | sistema nervoso centrale                                                                |

### 16.3. Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessun dato disponibile

### 16.4. Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

| Classi e categorie di pericoli                                                             | Indicazioni di pericolo                                                                 | Procedura di classificazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| liquidi infiammabili ( <i>Flam. Liq. 2</i> )                                               | H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |                              |
| Pericolo in caso di aspirazione ( <i>Asp. Tox. 1</i> )                                     | H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |                              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare ( <i>Eye Irrit. 2</i> )                            | H319: Provoca grave irritazione oculare.                                                |                              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola ( <i>STOT SE 3</i> ) | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |                              |

### 16.5. Elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza rilevanti dalla sezione 2 alla sezione 15

| Indicazioni di pericolo |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225                    | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| H226                    | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H304                    | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312                    | Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| H315                    | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H319                    | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H332                    | Nocivo se inalato.                                                                |
| H335                    | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |
| H336                    | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H373                    | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| H412                    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |

### 16.6. Indicazione per l'istruzione

Nessun dato disponibile

### 16.7. Altre informazioni

In base alle nostre conoscenze, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia, né il suddetto fornitore né le sue affiliate si assumono alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite. La determinazione finale dell'idoneità dei singoli materiali è di esclusiva responsabilità dell'utente. Tutti i materiali possono comportare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati con cautela. Sebbene alcuni rischi siano descritti nel presente documento, non possiamo garantire che questi siano gli unici rischi possibili.

\* I dati sono stati modificati rispetto alla versione precedente.