

## GRA

### **CONCENTRATO BIODEGRADABILE PER LA** RIMOZIONE DELLE VERNICI

- · Efficacia elevata
- · Concentrato biodegradabile
- Facile da usare: 5 azioni
- L'efficacia dipende dal tempo di azione
- Basta semplicemente trattare e risciacquare
- Rimuove: vernici e vernici spray, inchiostro, smalto, cera, schiuma PU, adesivi e nastri adesivi e residui.





### **ATTENZIONE**

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

# **GRAFFITEX**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

GRAFFITEX è un concentrato biodegradabile ad elevata efficacia ideale per rimuovere macchie o strisce di

vernice, graffiti o simili da tutte le superfici resistenti ai solventi.

#### INFORMAZIONI TECNICHE ED IMBALLAGGIO

Graffitex:

Aspetto: Liquido concentrato

Colore: incolore

Punto di fusione/congelamento: -66°C

Punto di ebollizione: +100°C

Flash point: 52°C

Limite minimo di esplosività: 1,56 Vol% Limite minimo di esplosività: 28,5 Vol%

Pressione (a +20°C): 13,3 mbar Densità (a +20°C): 13,04 g/cm3

Temperatura di autoignizione: +270°C

Viscosità: < 12 s 4 mm

Durata a magazzino: 12 mesi

Misure di sicurezza: Consultare la scheda di sicurezza

Graffitex Neutralizer:

Aspetto: Pulitore biodegradabile ÖNORM 5105

Colore: rosso

Punto di ebollizione: >85°C Flash Point: +98°C Densità: 1,040 g/cm3

Punto di infiammabilità: n.a. Viscosità: ca. 30/40 mPa.s 14 sec DIN 4

Auto-ignizione: n.a.

Solubilità in acqua: miscelabile

Valore pH: 9,5 - 10

Durata a magazzino: 12 mesi

Misure di sicurezza: Consultare la scheda di sicurezza

### **APPLICAZIONI ED UTILZZO**

· Istruzioni per l'uso: Applicare sulla superficie con uno spray, spazzola o spugna. Lasciare agire da 1 a 5 minuti. NON FARE ASCIUGARE SULLA SUPERFICIE! Eliminare i graffiti usando una spazzola ed effettuando movimenti circolari. In casi di sporco tenace o di colore in più strati, ripetere il processo più volte. Trattare e risciacquare la superficie con GRAFFITEX NEUTRALIZER. Rimuovere i residui

della vernice con un panno oppure con un'idropulitrice.

• GRAFFITEX è idoneo per rimuovere la maggioranza delle vernici spray, inchiostro, cera, inchiostro di penne a sfera, smalto, colla, residui di adesivi (nastri), macchie di pennarello e schiume PU.

NON USARE SU SUPERFICI IN PVC O ACRILICHE; NON USARE ALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE. Prima dell'uso, verificare la compatibilità del prodotto con il materiale della superficie da

pulire.

Articolo Nr. Nome T212001 Graffitex PULITORI E SGRASSANTI





















