

NPP

VERNICE ACRILICA CONCENTRATA AD ALTA QUALITA' E VELOCE ASCIUGATURA PER MATERIALI SINTETICI

- Copertura doppia rispetto alle normali vernici acriliche spray.
- Contiene solo la metà di solvente rispetto alle pitture normali.
- Doppiamente resistente.
- Asciugatura rapida fuori polvere dopo 5 min. a 20°C.
- Applicabile su quasi tutte le superfici senza uso di primer. Adesione unica.
- Flessibilità permanente grazie agli additivi ammorbidenti.
- Resistente alla benzina dopo il trattamento (24 ore).
- 1 aerosol sostituisce 2 bombolette standard.
- Disponibile in 6 colori: grigio chiaro, grigio scuro, antracite, nero, bianco, rosso.



ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

NOVA POWER PAINT AUTO

INFORMAZIONI GENERALI

NOVA POWER PAINT copre il doppio rispetto a normali vernici acriliche. Asciutto fuori polvere dopo 5 min. a 20 °C. Applicabile su quasi tutte le superfici senza uso di primer.

Adesione unica. Flessibilità permanente grazie agli additivi ammorbidenti.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Aspetto (a 20°C): aerosol.
Odore: solvente.
Colore: variabile.
Punto di fiamma: < 21°C.
Solubilità in acqua: moderatamente solubile.

Durata: 12 mesi, conservare in luogo ventilato, asciutto e fresco.

Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

- Ideale per rifiniture di riparazioni fatte con bicomponenti.
- Per il rinnovo della carrozzeria, cofano, scatolati, paraurti, fascioni.
- Buona adesione sulla maggioranza dei materiali sintetici - anche su policarbonato e poliestere.
- Per riverniciare paraurti, spoiler, portiere, specchietti esterni, ...
- Per verniciare tubi in PVC e altre parti.
- Ideale per l'utilizzo su materiali flessibili, come vinile.
- Può essere usato su tettucci o anche segnali di pericolo sui rimorchi e camion.
- Per lavori permanenti sulla maggioranza dei materiali sintetici.
- Applicabile anche su pelle e pannelli interni.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N120202	Nova Power Paint Light grey	400 ml	TRATTAMENTO E PROTEZIONE
			DELLA SUPERFICIE
N120213	Nova Power Paint Anthracite	400 ml	TRATTAMENTO E PROTEZIONE
			DELLA SUPERFICIE
N120222	Nova Power Paint Black	400 ml	TRATTAMENTO E PROTEZIONE
			DELLA SUPERFICIE
N120232	Nova Power Paint White RAL9010	400 ml	TRATTAMENTO E PROTEZIONE
			DELLA SUPERFICIE
N120242	Nova Power Paint Red RAL3020	400 ml	TRATTAMENTO E PROTEZIONE
			DELLA SUPERFICIE







