

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 1/11



## Breeze Mat Melon

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa/oznaczenie:

Breeze Mat Melon

Nr. artykułu:

T410001

UFI:

4QEW-WK86-A5RK-RRCF

#### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie materiału/mieszaniny:

Wkładka do pisuaru

#### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca:

**KANDO Service GmbH**

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstälzell

Austria

**Telefon:** +43 (0) 7241 213 79

**E-mail:** msds@kando.eu

dystributor:

**TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o.**

ul. Wielicka 250

30-663 Kraków

Poland

**Telefon:** +48 12 289 80 75 bis 77

**Telefaks:** +48 12 288 01 30

**E-mail:** info@tech-masters.pl

**Strona web:** www.tech-masters.com/pl

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

TECH-MASTERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Wielicka 250, 30-663 KRAKÓW, 24h: 696 489 161, poniedziałek - piątek: 8.00-16.00, tel.: 12 289 80 75 do 75 (Ten numer jest dostępny tylko w godzinach pracy biura.)

### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

| Klasy zagrożeń i kategorie zagrożeń                                          | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia | Procedura klasyfikacji |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy ( <i>Eye Irrit. 2</i> ) | H319: Działa drażniąco na oczy.     |                        |

#### 2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy zagrożeń:



**GHS07**

Wykrzyknik

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 2/11



## Breeze Mat Melon

### Wybrane, określające niebezpieczeństwa komponenty do etykietowania:

2-fenoksyetanol

| Wskazówki zagrożeń dla niebezpieczeństw zdrowotnych    |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H319                                                   | Drażniąco na oczy.                                                                                                                                                                 |
| Uzupełniające cechy zagrożeń                           |                                                                                                                                                                                    |
| EUH208                                                 | Zawiera geranyl acetate; Aldehyd cynamonowy; linalool; 4-tert-butylocykloheksyloacetat; ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate; Melonal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności Prewencja         |                                                                                                                                                                                    |
| P264                                                   | Dokładnie umyć dłonie po użyciu.                                                                                                                                                   |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności Reakcja           |                                                                                                                                                                                    |
| P333 + P313                                            | W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.                                                                           |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności Usunięcie odpadów |                                                                                                                                                                                    |
| P501                                                   | Zawartość/pojemnik usuwać do określonych zasad recyklingu lub za pośrednictwem składowiska odpadów.                                                                                |

### 2.3. Inne zagrożenia

#### Potencjalne szkodliwe oddziaływania fizyczno-chemiczne:

Mieszanina nie jest łatwopalna. Przy silnym ogrzewaniu mogą powstawać toksyczne produkty pirolizy, tlenek węgla.

#### Potencjalne szkodliwe oddziaływania na ludzi i potencjalne objawy:

Mieszanina może powodować skórne reakcje alergiczne. Osoby wrażliwe powinny unikać kontaktu. Produkt używany do impregnacji mieszaniny jest klasyfikowany jako szkodliwy dla oczu i drażniący dla skóry. W zwykłej postaci produktu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Dłuższe wdychanie zapachu może powodować ból głowy. Unikać długotrwałego i powtarzającego się kontaktu ze skórą i wdychania zapachu. Zapoznać się z instrukcją stosowania.

#### Potencjalne szkodliwe oddziaływania na środowisko.:

Mieszanina zawiera niektóre substancje niebezpieczne dla środowiska. W podanym tu stężeniu i postaci produktu nie ma zagrożenia dla zdrowia i środowiska. W celu wyeliminowania ryzyka należy zapoznać się z instrukcją stosowania.

#### Inne szkodliwe skutki działania:

Mieszanina i jej składniki nie spełniają kryteriów dla substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych lub bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, określonych w załączniku XIII, ani nie zostały wymienione pod kątem właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną zgodnie z art. 59 ust. 1, ani nie stwierdzono właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszaniny

#### Składniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

| Identyfikatory produktu                                            | Nazwa substancji<br>Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                      | Stężenie     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| nr CAS: 24937-78-8<br>Nr WE: 607-457-0                             | <b>Kopolimer etylenowo-wynylowy azetatu</b><br>Substancja nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].                                                                             | 60 - 80 %    |
| nr CAS: 120-51-4<br>Nr WE: 204-402-9<br>Nr indeksowy: 607-085-00-9 | <b>Benzylobenzoesan</b><br>Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Chronic 2 (H411)<br> Uwaga<br><b>Oszacowana toksyczność ostra</b><br>ATE (doustny) 500 mg/kg | 0,25 - 2,5 % |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 3/11



## Breeze Mat Melon

| Identyfikatory produktu                                            | Nazwa substancji<br>Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stężenie     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| nr CAS: 122-99-6<br>Nr WE: 204-589-7<br>Nr indeksowy: 603-098-00-9 | <b>2-fenoksyetanol</b><br>Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335)<br>Niebezpieczeństwo<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 3\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $1\% \leq C < 3\%$<br>STOT SE 3; H335: $20\% \leq C < 100\%$<br><b>Oszacowana toksyczność ostra</b><br>ATE (doustny) 1 394 mg/kg<br>ATE (skórny) 14 422 mg/kg       | 0,25 - 2,5 % |
| nr CAS: 125-12-2<br>Nr WE: 204-727-6                               | <b>Isobornylacetat</b><br>Substancja nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].                                                                                                                                                                                                                                              | 0,25 - 2,5 % |
| nr CAS: 105-87-3<br>Nr WE: 203-341-5                               | <b>3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl Azetat (E)- (Geranylazetat)</b><br>Aquatic Chronic 3 (H412), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)<br>Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Skin Irrit. 2; H315: $10\% \leq C < 100\%$<br>Skin Sens. 1; H317: $1\% \leq C < 100\%$                                                                                          | 0,5 - 1 %    |
| nr CAS: 104-55-2<br>Nr WE: 203-213-9                               | <b>2-Propenal, 3-Phenyl- (aldehyd cynamonowy)</b><br>Acute Tox. 4 (H312), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317)<br>Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Skin Irrit. 2; H315: $C \geq 10\%$<br>Skin Sens. 1; H317: $C \geq 1\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $C \geq 10\%$<br><b>Oszacowana toksyczność ostra</b><br>ATE (skórny) 1 100 mg/kg | 0,5 - 1 %    |
| nr CAS: 78-70-6<br>Nr WE: 201-134-4<br>Nr indeksowy: 603-235-00-2  | <b>(R)-3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol; l-linalol (linalool)</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1B (H317)<br>Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Skin Sens. 1B; H317: $C \geq 1\%$<br>Skin Irrit. 2; H315: $C \geq 10\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $C \geq 10\%$                                                                          | 0,5 - 1 %    |
| nr CAS: 142-92-7<br>Nr WE: 205-572-7                               | <b>Heksylacetat</b><br>Aquatic Chronic 2 (H411), Flam. Liq. 3 (H226)<br>Uwaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5 - 1 %    |
| nr CAS: 101-84-8<br>Nr WE: 202-981-2                               | <b>Eter difenyłowy</b><br>Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319)<br>Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Eye Irrit. 2; H319: $C \geq 10\%$                                                                                                                                                                                        | 0,5 - 1 %    |
| nr CAS: 88-41-5<br>Nr WE: 201-828-7                                | <b>2-tert-butylocykloheksyloacetat</b><br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5 - 1 %    |
| nr CAS: 32210-23-4<br>Nr WE: 250-954-9                             | <b>4-tert-butylocykloheksyloacetat</b><br>Skin Sens. 1B (H317)<br>Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Skin Sens. 1; H317: $C \geq 1\%$                                                                                                                                                                                                                          | 0,5 - 1 %    |
| nr CAS: 112-31-2<br>Nr WE: 203-957-4                               | <b>Dekanalny</b><br>Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319)<br>Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Eye Irrit. 2; H319: $C \geq 10\%$                                                                                                                                                                                                                      | 0,5 - 1 %    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 4/11



## Breeze Mat Melon

| Identyfikatory produktu                                              | Nazwa substancji<br>Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stężenie     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| nr CAS: 77-83-8<br>Nr WE: 201-061-8                                  | <b>ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate</b><br>Aquatic Chronic 2 (H411), Skin Sens. 1B (H317)<br> Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Skin Sens. 1B; H317: C ≥ 1%                                                                                   | 0,5 - 1<br>% |
| nr CAS: 8000-41-7<br>Nr WE: 232-268-1                                | <b>Terpineol</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315)<br> Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 10%<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 10%                                                                               | 0,5 - 1<br>% |
| nr CAS: 8007-35-0<br>Nr WE: 232-357-5                                | <b>Terpineol, octan</b><br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>                                                                                                                                                                                                             | 0,5 - 1<br>% |
| nr CAS: 63500-71-0<br>Nr WE: 405-040-6<br>Nr indeksowy: 603-101-00-3 | <b>Tetrahydro-2-izobutylo-4-metylopiran-4-ol, masa reakcyjna izomerów (cis i trans) (Keflorol)</b><br>Eye Irrit. 2 (H319)<br> Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 10%                                                   | 0,5 - 1<br>% |
| nr CAS: 140-11-4<br>Nr WE: 205-399-7                                 | <b>Benzylacetat</b><br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,5 - 1<br>% |
| nr CAS: 106-72-9<br>Nr WE: 203-427-2                                 | <b>2,6-Dimethylhept-5-enal (Melonal)</b><br>Flam. Liq. 3 (H226), Skin Sens. 1B (H317)<br>  Uwaga<br><b>Specyficzne stężenia graniczne (SCL)</b><br>Skin Sens. 1B; H317: C ≥ 1% | 0,5 - 1<br>% |
| nr CAS: 122-63-4<br>Nr WE: 204-559-3                                 | <b>Benzylopropionat</b><br>Substancja nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].                                                                                                                                                                                                              | 0,5 - 1<br>% |

Pełny tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

#### Informacje ogólne:

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

#### W przypadku dostania się do dróg oddechowych:

Nie przewiduje się ostrych skutków. W przypadku dyskomfortu zapewnić świeże powietrze.

#### W przypadku kontaktu ze skórą:

Umyć dużą ilością wody z mydłem.

#### W przypadku kontaktu z oczami:

Kontakt z oczami jest mało prawdopodobny. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać dużą ilością wody lub płynem do przemywania oczu.

#### W przypadku połknięcia:

Połknięcie jest mało prawdopodobne ze względu na kształt produktu. Żucie i połykanie jest utrudnione. W przypadku połknięcia należy przepłukać usta.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Bóle głowy, Zaczernienie, Podrażnienie skóry

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 5/11



## Breeze Mat Melon

### SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

#### 5.1. Środki gaśnicze

##### Odpowiednie środki gaśnicze:

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

Proszek gaśniczy, Dwutlenek węgla, Piana, Rozpylony strumień wody

##### Niewłaściwe środki gaśnicze:

brak

#### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Silne ogrzewanie może spowodować powstanie toksycznych produktów pirolizy, tlenku węgla, dwutlenku węgla i niespalonych węglowodorów.

#### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

W razie pożaru: Stosować niezależny od otoczenia sprzęt do ochrony dróg oddechowych. Stosować środki ochrony osobistej.

### SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

##### 6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

##### Osobiste środki ostrożności:

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

##### 6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

Brak dostępnych danych

#### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Przestrzegać ogólnych środków ochrony środowiska. Z produktu nie są wymywane żadne substancje.

#### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

##### Inne informacje:

Ze względu na formę produktu, uwolnienie jest mało prawdopodobne.

#### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dalsze informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktem znajdują się w sekcji 7.

Dalsze informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.

Dalsze informacje na temat usuwania: patrz sekcja 13.

### SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

#### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

##### Środki ochronne

##### Wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania:

Przy prawidłowym użytkowaniu nie są wymagane żadne specjalne środki. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.

#### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

##### Wymagania dla pomieszczeń magazynowych i pojemników:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 30°C.

#### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

##### Zalecenie:

Wkładka do pisuaru - środek dezodorujący

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 6/11



## Breeze Mat Melon

### SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

#### \* 8.1. Parametry dotyczące kontroli

##### 8.1.1. Wartości graniczne na stanowisku roboczym

| Typ wartości dopuszczalnej (kraj pochodzenia) | Nazwa substancji                                               | ① długotrwała wartość dopuszczalna na stanowisku roboczym<br>② Krótkotrwała wartość dopuszczalna na stanowisku roboczym<br>③ Wartość chwilowa<br>④ Działanie nadzorujące względnie obserwacyjne<br>⑤ Uwaga |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PL                                            | <b>2-fenoksyetanol</b><br>nr CAS: 122-99-6<br>Nr WE: 204-589-7 | ① 230 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                    |
| PL<br>od 9 sie 2024                           | <b>Eter difenyłowy</b><br>nr CAS: 101-84-8<br>Nr WE: 202-981-2 | ① 1 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 2 ppm (14 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                          |
| IOELV (EU)<br>od 21 lut 2017                  | <b>Eter difenyłowy</b><br>nr CAS: 101-84-8<br>Nr WE: 202-981-2 | ① 1 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 2 ppm (14 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                          |

##### 8.1.2. Biologiczne wartości graniczne

Brak dostępnych danych

##### 8.1.3. Wartości DNEL/PNEC

Brak dostępnych danych

#### 8.2. Kontrola narażenia

##### 8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.

##### 8.2.2. Środki ochrony indywidualnej

###### Ochrona oczu/twarzy:

Nie jest wymagany.

###### Ochrona skóry:

Ochrona dłoni:

Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Odporne na chemikalia rękawice ochronne zalecane dla osób wrażliwych. Rękawice chroniące przed chemikaliami (zgodne z normą europejską EN 374 lub równoważne)

Ochrona skóry:

Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.

###### Ochrona dróg oddechowych:

Zwykle nie jest wymagany.

###### Zagrożenia termiczne:

Nie jest wymagany.

##### 8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

Przestrzegać ogólnych środków ochrony środowiska. Z produktu nie są wymywane żadne substancje.

### SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

#### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

##### Wygląd

**Forma:** Termoplastyczna wkładka do pisuaru impregnowana olejkami zapachowymi

**Kolor:** zielony

**Zapach:** Ogórek Melon

**palność materiałów:** Brak dostępnych danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 7/11



## Breeze Mat Melon

### Specjalne dane bazowe dotyczące bezpieczeństwa

| Parametr                                                   | Wartość                | ① Metoda<br>② Uwaga |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| pH                                                         | nie dotyczy            |                     |
| Temperatura topnienia                                      | 60 °C                  |                     |
| Temperatura zamarzania                                     | 60 °C                  |                     |
| Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | Brak dostępnych danych |                     |
| Szybkość parowania                                         | Brak dostępnych danych |                     |
| Temperatura samozapłonu                                    | nie dotyczy            |                     |
| Prężność pary                                              | Brak dostępnych danych |                     |
| Gęstość                                                    | Brak dostępnych danych |                     |
| Gęstość usypowa                                            | Brak dostępnych danych |                     |
| Rozpuszczalność w wodzie                                   | Nie mieszalny          |                     |

#### charakterystyka cząsteczek:

Brak dostępnych danych

### 9.2. Inne informacje

brak

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

W normalnych warunkach nie przewiduje się niebezpiecznych reakcji.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny chemicznie w warunkach przechowywania, przenoszenia i stosowania.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostępnych danych.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Gorąco

### 10.5. Materiały niezgodne

silne środki utleniające

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### \* 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| 2-fenoksyetanol nr CAS: 122-99-6 Nr WE: 204-589-7 |
| ATE (doustny): 1 394 mg/kg                        |
| LD <sub>50</sub> doustny: 1 260 mg/kg (Szczer)    |
| LD <sub>50</sub> skórny: 14 422 mg/kg (Szczer)    |

#### Ostra toksyczność oralna:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Ostra toksyczność skórna:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Ostra toksyczność inhalacyjna:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Działanie żrące/drażniące na skórę:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

Działa drażniąco na oczy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 8/11



## Breeze Mat Melon

### Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Rakotwórczość:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Szkodliwe działanie na rozrodczość:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Zagrożenie spowodowane aspiracją:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:

Żaden ze składników nie został uwzględniony.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

**2-fenoksyetanol** nr CAS: 122-99-6 Nr WE: 204-589-7

**LC<sub>50</sub>:** >1 000 mg/L 4 d (ryby, Leuciscus idus)

### Oszacowanie/klasyfikacja:

Mieszanina zawiera substancje sklasyfikowane jako toksyczne dla organizmów wodnych. Produkt nie jest sklasyfikowany ze względu na warunek, art. 9, sekcja 5 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. W stosowanej postaci produktu praktycznie nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Ze względu na postać produktu uwolnienie jest mało prawdopodobne.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

#### Akumulacja / Ocena:

nie dotyczy

### 12.4. Mobilność w glebie

nie dotyczy

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

**Kopolimer etylenowo-winyłowy azetatu** nr CAS: 24937-78-8 Nr WE: 607-457-0

**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:** —

**2-fenoksyetanol** nr CAS: 122-99-6 Nr WE: 204-589-7

**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:** —

**3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl Azetat (E)- (Geranylazetat)** nr CAS: 105-87-3 Nr WE: 203-341-5

**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:** —

**2-Propenal, 3-Phenyl- (aldehid cynamonowy)** nr CAS: 104-55-2 Nr WE: 203-213-9

**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:** —

**4-tert-butylocykloheksyloacetat** nr CAS: 32210-23-4 Nr WE: 250-954-9

**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:** —

**Tetrahydro-2-izobutylo-4-metylopiran-4-ol, masa reakcyjna izomerów (cis i trans) (Keflorol)**  
nr CAS: 63500-71-0 Nr WE: 405-040-6

**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:** —

**2,6-Dimethylhept-5-enal (Melonal)** nr CAS: 106-72-9 Nr WE: 203-427-2

**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:** —

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 9/11



## Breeze Mat Melon

**Benzylpropionat** nr CAS: 122-63-4 Nr WE: 204-559-3

**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:** —

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Żaden ze składników nie został uwzględniony.

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

| Transport lądowy (ADR/RID)                                                          | Transport śródlądowy (ADN)                                                          | Transport morski (IMDG)                                                             | Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b>                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych. | Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych. | Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych. | Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych. |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych. | Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych. | Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych. | Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych. |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       |
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       |
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b>                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       | bez znaczenia                                                                       |

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### 15.1.1. Przepisy UE

##### Dopuszczenia:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm.
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późn. zm.

#### 15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dostępnych danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data utworzenia: 15 wrz 2023

Zaktualizowano dnia: 17 sie 2026

Wersja: 3

Strona 10/11



## Breeze Mat Melon

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

## SEKCJA 16: Inne informacje

### \* 16.1. Wskazanie zmiany

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1.  | Parametry dotyczące kontroli                                                          |
| 11.1. | Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 |
| 15.3. | Informacje dodatkowe                                                                  |
| 16.1. | Wskazanie zmiany                                                                      |

### 16.2. Skróty i akronimy

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych                                                   |
| ADN              | Europejska umowa w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi |
| ADR              | Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych                        |
| BCF              | Współczynnik biokoncentracji                                                                                  |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                    |
| CLP              | Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie                                                                         |
| DNEL             | poходny poziom niepowodujący zmian                                                                            |
| EC <sub>50</sub> | stężenie efektywne 50%                                                                                        |
| ES               | Exposure scenario                                                                                             |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                                                     |
| IMDG             | Międzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim                                                     |
| IMO              | International Maritime Organization                                                                           |
| LC <sub>50</sub> | Średnie stężenie śmiertelne                                                                                   |
| LD <sub>50</sub> | Dawka śmiertelna 50%                                                                                          |
| MAK              | maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)                                                                  |
| NFPA             | Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpowarowej                                                              |
| NIOSH            | Krajowy Instytut Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy                                                             |
| OSHA             | Urząd ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy                                                                    |
| PBT              | trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny                                                      |
| PNEC             | Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku                                                        |
| REACH            | Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów                       |
| RID              | Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych                                      |
| SCL              | Specyficzne stężenia graniczne                                                                                |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                            |
| UN               | Organizacja Narodów Zjednoczonych                                                                             |

### 16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe

Brak dostępnych danych

### 16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

| Klasy zagrożen i kategorie zagrożen                                          | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia | Procedura klasyfikacji |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy ( <i>Eye Irrit. 2</i> ) | H319: Działa drażniąco na oczy.     |                        |

### 16.5. Wykaz odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i/lub zwrotów wskazujących środki ostrożności z sekcji od 2 do 15

| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| H226                                | Łatwopalna ciecz i pary.                 |
| H302                                | Działa szkodliwie po połknięciu.         |
| H312                                | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.  |
| H315                                | Działa drażniąco na skórę.               |
| H317                                | Może powodować reakcję alergiczną skóry. |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Data utworzenia:** 15 wrz 2023

**Zaktualizowano dnia:** 17 sie 2026

**Wersja:** 3



Strona 11/11

## Breeze Mat Melon

| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| H318                                | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                  |
| H319                                | Działa drażniąco na oczy.                                           |
| H335                                | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.                       |
| H400                                | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                        |
| H411                                | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H412                                | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

### 16.6. Wskazówki szkoleniowe

Brak dostępnych danych

### 16.7. Dodatkowe wskazówki

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poprawne. Jednakże ani wspomniany dostawca, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność i kompletność podanych informacji. Ostateczne określenie przydatności poszczególnych materiałów należy do wyłącznej odpowiedzialności użytkownika. Wszystkie materiały mogą wiązać się z nieznanym ryzykiem i powinny być stosowane z ostrożnością. Chociaż pewne ryzyka zostały opisane w niniejszym dokumencie, nie możemy zagwarantować, że są to jedyne możliwe ryzyka.

\* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wersji.