

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 1
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
<u>SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa</u>	
1.1. Identyfikator produktu : HCS TAPE 12mm /50m – art. nr 555128000 HCS TAPE 19mm /50m – art. nr 555198000	
Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie i numer EEC : Nie ma zastosowania. Numer EWG (EIENCS) : Nie ma zastosowania. Nazwa i numer wg RTECS : Nie ma zastosowania. Kod NFPA : Nie określony. Masa molowa : Nie ma zastosowania. Nazwa chemiczna : Nie ma zastosowania.	
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:	
<u>Zastosowanie zidentyfikowane:</u>	
Klej w postaci taśmy dwustronnie klejącej przeznaczony do klejenia gładkich materiałów takich jak metale, tworzywa sztuczne, ceramika itp. Zalecany do łączenia materiałów narażonych na podwyższone temperatury (do 175 ⁰ C) oraz łączenia materiałów o dużej różnicy współczynników rozszerzalności temperaturowej. Klej odporny na promieniowanie UV.	
<u>Zastosowanie odradzane:</u>	
Nie stosować na powierzchnie porowate.	
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.	
<u>Producent:</u> Novatio Europe N. V. Industrielaan 5D 2250 OLEN Belgia Tel. : +32 14 25 76 40 Tel. : +32 14 22 02 66 www.novatio.com	<u>Dystrybutor:</u> TECH-MASTERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Wielicka 250 <u>30-663 KRAKÓW</u> Tel. : 12 289 80 75 Fax : 12 288 01 30 e-mail: polska@tech-masters.eu
<u>Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:</u> polska@tech-masters.eu	
1.4. Numer telefonu alarmowego: 12 289 80 75 do 77 696 489 161 (24h/24h)	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 2
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
<u>SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń</u> 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny. <u>Klasyfikacja mieszaniny dokonana zgodnie z rozp. WE Nr 1272/2008 (CLP)</u> <u>Zagrożenia fizykochemiczne</u> Nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. <u>Zagrożenia dla zdrowia</u> Nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. <u>Zagrożenia dla środowiska</u> Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA Piktogram(y) określający(e) rodzaj zagrożenia: Nie są wymagane dla tego produktu. Hasło ostrzegawcze Nie występuje. Zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia Nie występują. Zwrot(-y) określający(-e) środki ostrożności <u>Zapobieganie</u> Brak wskazań. <u>Reagowanie</u> Brak wskazań. <u>Przechowywanie</u> Brak wskazań 2.3. INNE ZAGROŻENIA Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB i nie jest uważany za PBT/vPvB.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 3
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
<u>SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach.</u>	
3.1. Substancje: Nie dotyczy.	
3.2. Mieszaniny: Zawartość: - % Numer indeksowy: Nie posiada Numer: Nie posiada Numer WE: Nie posiada Numer rejestracji: Brak danych.	
Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Produkt nie zawiera składników zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.	
<u>SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy.</u>	
4.1. Opis środków pierwszej pomocy. <u>Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.</u> Stosowanie produktu poprzedzane jest często myciem i odtłuszczaniem naprawianych elementów przy pomocy produktów chemicznych. Poniżej przedstawiono ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.	
<u>Zalecenia ogólne</u> Zadbać o własne bezpieczeństwo – stosować sprzęt izolujący drogi oddechowe, odzież ochronną i ochrony oczu, odpowiednio do sytuacji. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty.	
<u>Wdychanie</u> Poszkodowanego natychmiast usunąć ze skażonego środowiska na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku zaburzeń oddychania, jeśli to możliwe, podawać tlen. W przypadku braku oddechu zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku zatrzymania akcji serca, wykonać reanimację oddechowo-kръżeniową (przez przeszkoloną osobę). Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 4
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
<u>Kontakt ze skórą</u> Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Zanieczyszczoną skórę umyć wodą z mydłem, a następnie dokładnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się podrażnienia lub jakichkolwiek innych objawów skonsultować się z lekarzem. <u>Kontakt z okiem</u> Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. Uwaga: chronić oko nieskażone. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub jakichkolwiek innych objawów skonsultować się z lekarzem. W przypadku utrzymywania się podrażnienia, bólu, obrzęku, łzawienia lub fotofobii poszkodowany powinien być skonsultowany przez lekarza specjalistę. <u>UWAGA:</u> Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzić rogówki. <u>Połknięcie</u> Przypadkowe połknięcie produktu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.	
4.2 NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA	
<u>Kontakt ze skórą</u> Długotrwały kontakt produktu ze skórą nie powoduje jakichkolwiek negatywnych skutków. <u>Kontakt z okiem</u> Produkt nie stwarza zagrożenia dla oczu.	
<u>SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru.</u>	
5.1. Środki gaśnicze.	
Odpowiednie: Małe pożary - dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piana. Duże pożary - rozproszone prądy wody, mgła wodna piana. Niewłaściwe: zwarte prądy wody; należy unikać jednoczesnego stosowania piany i wody na tą samą powierzchnię, ponieważ woda niszczy pianę.	
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.	
W środowisku pożaru powstają tlenki węgla i inne niewypalone węglowodory (dym). Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.	
5.3. Informacje dla straży pożarnej.	
Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. Duże pożary gasić z bezpiecznej odległości, zza osłon, przy użyciu zdalnych urządzeń tryskaczowych lub bezzałogowych działek. Opakowania zawierające produkt narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi prądami wody, z bezpiecznej odległości; o ile to możliwe i bezpieczne usunąć z obszaru zagrożenia i kontynuować zraszanie do momentu całkowitego ich schłodzenia.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 5
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. Ścieki i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone i wyposażone w pełną odzież ochronną i nadciśnieniowe aparaty powietrzne izolujące drogi oddechowe.	
<u>SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.</u> 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. Produkt w postaci taśmy zwiniętej w rolki. Nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Odpady produktu usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Patrz sekcja 13. 6.4. Odniesienia do innych sekcji. Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8. Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13 i 15.	
<u>SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.</u> 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. <u>Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania.</u> Unikać przedłużającego się kontaktu ze skórą; unikać zanieczyszczenia oczu; unikać wdychania par. Zapobiegać tworzeniu szkodliwych stężeń par w powietrzu. Zapewnić skuteczną wentylację; w miejscu, w którym jest możliwa emisja par przewidzieć wentylację wyciągową. Środki ochrony indywidualnej stosować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8. <u>Zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwybuchowej.</u> Produkt trudno zapalny. Nie tworzy mieszaniny wybuchowej z powietrzem. <u>Zalecenia dotyczące higieny pracy.</u> Przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej. Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce wodą z mydłem po zakończeniu pracy. Nie używać zanieczyszczonej odzieży. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, oczyścić/uprać przed ponownym użyciem. <u>UWAGA:</u> <i>Zanieczyszczoną/nasiąknętą odzież pozostawić do czasu jej dekontaminacji w zamkniętym pojemniku, w bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł zapłonu.</i> 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Produkt należy przechowywać w przedziale temperatur od 0 do 30⁰C, z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia. 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe. Patrz załączona do produktu karta charakterystyki technicznej.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 6
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
<u>SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.</u>	
8.1. Parametry dotyczące kontroli. Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950). Metody badań koncentracji szkodliwych składników w powietrzu: <u>Produkt nie emituje do środowiska pracy substancji niebezpiecznych.</u>	
8.2. Kontrola narażenia. <u>Stosowane techniczne środki kontroli:</u> Niezbędne jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia oraz wentylacji wywiewnej. <u>Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:</u> Przestrzegać zasad higieny, natychmiast zdjąć zabrudzone produktem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą. Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Należy dokładnie umyć ręce przed przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z produktem.  <u>Ochrona oczu lub twarzy:</u> Podczas prac z użyciem produktu nie jest wymagane stosowanie środków ochrony oczu.  <u>Ochrona skóry rąk:</u> Prace z użyciem produktu można wykonywać bez stosowania rękawic ochronnych.  <u>Inne:</u> Stosować odzież ochronną zgodną z tabelą norm odzieżowych przypisanych na dane stanowisko pracy. <u>Ochrona dróg oddechowych:</u> Produkt nie stwarza zagrożenia dla dróg oddechowych.	
8.3. Zagrożenia termiczne Nie dotyczy.	
<u>SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne.</u>	
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych	
a) Wygląd: elastyczna, bezbarwna taśma klejąca na czerwonym foliowym podkładzie b) Zapach: produkt bezwonny c) Próg zapachu: nie określony mg/m³	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 7
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
d) pH 7 e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia brak danych g) Temperatura zapłonu brak danych h) Szybkość parowania nie ma zastosowania i) Palność (ciała stałego, gazu) produkt ulega spalaniu j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości nie ma zastosowania k) Prężność par nie określona l) Gęstość par względem powietrza nie określona m) Gęstość względna 1,1 g/cm³ n) Rozpuszczalność w wodzie nie ulega rozpuszczeniu o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda nie określony p) Temperatura samozapłonu brak danych q) Temperatura rozkładu nie określono r) Lepkość nie określona s) Właściwości wybuchowe nie posiada właściwości wybuchowych t) Właściwości utleniające nie posiada właściwości utleniających 9.2. Inne informacje: Ciepło rozpuszczania w wodzie – nie rozpuszcza się <u>SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność.</u> 10.1. Reaktywność Może ulegać destrukcji pod wpływem silnych kwasów i silnych alkali. 10.2. Stabilność chemiczna W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia, przy przestrzeganiu zaleceń w zakresie warunków stosowania i magazynowania produkt stabilny. 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne reakcje nie są znane.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 8
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
10.4. Warunki, których należy unikać Wyliminować źródła zapłonu: otwarty ogień, źródła ciepła.	
10.5. Materiały niezgodne. Silne kwasy i silne alkalia.	
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. Brak. Produkty wydzielające się w środowisku pożaru – patrz sekcja 5.	
<u>SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne.</u>	
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych. <u>Mieszaniny:</u> <u>Istotne klasy zagrożenia:</u>	
a) Toksyczność ostra: Składniki produktu nie wykazują toksyczności inhalacyjnej, doustnej i termalnej.	
a) Zagrożenie spowodowane aspiracją Produkt nie zawiera składników których obecność stwarza zagrożenie w następstwie aspiracji do płuc w trakcie połykania lub wymiotów i dlatego nie kwalifikuje się produktu jako szkodliwego.	
b) Działanie żrące/drażniące na skórę. Ocena działania żrącego i drażniącego (na podstawie zawartości składników i ich stężeń w produkcie) wskazują, że produkt nie działa żrąco i drażniąco na skórę.	
c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy. Ocena działania drażniącego (na podstawie zawartości składników drażniących w produkcie) wskazują, że produkt nie działa drażniąco na oczy.	
d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę . Brak jest informacji o działaniu uczulającym składników produktu na drogi oddechowe i skórę. Ocena działania uczulającego (ze względu na brak składników uczulających) wskazują, że produkt nie działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę.	
e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze. Brak jest informacji o działaniu mutagennym składników produktu . Ocena działania mutagennego (ze względu na brak składników mutagennych) wskazują, że produkt nie wykazuje działania na komórki rozrodcze.	
f) Rakotwórczość. Brak jest informacji o działaniu rakotwórczym składników produktu. Ocena działania rakotwórczego (ze względu na brak składników rakotwórczych) wskazują, że produkt nie wykazuje działania rakotwórczego.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 9
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
g) Szkodliwe działanie na rozrodczość Produkt nie zawiera składników stanowiących zagrożenie na rozrodczość w następstwie długotrwałego narażenia. h) Toksyczność dla dawki powtarzalnej Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia Brak jakichkolwiek negatywnych skutków. Objawy / Skutki narażenia ostrego Wdychanie: Brak jakichkolwiek negatywnych skutków. Długotrwały kontakt ze skórą: Brak jakichkolwiek negatywnych skutków. Kontakt z oczami: Brak jakichkolwiek negatywnych skutków. Połykanie: Brak jakichkolwiek negatywnych skutków.	
<u>SEKCJA 12. Informacje ekologiczne.</u> 12.1. Toksyczność. Szczegółowe badania nad działaniem na środowisko nie były prowadzone. Produkt nie zawiera składników zaklasyfikowanych jako substancje niebezpieczne dla środowiska. Toksyczność ostra dla środowiska wodnego. Nie jest toksyczny. 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu Hydroliza Składniki produktu nie ulegają hydrolizie (produkt nierozpuszczalny w wodzie). Fototransformacja/Fotoliza Powietrze: Brak danych na temat połowicznego rozpadu składników produktu w powietrzu (DT50). Woda: Nie dotyczy. Gleba: Nie dotyczy. 12.3. Zdolność do bioakumulacji Brak informacji wskazujących na zdolność do biokumulacji składników produktu. 12.4. Mobilność w glebie Brak danych. 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Na podstawie przeglądu dostępnych danych ocenia się, że składniki produktu nie są uważane za substancje PBT / vPvB 12.6. Inne szkodliwe skutki działania Brak danych.	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 10
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
<u>SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami.</u> 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach. Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod. Postępowanie z odpadowym produktem. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość ponownego wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi. Unieszkodliwianie odpadów przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów.	
<u>SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu.</u> 14.1 Klasyfikacja substancji ADR/RID ; IMDG ; IATA - Produkt nie jest towarem niebezpiecznym.	
<u>SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.</u> 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny: 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 8 z 2001 r. Dz. U. Nr 100, poz.1085, Dz. U. Nr 123, poz. 1350 i Dz. U. Nr 125, poz.1367; z 2002 r. Dz. U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142 poz. 1187; z 2003 r. Dz. U. Nr 135, poz. 1145, Dz. U. Nr 142, poz. 1187, Dz. U. Nr 189, poz. 1852; z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 595, Dz. U. Nr 121, poz. 1263; z 2005r. Dz. U. Nr 179, poz.1485). 2. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007 z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) DZ.U. UE L133 z 31.5.2010. 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008).	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 11
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.10.27.140). 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666 ze zmianami w Dz.U.2004.243.2440; Dz.U.2007.174.1222; Dz.U.2009.43.353). 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.09.53.439). 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U.10.125.851). 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950). 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645 ze zmianami w Dz.U.2007.241.1772). 10. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173). 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690). 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami Dz.U.2008.203.1275). 13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz.U.07.39.251 ze zmianami w Dz.U.2007.88.587; Dz.U.2008.199.1227; Dz.U.2008.223.1464; Dz.U.2009.18.97; Dz.U.2009.79.666; Dz.U.2010.28.145; Dz.U.2008.138.865). 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206). 15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458). 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.03.01.12). 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169).	

KARTA CHARAKTERYSTYKI	Strona nr : 12
	Ilość stron : 12
	Data weryfikacji : 29.05.2017
	Zastępuje : 05.04.2015
Nazwa mieszaniny HCS TAPE 12/19 mm – 50 m	Art. nr: 555128000; 555198000
<u>SEKCJA 16. Inne informacje.</u> EU RAR – Europejski Raport z Oceny Ryzyka NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe DSB - Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna PNEC - Przewidywane stężenie niepowodujące skutków DN(M)EL - Poziom niepowodujący zmian BCF - Współczynnik biokoncentracji LD₅₀ - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt LC₅₀- Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt IC₅₀- Stężenie, przy którym obserwuje się 50 % inhibicję badanego parametru STOT SE 3- Działania toksycznego na narządy docelowe OECD - Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju LOEC - Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt NOEC - Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych. Karta charakterystyki została opracowana na podstawie danych i informacji wygenerowanych na potrzeby rejestracji. Wszystkie informacje są zgodne z tymi, które zawarto w dokumentacji technicznej i raporcie bezpieczeństwa chemicznego. Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach. Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.	
Koniec dokumentu.	