

FIȘA CU DATE DE SECURITATE
Conform Regulamentului CE nr. 1907/2006/CE, Articolul 31
Versiunea numărul 4

Data tipăririi: 24.08.2017

Pagina 1/9

Revizia: 24.08.2017

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății / întreprinderii

- 1.1 Identificarea produsului

- Denumire comercială: **FAST FIX**

- 1.2 Domenii de utilizare identificate relevante ale substanței sau amestecului și contraindicații de utilizare

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

- **Utilizarea substanței/amestecului:** Adezivi

- 1.3 Detaliile furnizorului fișei cu datele de securitate:

- **Producător/Furnizor:**

TECHNIQUA HANDELS GmbH

Reichenhaller Straße 15

D-83451 Piding

Tel: +49 (8651) – 767 62 51

E-mail: sales@techniqua.de

- **1.4 Telefon de urgență:** Centru de informare toxicologică

Tel. +49 (0) 6131-19240, Langenbeckstraße 1, D-55131 Mainz

Institutul Național de Sănătate Publică București, Oficiul pentru Reglementarea Sanitară Internațională și informații toxicologice: Tel 0040 213183606. Orar: de luni până vineri de la 8.00 la 15.00. În caz de urgență sunați la numărul de urgență 112 sau la cel mai apropiat spital.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substanței sau amestecului

- **Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008**

Irit. Piele 2 H315 Provoacă iritarea pielii.

Irit. Ochi 2 H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor.

STOT SE 3 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

- 2.2 Elemente etichetă

- **Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008**

Produsul este clasificat și etichetat conform Regulamentului CLP.

- **Pictograme de pericol**



GHS07

- **Cuvânt de avertizare** Avertisment

- **Componente care determină etichetarea de pericol**

2-cianoacrilat de etil

- **Fraze de pericol**

H315 Provoacă iritarea pielii.

H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii

- **Fraze de precauție**

P261 Evitați să inspirați vaporii.

P280 Purtați mănuși de protecție / protecție pentru ochi

P304+P340 DACĂ ESTE INHALAT: Transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai mult minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ medic dacă nu vă simțiți bine.

P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

- **Informații suplimentare:**

EUH202 Cianoacrilat. Pericol. Atacă pielea și ochii în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor

(Continuare pe pagina 2)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE
Conform Regulamentului CE nr. 1907/2006/CE, Articolul 31
Versiunea numărul 4

Data tipăririi: 24.08.2017

Pagina 2/9

Revizia: 24.08.2017

Denumire comercială: FAST FIX

(Continuare de pe pagina 1)

- Etichetarea ambalajelor în cazul în care conținutul nu depășește 125 ml
- Pictograme de pericol



GHS07

- Cuvânt de avertizare Avertisment
- Componentele de etichetare de determinare a pericolelor:
 - 2-cianoacrilat de etil
- Fraze de pericol Nu există
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
- PBT: Nu se aplică.
- vPvB: Nu se aplică

SECȚIUNEA 3: Compoziție / Informații despre ingrediente

- Descriere: Adeziv

- Componente periculoase:		
CAS: 7085-85-0 EINECS: 230-391-5 Nr. indice: 607-236-00-9 Număr de înreg.: 01-2119527766-29-xxxx	2-cianoacrilat de etil Irit. piele 2, H315; Irit. Ochi 2, H319; STOT SE 3, H335	50-<100%
CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 Nr. indice: 604-005-00-4	1,4-dihidroxibenzen Muta. 2, H341; Canc. 2, H351; Lez Ochi 1, H318; Acut Acvatic 1, H400; Tox. Acută 4, H302; Sens. Piele 1, H317	0,025-<0,1%

- Informații suplimentare: Pentru formularea frazelor de pericol listate consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Informații generale: Scoateți imediat orice articol de îmbrăcăminte murdărită de produs.

- După inhalare:

Furnizați aer proaspăt. Dacă este necesar, asigurați respirație artificială. Păstrați pacientul cald. Consultați un medic dacă simptomele persistă.

În caz de inconștiență, puneți pacientul pe o parte, într-o poziție stabilă pentru transport.

- După contactul cu pielea:

După contactul cu pielea, spălați cu mult săpun și apă.

Dacă iritația pielii persistă, consultați un medic

- După contactul cu ochii:

În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați ajutor medical.

Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute.

Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și acest lucru este ușor de făcut. Continuați să clătiți.

- După înghițire:

Clătiți gura și apoi beți multă apă.

În caz de înghițire, nu induceți voma: solicitați ajutor medical și arătați recipientul sau eticheta.

- 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

- 4.3 Indicarea atenției medicale imediate și tratamentului special necesar:

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 3)

Denumire comercială: FAST FIX

(Continuare de pe pagina 2)

SECȚIUNEA 5. Măsurile anti-incendiu

- 5.1 Medii de stingere

- **Agenți de stingere adecvați:** CO₂, pudră sau pulverizare cu apă. Stingeți incendiile mai mari prin pulverizare cu apă sau spumă rezistentă la alcool.

- **Din motive de siguranță, substanțe de stingere necorespunzătoare:** apă cu jet puternic.

- 5.2 Pericole speciale apărute în urma utilizării substanței sau amestecului

În caz de încălzire sau incendiu este posibilă formarea de gaze toxice.

În caz de incendiu, se pot elibera următoarele:

Oxizi de azot (NO_x)

Monoxid de carbon și dioxid de carbon

Pericol de formare a produselor toxice de piroliză.

În anumite condiții de producere a incendiilor, nu pot fi excluse urmele altor gaze toxice.

- 5.3 Sfaturi pentru pompieri

- Echipament de protecție:

Purtați aparat respirator de protecție autonom.

Nu inhalați gazele produse în urma exploziilor sau arderii.

- Informații suplimentare

Răciți recipientele puse în pericol prin pulverizare cu apă.

Eliminați reziduurile incendiului și apa contaminată folosită pentru stingerea incendiilor în conformitate cu regulamentele oficiale.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de scurgere accidentală

- 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați ventilație adecvată.

Utilizați aparatul de protecție respiratorie împotriva efectelor fumului / prafului / aerosolului.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

- 6.2 Precauții privind mediul înconjurător:

Împiedicați pătrunderea produsului în sistemul de canalizare sau în orice curs de apă.

Informați autoritățile competente în cazul infiltrării în cursul de apă sau în sistemul de canalizare.

- 6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare:

Colectați cu un material absorbant (nisip, diatomit, lianți acizi, lianți universali).

Asigurați ventilația adecvată

Eliminați materialul colectat conform regulamentelor.

- 6.4 Referințe la alte secțiuni

Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în condiții de siguranță.

Consultați secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul individual de protecție.

Consultați secțiunea 10 pentru informații privind „stabilitatea și reactivitatea”.

Consultați secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- 7.1 Precauții pentru manipulare în condiții de siguranță

Asigurați o bună ventilație / eliminare la locul de muncă.

Asigurați o ventilație interioară bună, în special la nivelul podelei. (Fumul e mai greu decât aerul.)

- Informații privind protecția contra incendiului și exploziei:

Păstrați departe sursele de aprindere. –Fumatul interzis.

- 7.2 Condiții pentru depozitare în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități:

- Depozitare:

- Condiții care trebuie îndeplinite de camerele de depozitare și recipiente:

Depozitați numai în recipientele originale.

- Informații privind depozitarea într-un spațiu comun de depozitare: Nu sunt necesare.

- Mai multe informații privind condițiile de depozitare:

Depozitați în spații reci, uscate în recipiente bine etanșate.

Depozitați într-un spațiu închis astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.

Protejați împotriva căldurii și luminii directe a soarelui.

- Clasa de depozitare (TRGS 510, Depozitarea substanțelor periculoase în recipiente nestaționare): 10-13

(Continuare pe pagina 4)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE
Conform Regulamentului CE nr. 1907/2006/CE, Articolul 31
Versiunea numărul 4

Data tipăririi: 24.08.2017

Pagina 4/9

Revizia: 24.08.2017

Denumire comercială: FAST FIX

(Continuare de pe pagina 3)

- 7.3 Întrebuințări finale specifice Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8. Controlul expunerii/protecție individuală

- Informații suplimentare despre designul facilităților tehnice: Nu există alte date; consultați articolul 7.

- 8.1 Parametrii de control

- Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizarea la locul de muncă:

7085-85-0 2-cianoacrilat de etil

MAK (Elveția)	Valoare pe termen lung: 9 mg/m ³ , 2 ppm
---------------	---

123-31-9 1,4-dihidroxibenzen

MAK (Elveția)	Valoare pe termen scurt: 2 e mg / m ³ Valoare pe termen lung: 2 e mg / m ³ H S C2 M2;
---------------	---

- DNELs

7085-85-0 2-cianoacrilat de etil

Inhalare	Efecte locale pe termen lung	9,25 mg / m ³ (toate)
		9,25 mg / m ³ (peste)
	Efecte sistemice pe termen lung	9,25 mg / m ³ (toate)
		9,25 mg / m ³ (peste)

123-31-9 1,4-dihidroxibenzen

Cutanat	Efecte sistemice pe termen lung	64 mg / kg corp / zi (toate)
		128 mg / kg corp / zi (peste)
Inhalare	Efecte locale pe termen lung	0,5 mg / m ³ (toate)
		1 mg / m ³ (peste)
	Efecte sistemice pe termen lung	1,74 mg / m ³ (toate)
		7 mg / m ³ (peste)

- PNECs

123-31-9 1,4-dihidroxibenzen

PNEC Apă proaspătă	0,114 mg/l
PNEC Apă proaspătă sedimente	0,00098 mg / kg sediment
PNEC Apă de mare	0,0114 mg / l
PNEC Sol	0,000129 mg / kg sol
PNEC Stația de epurare	0,71 mg / l
PNEC Apă de mare sedimente	0.000097 mg / kg sediment

- Informații suplimentare:

S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producerii.

Asigurați o bună ventilare / eliminare la locul de muncă

Umiditatea relativă ar trebui să fie de cel puțin 50-60%.

- 8.2 Controlul expunerii

- Echipament individual de protecție:

- Măsuri generale de protecție și de igienă:

Trebuie respectate măsurile normale de precauție când se manipulează substanțele chimice.

Păstrați departe de alimente, băuturi și mâncare.

Îndepărtați imediat îmbrăcămintea murdărită și contaminată.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul serviciului.

Nu inhalați gazele / fumul / aerosolii.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

(Continuare pe pagina 5)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE
Conform Regulamentului CE nr. 1907/2006/CE, Articolul 31
Versiunea numărul 4

Data tipăririi: 24.08.2017

Pagina 5/9

Revizia: 24.08.2017

Denumire comercială: FAST FIX

(Continuare de pe pagina 4)

- Protecția respiratorie:

Utilizați dispozitiv de protecție respiratorie în caz de ventilație insuficientă.

Filtru B

- Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție (EN 374)

Verificați mănușile de protecție înainte de fiecare utilizare dacă sunt în stare adecvată.

Materialul mănușilor trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.

Selecția mănușilor se face în funcție de timpul de penetrare, ratele de difuziune și de degradare.

- Materialul mănușilor

Găsiți mai jos o listă a mănușilor de protecție corespunzătoare pentru împrejurimile chimice.

-

Timp de permeabilitate / timp de penetrare: = 60 minute (DIN EN 374):

Butil, Nr. 0898

-

Timp de permeabilitate / timp de penetrare: = 30 minute (DIN EN 374):

Cloropren Nitril II, Nr. 0717

Nitril I, Nr. 0730, 0732, 0733, 0736, 0737, 0738, 0739 sau 0836

Viton, Nr. 0890

Butil II, Nr. 0897

-

-

Recomandarea se bazează exclusiv pe compatibilitatea chimică și testarea conform EN374 în condiții de laborator.

Cerințele pot varia în funcție de utilizare. Prin urmare, vă rugăm să luați în considerare recomandările furnizorului mănușii.

Selecția mănușilor adecvate nu depinde numai de material, dar și de mărci de calitate și variază de la producător la producător. După cum produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată în avans și trebuie prin urmare verificată înaintea aplicării.

- Timpul de penetrare al materialului mănușii

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat

Timp de permeabilitate / timp de penetrare: vezi mai sus (materialul mănușilor)

- Mănușile produse din următoarele materiale, nu sunt adecvate: mănuși de bumbac

- Protecția ochilor: Ochelari de protecție.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice

- 9.1 Informații referitoare la proprietățile fizico-chimice de bază

- Informații generale

- Aspect:

Formă:

Fluid

Culoare:

Incolor

- Miros:

Iritant

- Prag de miros:

Nedeterminat

- Valoare pH:

Nedeterminată

- Modificarea stării

Punct de topire / congelare:

Nedeterminat

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:

Nedeterminat

- Punct de aprindere:

>80°C

- Inflamabilitate (solid, gazos)

Nu se aplică

(Continuare pe pagina 6)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE
Conform Regulamentului CE nr. 1907/2006/CE, Articolul 31
Versiunea numărul 4

Data tipăririi: 24.08.2017

Pagina 6/9

Revizia: 24.08.2017

Denumire comercială: FAST FIX

(Continuare de pe pagina 5)

- Temperatura de aprindere:	
Temperatura de descompunere:	Nedeterminată
- Temperatura de auto-aprindere:	Produsul nu se auto-aprinde
- Proprietăți explozive:	Produsul nu prezintă un pericol de explozie.
- Limite de explozie:	
Inferioară:	Nedeterminată
Superioară:	Nedeterminată
- Presiunea vaporilor:	
Nedeterminată	
- Densitate la 20°C:	1,06 g/cm ³ (DIN 51757)
- Densitatea relativă	Nedeterminată
- Densitatea vaporilor	Nedeterminată
- Rata de evaporare	Nedeterminată
- Solubilitate în/ miscibilitate în apă	Hidrolizată
- Coeficientul de distribuție (n-octanol/apă):	Nedeterminat
- Viscositate:	
Dinamică la 25 °C	70-120 mPas
Cinematică	Nedeterminată
- 9.2 Alte informații	Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termică/condiții de evitat:** Protejați de căldură și de lumina directă a soarelui.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase**
Polimerizarea exotermică.
Reacționează cu alcooli, amine, acizi și baze apoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.5 Materiale incompatibile** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.6 Produse de descompunere periculoase:**
Nu există produse periculoase de descompunere dacă este utilizat și depozitat conform specificațiilor.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

- **11.1 Informații cu privire la efectele toxicologice**
- **Toxicitate acută:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:		
7085-85-0 2-cianoacrilat de etil		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (șobolan) (OECD 401)
Cutanat	LD50	>2.000 mg/kg (iepure) (OECD 402)
123-31-9 1,4-dihidroxibenzen		
Oral	LD50	375 mg/kg (șobolan) (OECD 401)
Cutanat	LD50	>2.000 mg/kg (iepure) (OECD 402)

- **Efect iritant primar:**
- **Coroziunea/ iritarea pielii:**
Provoacă iritarea pielii.

(Continuare pe pagina 7)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE
Conform Regulamentului CE nr. 1907/2006/CE, Articolul 31
Versiunea numărul 4

Data tipăririi: 24.08.2017

Pagina 7/9

Revizia: 24.08.2017

Denumire comercială: FAST FIX

(Continuare de pe pagina 6)

- **Vătămarea/iritarea gravă a ochilor:** Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- **Sensibilizarea respiratorie sau a pielii:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Informații toxicologice suplimentare:**
Nu sunt disponibile date toxicologice experimentale pentru acest preparat.
- **Efecte CMR (cancerigenitate, mutagenicitate și toxicitate pentru reproducere)**
- **Mutagenicitatea celulelor germinale** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
- **Cancerigenitate:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitate pentru reproducere:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT - expunere unică**
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- **STOT - expunere repetată:** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericol la aspirație :** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

-12.1 Toxicitate

- Toxicitate acvatică:	
123-31-9 1,4-dihidroxibenzen	
LC50/96 h	0.638 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48 h	0.061 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72 h	0.33 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

- **12.2 Persistență și degradare** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **12.4 Mobilitate în sol** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **Informații ecologice suplimentare:**
- **Observații generale:**
Pericol pentru apă clasa 2 (Regulament german) (Autoevaluare): periculos pentru apă
Este periculos să fie băută apa chiar și dacă cantități mici se scurg în pământ.
Nu lăsați produsul să ajungă în pânza freatică, cursuri de apă sau nediluat în sistemul de canalizare.
- **12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** Nu se aplică.
- **vPvB:** Nu se aplică.
- **12.6 Alte efecte adverse** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea deșeurilor

- 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

- **Recomandare:** Eliminarea trebuie făcută conform regulamentelor oficiale.

- Catalogul european al deșeurilor	
08 00 00	DEȘEURILE ÎN URMA FABRICĂRII, FORMULĂRII, DISTRIBUȚIEI ȘI UTILIZĂRII (MSFU) DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ȘI SMALȚURI VITROASE), ADEZIVI, PRODUSE DE ETANȘARE ȘI TUȘ DE PRINTAT
08 04 00	deșeuri de la MFSU a adezivilor și produselor de etanșare (inclusiv produse rezistente la apă)
08 04 09*	deșeuri de adezivi și produse de etanșare care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

- **Ambalaje necurățate:**

- **Recomandare:** Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu regulamentele oficiale.

SECȚIUNEA 14. Informații privind transportul

- 14.1 Număr UN	Nu există
- ADR, IMDG	

(Continuare pe pagina 8)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE
Conform Regulamentului CE nr. 1907/2006/CE, Articolul 31
 Versiunea numărul 4

Data tipăririi: 24.08.2017

Pagina 8/9

Revizia: 24.08.2017

Denumire comercială: FAST FIX

(Continuare de pe pagina 7)	
- IATA	UN3334
- 14.2 Denumire potrivită pentru expediere UN	
- ADR, IMDG	Nu există
- IATA	Lichid reglementat aerian, n.o. (Esteri cianoacriți)
- 14.3 Clasă (clase) de transport periculos	
- ADR, ADN, IMDG	
- Clasa	Nu există
- IATA	
	
- Clasa	9 Diverse substanțe și articole periculoase
- Eticheta	9
- 14.4 Grupă ambalaj	
- ADR, IMDG, IATA	Nu există
-14.5 Pericol pentru mediul înconjurător	Nu se aplică
-14.6 Măsuri de precauție speciale pentru utilizator	Nu se aplică
- 14.7 Transport vrac conform Anexei II a MARPOL și a Codului IBC	Nu se aplică
- Transport/ Informații suplimentare:	
- IATA	
- Observații:	Ambalajele primare care nu conțin mai mult de 500 ml nu sunt reglementate de acest mod de transport și pot fi nerestricționate
- „Model de Regulament” UN	Nu există

SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările

- 15.1 Reglementări/legislație cu privire la siguranță, sănătate și mediu înconjurător specifice privind substanța sau amestecul

- Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 ANEXA XVII Condițiile de restricție: 3

- Reglementări naționale:

- Clasă de pericol pentru apă: Pericol pentru apă clasa 2 (autoevaluare): periculos pentru apă

- 15.2 Evaluarea siguranței chimice: Nu s-a efectuat o evaluare a siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Totuși, acestea nu vor constitui o garanție pentru nici o caracteristică specifică a produsului și nu vor stabili o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal.

- Frazе relevante

H302 Nociv în caz de înghițire.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică la nivelul pielii.

H318 Provoacă vătămări grave ale ochilor.

H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

(Continuare pe pagina 9)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE
Conform Regulamentului CE nr. 1907/2006/CE, Articolul 31
Versiunea numărul 4

Data tipăririi: 24.08.2017

Pagina 9/9

Revizia: 24.08.2017

Denumire comercială: FAST FIX

(Continuare de pe pagina 8)

H400 Foarte toxic pentru viața acvatică.

- Abrevieri și acronime:

ADR:	Acordul european privind transportul rutier al bunurilor periculoase
IMDG:	Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase
IATA:	Asociația internațională pentru transport aerian
GHS:	Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
EINECS:	Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață
ELINCS:	Lista europeană a substanțelor chimice notificate
CAS:	Serviciul de catalogare al substanțelor chimice (divizie a Societății Chimice Americane)
DNEL:	Nivel Obținut fără Efecte (REACH)
PNEC:	Concentrație fără efecte previzibile (REACH)
LC50:	Concentrație letală cu șanse de deces de 50%
LD 50:	Doză letală cu șanse de deces de 50%
PBT:	Persistent, bioacumulativ și toxic
VPvB:	Foarte persistent și foarte bioacumulativ
Tox. Acută 4:	Toxicitate acută - Categoria 4
Irit. Piele 2:	Corodarea / iritarea pielii - Categoria 2
Lez. Ochi 1:	Lezarea gravă a ochilor / iritarea ochilor - Categoria 1
Irit. Ochi 2:	Lezarea gravă a ochilor / iritarea ochilor - Categoria 2
Sens. Piele 1:	Sensibilizarea pielii - Categoria 1
Muta. 2:	Mutagenitatea celulelor germinale - Categoria 2
Canc. 2:	Cancerigenitate - Categoria 2
STOT SE 3:	Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică) - Categoria 3
Acut Acvatic 1:	Nociv pentru mediul acvatic- pericol acvatic acut - Categoria 1

- * Date comparativ cu versiunea anterioară modificată.