

**Fișa cu date de securitate**  
**Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31**

Data tipăririi: 24.02.2021

Revizia: 24.02.2021

**SECȚIUNEA 1: Date de identificare a substanței/amestecului și a societății / întreprinderii**

**1.1 1 Date de identificare a produsului**

Denumire comercială: RED LUBE 2400

**1.2 Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizarea substanței / amestecului Lubrifiant

**1.3 Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate**

**Producător / Furnizor:**

TECHNIQUA HANDELS GmbH

Hartleitnerstraße 3

A-4653 Eberstälz

Tel: +43 (0) 7241 213 79

E-Mail: [office@techniqua.at](mailto:office@techniqua.at)

**1.4 Nr. telefon de urgență:**

Centru de informare toxicologică (VIZ), Stubenring 6, A-1010 Viena

Apel de urgență 0-24 ore: +43 1 406 43 43

Program de lucru: de luni până vineri, de la ora 8 la 16, Tel.: +43 1 406 68 98

Institutul Național de Sănătate Publică București, Oficiul pentru Reglementarea Sanitară Internațională și informații toxicologice: Tel 0040 213183606. Orar: de luni până vineri de la 8.00 la 15.00. În caz de urgență sunați la numărul de urgență 112 sau la cel mai apropiat spital.

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**

**2.1 Clasificarea substanței sau amestecului**

**Clasificare conform Regulamentului (CE) No 1272/2008**



GHS02 flacăra

Aerosol 1

H222-H229

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



GHS09 mediul înconjurător

Cronic acvatic 2 H411

Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.



GHS07

STOT SE 3

H336

Poate provoca somnolență sau amețeli.

**2.2 Elemente etichetă**

**Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008**

Produsul este clasificat și etichetat conform Regulamentului CLP.

**Pictograme de pericol**



GHS02 GHS07 GHS09

**Cuvânt de avertizare Pericol**

**Fișa cu date de securitate**  
**Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31**

Data tipăririi: 24.02.2021

Revizia: 24.02.2021

**Denumire comercială: RED LUBE 2400**

(Cont. de pe pag. 1)

**Fraze de pericol**

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lungă durată.

**Fraze de precauție**

P101 Dacă este necesar un sfat medical, trebuie să aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 Feriți de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau altă sursă de aprindere.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P260 Nu inspirați ceața / vaporii / spray -ul.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție / protecție pentru ochi.

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P403 A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.

**2.3 Alte pericole****Rezultatele evaluării PBT și vPvB****PBT:** Nu se aplică.**vPvB:** Nu se aplică.**SECȚIUNEA 3: Compoziție/ informații despre ingrediente****3.2 Amestecuri****Descriere:** Substanță activă cu propulsor**Componente periculoase:**

|                                                                      |                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 109-66-0<br>EINECS: 203-692-4<br>Nr. înreg.: 01-2119459286-30   | Pentan<br>-----<br>Lich. inflam. 1, H224; Tox. asp. 1, H304; Cronic acvatic 2, H411; STOT SE 3, H336 | 10-<25% |
| CAS: 84418-50-8<br>EINECS: 282-762-6<br>Nr. înreg.: 01-2119988500-34 | Acizi naftenici, săruri de zinc, baze<br>-----<br>Sens. piele 1, H317; Cronic acvatic 3, H412        | 0,1-<1% |

**Informații suplimentare:** Textul frazelor de pericol menționate aici poate fi găsit în capitolul 16.**SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor****4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor****După inhalare:** Asigurați aer proaspăt; consultați medicul în cazul plângerilor.**După contactul cu pielea:** În general, produsul nu irită pielea.**După contactul cu ochii:** Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă.**După înghițire:** Nu provocați vomă; apelați imediat la asistență medicală.**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate**

Nu există alte informații relevante disponibile.

**4.3 Indicarea atenției medicale imediate și tratamentului special necesar**

Nu există alte informații relevante disponibile.

(Cont. pe pagina 3)

## Fișa cu date de securitate

Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31

Data tipăririi: 24.02.2021

Revizia: 24.02.2021

Denumire comercială: RED LUBE 2400

(Cont. de pe pag. 2)

**SECȚIUNEA 5: Măsuri anti-incendiu****5.1 Medii de stingere****Medii de stingere potrivite:**

Ceață de apă  
 Pudră de stingere a incendiilor  
 Dioxid de carbon  
 Spumă rezistentă la alcool

**Din motive de siguranță, substanțe de stingere necorespunzătoare:** Jet complet de apă**5.2 Pericole speciale apărute din substanță sau amestec** Nu există alte informații relevante disponibile.**5.3 Sfaturi pentru pompieri****Echipament de protecție:** Nu sunt necesare măsuri speciale.

Montați dispozitivul de protecție respiratorie

**SECȚIUNEA 6. Măsuri în cazul de scurgere accidentală****6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Purtați echipament de protecție. Țineți departe persoanele neprotejate.

**6.2 Precauții ambientale:**

Nu permiteți produsului să ajungă în sistemul de canalizare sau în cursurile de apă.  
 Informați autoritățile respective în caz de infiltrații în cursurile de apă sau în sistemul de canalizare.  
 Nu permiteți intrarea în canalizare / ape de suprafață sau subterane.

**6.3 Metode și material de izolare și curățare:**

Asigurați o ventilație adecvată.  
 Nu spălați cu apă sau cu agenți de curățare apoși.

**6.4 Referință la alte secțiuni**

Vezi secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în condiții de siguranță.  
 Vezi secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de protecție personală.  
 Vezi secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

**SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare****7.1 Precauții pentru manipulare sigură** Asigurați o bună ventilație / eliminare la locul de muncă.**Informații privind protecția împotriva incendiilor și a exploziilor:**

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice alt material incandescent.  
 Păstrați departe de sursele de aprindere - Nu fumați.  
 Protejați împotriva încărcărilor electrostatice.  
 Recipient sub presiune: protejați de lumina soarelui și nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C, adică lumini electrice. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

**7.2 Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități****Depozitare:****Cerințele care trebuie îndeplinite de camerele de depozitare și de recipiente:**

Depozitați într-un loc răcoros.  
 Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

**Informații privind depozitarea într-o singură unitate de depozitare comună:**

Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

**Informații suplimentare privind condițiile de depozitare:**

Depozitați în condiții de răcire și uscare în recipiente bine închise.  
 Protejați de căldură și de lumina directă a soarelui.

**7.3 Utilizări finale specifice** Nu există alte informații relevante disponibile.

(Cont. pe pagina 4)

**Fișa cu date de securitate**  
**Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31**

Data tipăririi: 24.02.2021

Revizia: 24.02.2021

**Denumire comercială: RED LUBE 2400**

(Cont. de pe pag. 3)

**SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii / protecție personală****8.1 Parametrii de control****Informații suplimentare despre proiectarea facilităților tehnice:** Nu există date disponibile; a se vedea punctul 7.**Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:****109-66-0 Pentan**IOELV Valoare pe termen lung: 3000 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm**DNELs****109-66-0 Pentan**

|          |                                      |                                    |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Oral     | DNEL Efecte sistemice pe termen lung | 214 mg/kg bw/zi (Consumator)       |
| Cutanat  | DNEL Efecte sistemice pe termen lung | 214 mg/kg bw/zi (Consumator)       |
|          |                                      | 432 mg/kg bw/zi (Muncitor)         |
| Inhalare | DNEL Efecte sistemice pe termen lung | 643 mg/m <sup>3</sup> (Consumator) |
|          |                                      | 3000 mg/m <sup>3</sup> (Muncitor)  |

**Informații suplimentare:** Lista de valori valabile în timpul fabricării a fost utilizată ca bază.**8.2 Controlul expunerilor****Echipament individual de protecție:****Măsuri generale de protecție și de igienă:** Spălați mâinile înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.**Protecție respiratorie:**

Utilizați dispozitiv de protecție respiratorie adecvat în cazul unei ventilații insuficiente.

Filtru A2 / P2

**Protecția mâinilor:**

Purtați mănuși pentru protecția împotriva substanțelor chimice conform EN 374



Mănuși de protecție

Mănuși rezistente la solvenți

Selecția materialului pentru mănuși pe baza timpilor de penetrare, a ratelor de difuzie și a degradării

**Materialul mănușilor**

Selectarea mănușilor potrivite depinde nu numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și, prin urmare, trebuie verificată înainte de aplicare.

Cauciuc nitril, NBR

Grosimea recomandată a materialului: ≥ 0,5 mm

**Temp de penetrare a materialului pentru mănuși**

Pentru contactul continuu recomandăm mănuși cu un timp de străpungere de cel puțin 240 de minute, preferința fiind dată de un timp de străpungere mai mare de 480 de minute. Pentru protecția pe termen scurt sau stropire, vă recomandăm același lucru. Suntem conștienți de faptul că mănușile adecvate care oferă acest nivel de protecție pot să nu fie disponibile. În acest caz, este acceptabil un timp de străpungere mai scurt, atâta timp cât se respectă procedurile care reglementează întreținerea și înlocuirea în timp util. Grosimea mănușilor nu reprezintă o măsură bună a rezistenței mănușilor împotriva unei substanțe chimice, deoarece aceasta depinde de compoziția exactă a materialului din care sunt fabricate mănușile.

Timpul exact de stăpungere trebuie să fie constatat de către producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat

**Protecția ochilor:**

Ochelari de protecție



Ochelari de protecție bine etanșați

**Protecția corpului:** Folosiți costum de protecție. (EN-13034/6)

(Cont. pe pagina 5)

**Fișa cu date de securitate**  
**Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31**

Data tipăririi: 24.02.2021

Revizia: 24.02.2021

Denumire comercială: RED LUBE 2400

**SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice**

(Cont. de pe pag. 4)

**9.1 Informații generale referitoare la proprietățile fizice și chimice****Informații generale****Aspect:**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Formă:</b>         | Aerosol                          |
| <b>Culoare:</b>       | Conform specificației produsului |
| <b>Miros:</b>         | Caracteristic                    |
| <b>Prag de miros:</b> | Nedeterminat.                    |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Valoare pH:</b> | Nedeterminată. |
|--------------------|----------------|

**Schimbarea condiției**

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Punct de topire / punct de îngheț:</b> | Nedeterminat. |
|-------------------------------------------|---------------|

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Punctul de fierbere inițial și intervalul de fierbere:</b> | -44.5 °C. |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Punct de aprindere:</b> | -97 °C |
|----------------------------|--------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Inflamabilitate (solid, gaz):</b> | Nu se aplică. |
|--------------------------------------|---------------|

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Temperatura de descompunere</b> | Nedeterminată. |
|------------------------------------|----------------|

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Temperatura de autoaprindere:</b> | Produsul nu este autoinflamabil. |
|--------------------------------------|----------------------------------|

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proprietăți explozive:</b> | Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, este posibilă formarea de amestecuri explozive de aer / vapori. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Limite de explozie:**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Inferioară:</b> | 1,4 Vol % |
|--------------------|-----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Superioară:</b> | 10,9 Vol % |
|--------------------|------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Presiunea vaporilor la 20 °C:</b> | 8300 hPa |
|--------------------------------------|----------|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Densitatea la 20 °C:</b> | 0,67 g/cm <sup>3</sup> |
|-----------------------------|------------------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Densitatea relativă</b> | Nedeterminată. |
|----------------------------|----------------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Densitatea vaporilor</b> | Nedeterminată. |
|-----------------------------|----------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Rata de evaporare</b> | Nu se aplică. |
|--------------------------|---------------|

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Solubilitate în / Miscibilitate cu apă:</b> | Nu este miscibil sau dificil de amestecat. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>Coefficient de partiție: n-octanol/apă:</b> | Nedeterminat |
|------------------------------------------------|--------------|

**Viscozitate:**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Dinamică:</b> | Nedeterminată. |
|------------------|----------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Cinematică:</b> | Nedeterminată. |
|--------------------|----------------|

**Conținutul de solvenți:**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Solvenți organici:</b> | 65,0 % |
|---------------------------|--------|

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate****10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante disponibile.**10.2 Stabilitate chimică****Descompunere termică / condiții de evitat:** Nu se descompune dacă se utilizează în conformitate cu specificațiile.**10.3 Posibilitatea reacțiilor periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.**10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante disponibile.**10.5 Materiale incompatibile:** Nu există alte informații relevante disponibile.**10.6 Produse de descompunere periculoase:** Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

(Cont. pe pagina 6)

**Fișa cu date de securitate**  
**Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31**

Data tipăririi: 24.02.2021

Revizia: 24.02.2021

**Denumire comercială: RED LUBE 2400**

(Cont. de pe pag. 5)

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice****11.1 Informații cu privire la efectele toxicologice****Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**LD/LC50 valori relevante pentru clasificare:****109-66-0 Pentan**

|      |      |                        |
|------|------|------------------------|
| Oral | LD50 | > 5000 mg/kg (Șobolan) |
|------|------|------------------------|

**Efect iritant primar:****Coroziunea / iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Leziuni / iritații oculare grave** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Sensibilizare respiratorie sau a pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Informații toxicologice suplimentare:****Efecte CMR (cancerigenitate, mutagenitate și toxicitate pentru reproducere):****Mutagenitatea celulelor germinale** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Cancerigenitate** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Toxicitate reproductivă** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**STOT-expunere unică** Poate provoca somnolență sau amețeli.**STOT-expunere repetată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Pericol la aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE****12.1 Toxicitate****Toxicitate acvatică:****109-66-0 Pentan**

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| NOEC (72 ore) | 7,51 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| EC50(72 ore)  | 10,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| LC50 (96 ore) | 4,26 mg/l (Onc)                             |
| EC50 (48 ore) | 2,7 mg/l (Daphnia magna)                    |

**12.2 Persistență și degradare** Nu este ușor biodegradabil.**12.3 Potențial de bioacumulare** Nu sunt disponibile alte informații relevante.**12.4 Mobilitate în sol** Nu sunt disponibile alte informații relevante.**Efecte toxice pentru mediu****Observație:** Toxic pentru pești**Informații ecologice suplimentare:****Observații generale:**

Pericol pentru apă clasa 2 (Regulament german) (Autoevaluare): periculos pentru apă

Nu lăsați produsul să ajungă în ape subterane, cursuri de apă sau la sistemul de canalizare.

Este periculos ca apa să fie băută chiar și dacă cantități mici se scurg în pământ.

De asemenea, otrăvitor pentru pești și plancton în corpurile de apă

Toxic pentru organismele acvatice

**12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB****PBT:** Nu se aplică.**vPvB:** Nu se aplică.**12.6 Alte efecte adverse** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

(Cont. pe pagina 7)

**Fișa cu date de securitate**  
**Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31**

Data tipăririi: 24.02.2021

Revizia: 24.02.2021

**Denumire comercială: RED LUBE 2400****SECȚIUNEA 13: Metode de eliminare a deșeurilor****13.1 Metode de tratare a deșeurilor****Recomandare**

Nu trebuie eliminat împreună cu gunoi menajer. Nu lăsați produsul să ajungă la sistemul de canalizare.

**Catalogul european al deșeurilor**

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| HP3  | Inflamabil                                                                   |
| HP5  | Toxicitate asupra organelor țintă specifice (STOT) / Toxicitate la aspirație |
| HP14 | Ecotoxic                                                                     |

**Ambalaje necurățate:****Recomandare:** Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările oficiale.**SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.1 Număr UN</li> <li>ADR, ADN, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN1950                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.2 Denumire potrivită pentru expediere UN</li> <li>ADR, ADN</li> <li>IMDG</li> <li>IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | UN1950 AEROSOLI, PERICULOȘI PENTRU MEDIU<br>AEROSOLI<br>AEROSOLI, inflamabili |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.3 Clasă (clase) de transport periculos</li> <li>ADR</li> </ul> <div>   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clasa</li> <li>Eticheta</li> </ul> | 2 5F Gaze.<br>2.1                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ADN</li> <li>Clasa ADN / R:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 5F                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>IMDG, IATA</li> </ul> <div>   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clasa</li> <li>Eticheta</li> </ul>                                             | 2.1<br>2.1                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.4 Grupă ambalaj</li> <li>ADR, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nu                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.5 Pericole pentru mediu:</li> <li>Poluant marin:</li> <li>Marcaj special (ADR)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Da<br>Simbol (pește și copac)                                                 |

(Cont. pe pagina 8 )

**Fișa cu date de securitate**  
**Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31**

Data tipăririi: 24.02.2021

Revizia: 24.02.2021

Denumire comercială: RED LUBE 2400

(Cont. de pe pag. 7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.6 Măsurile de precauție speciale pentru utilizator</li> <li>· Număr de identificare a pericolului (cod Kemler)</li> <li>· Număr EMS:</li> <li>· Cod de depozitare</li> <li>· Cod de segregare</li> </ul>                            | <p>Atenție: Gaze.</p> <p>-</p> <p>F-D,S-U</p> <p>SW1 Protejat de sursele de căldură.</p> <p>SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Categoria B. Pentru DEȘEURILE DIN AEROSOLI: Categoria C, Evacuarea spațiilor de locuit.</p> <p>SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Segregare ca și pentru clasa 9. Stocați "separat de" clasa 1, cu excepția divizării 1.4.</p> <p>Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare clasei 2. Pentru DEȘEURILE DIN AEROSOLI: Segregarea ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare clasei 2.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.7 Transport vrac conform Anexei II a MARPOL și a codului IBC</li> </ul>                                                                                                                                                             | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transport / Informații suplimentare:</li> <li>· ADR</li> <li>· Cantități exceptate (CE)</li> <li>· Cod de restricție pentru tuneluri</li> <li>· IMDG</li> <li>· Cantități limitate (CL)</li> <li>· Cantități exceptate (CE)</li> </ul> | <p>Cod: E0</p> <p>Nu este permisă ca și Cantitate Exceptată</p> <p>D</p> <p>1L</p> <p>Cod: E0</p> <p>Nu este permisă ca și Cantitate Exceptată</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· "Regulament model" UN:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | UN 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOȘI PENTRU MEDIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările**

**15. Reglementări/legislație cu privire la siguranță, sănătate și mediu înconjurător specifice privind substanța sau amestecul**  
**Directiva 2012/18/UE**

**Denumite substanțe periculoase - ANEXA I** Nici unul dintre ingrediente nu este enumerat.

**Categoria Seveso**

P3a AEROSOLI INFLAMABILI

E2 Periculos pentru mediul acvatic

**Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior** 150 t

**Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior** 500 t

**REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiții de restricție: 3

· **DIRECTIVA 2011/65 / UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II**

Niciunul dintre ingrediente nu este enumerat.

**Reglementări naționale:**

| Clasa | Proporție în % |
|-------|----------------|
| NK    | 50-<75         |

**VOC-CH** 64,99 %

**VOC-UE** 435,4 g/l

**Codul MAL danez** 2-1

**15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

(Cont. pe pagina 9)

## Fișa cu date de securitate

Conform Regulamentului 1907/2006/CE, Articolul 31

Data tipăririi: 24.02.2021

Revizia: 24.02.2021

**Denumire comercială: RED LUBE 2400****SECȚIUNEA 16: Alte informații**

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, aceasta nu constituie o garanție pentru caracteristicile specifice ale produsului și nu stabilește o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal.

**Fraze relevante**

- H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili.
- H304 Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile respiratorii.
- H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.
- H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
- H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Abrevieri și acronime:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Reglementări referitoare la transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase)
- ICAO: Organizația Internațională a Aviației Civile
- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul European privind Transportul Internațional Rutier al Mărfurilor Periculoase)
- IMDG: Codul Maritim Internațional al Mărfurilor Periculoase.
- IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian
- GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice
- EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente
- ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate
- CAS: Serviciul de catalogare al substanțelor chimice (divizie a Societății Chimice Americane)
- Cod-MAL: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulamentul pentru etichetarea privind pericolele de inhalare, Danemarca)
- DNEL: Nivel obținut fără efecte (REACH)
- LC50: Concentrație letală 50% procent de ucidere
- LD50: Doză letală, 50% procent de ucidere
- PBT: Persistent, Bioacumulativ și Toxic
- vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ
- Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1
- Lich inflam. 1: Lichide inflamabile - Categoria 1
- Sens. piele 1: Sensibilizarea pielii - Categoria 1
- STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică) - Categoria 3
- Tox. asp. 1: Pericol la aspirație - Categoria 1
- Cronic acvatic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 2
- Cronic acvatic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 3