

SECȚIUNEA 1: Date de identificare a substanței/amestecului și a societății / întreprinderii

1.1. Date de identificare a produsului

Forma produsului : Amestecuri
Denumirea produsului : Ceramic Paste
Vaporizator : Aerosol

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Categoria principală de utilizare: Utilizare industrială, utilizare profesională

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

1.3. Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate

TECHNIQUA HANDELS GmbH
Hartleitnerstraße 3
A-4653 Eberstalzell
Tel: +43 (0) 7241 213 79
Email: office@techniqua.at

1.4. Telefon de urgență:

Centru de informare toxicologică (VIZ), Stubenring 6, A-1010 Vienna
telefon de urgență 0-24 ore: +43 1 406 43 43 Ore de lucru: De luni până vineri 8-16.00 tel.: +43 1 406 68 98

Institutul Național de Sănătate Publică București, Oficiul pentru Reglementarea Sanitară Internațională și informații toxicologice: Tel 0040 213183606. Orar: de luni până vineri de la 8.00 la 15.00. În caz de urgență sunați la numărul de urgență 112 sau la cel mai apropiat spital

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau amestecului

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol - Categoria de pericol 3 H229

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16.

Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.

2.2. Elemente de etichetă

Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 [CLP]

Cuvânt de avertizare (CLP) : Avertizare
Fraze de pericol (CLP) : H229 - Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.
Fraze de precauție (CLP) : P210-A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P251 - Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
P410+P412 - A se proteja de lumina solară Nu expuneți la temperaturi care depășesc 122 °F/ 50 °C.

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Acest amestec nu conține substanțe care trebuie menționate în conformitate cu criteriile din secțiunea 3.2 din anexa II REACH

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile de prim ajutor generale : Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
Măsurile de prim ajutor după inhalare : Scoateți persoana la aer curat și asigurați respirație facilă.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea : Spălați pielea cu multă apă.
Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.

KERAMIC PASTE

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificarea Regulamentului (UE) 2015/830

Măsuri de prim ajutor după ingerare: Sunați la un centru de toxicitate sau la un medic dacă vă simțiți rău.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

4.3. Indicarea atenției medicale imediate și tratamentului special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate: Pulverizare cu apă. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

Mijloace de stingere inadecvate: Nu folosiți un jet de apă grea.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec

Pericol de foc	: Neinflamabil.
Pericol de explozie	: Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.
Reactivitate în caz de incendiu	: Produsul nu este auto-explosiv.
Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu	: Se pot elibera vapori toxici.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Protecție în timpul stingerii incendiilor: Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirație autonomă. Îmbrăcăminte de protecție integrală.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de scurgere accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este de intervenție de urgență

Proceduri de urgență : Ventilați zona de deversare. Feriți de flăcări deschise, de scântei și de fum.

6.1.2. Pentru intervențiile de urgență

Echipament de protecție : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații Consultați secțiunea 8: „Controlul expunerilor / protecție personală”.

6.2. Precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolare și curățare

Metode de curățare	: Recuperați mecanic produsul.
Alte informații	: Eliminați materialele sau reziduurile solide într-un loc autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Precauții pentru manipularea în siguranță	: Asigurați o bună ventilație a stației de lucru. Purtați echipament individual de protecție. Feriți de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
Măsuri de igienă	: Nu mâncați, nu beți sau nu fumați când utilizați acest produs. Spălați întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se proteja de lumina solară Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/ 122 °F. Depozitați în loc bine ventilat. Păstrați la rece.

7.3. Utilizări finale specifice

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerilor / protecție personală

8.1. Parametrii de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

8.2. Controlul expunerii

Controlul tehnic corespunzător:

Asigurați o bună ventilație a stației de lucru.

Protecția mâinilor:

KERAMIC PASTE

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificarea Regulamentului (UE) 2015/830

Mănuși de protecție

Protecție pentru ochi:

Ochelari de protecție

Protecția pielii și a corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecție respiratorie:

În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de respirație

Controlul expunerii mediului înconjurător:

Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice

9.1. Informații referitoare la proprietățile fizico-chimice de bază

Aspect fizic	: Lichid
Aspect	: Pastă.
Culoare	: albă.
Miros	: caracteristic.
Pragul de miros	: Nu există date disponibile
pH	: Nu există date disponibile
Rata relativă de evaporare (acetat de butil = 1)	: Nu există date disponibile
Punct de topire	: Nu se aplică
Temperatura de îngheț	: Nu există date disponibile
Punct de fierbere	: Nu există date disponibile
Punct de aprindere	: Nu există date disponibile
Temperatura de auto-aprindere	: Nu există date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu există date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu se aplică
Presiunea vaporilor	: Nu există date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu există date disponibile
Densitate relativă	: Nu există date disponibile
Densitate	: 1.2 - 1.3 g/cm ³
Solubilitate	: Nu există date disponibile
Log Pow	: Nu există date disponibile
Vâscozitate, cinematică	: Nu există date disponibile
Vâscozitate / dinamică	: Nu există date disponibile
Proprietăți explozive	: Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.
Proprietăți oxidante	: Nu există date disponibile
Limite de explozie	: Nu există date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Evitați contactul cu suprafețe fierbinți. Căldură. ferțiți de flăcări, de scântei. Eliminați toate sursele de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

10.6. Produse de descompunere periculoase

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se producă produse de descompunere periculoase.

KERAMIC PASTE

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificarea Regulamentului (UE) 2015/830

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații cu privire la efectele toxicologice

Toxicitate acută (oral)	: Neclasificat
Toxicitate acută (cutanat)	: Neclasificat
Toxicitate acută (inhalație)	: Neclasificat
Coroziunea / iritarea pielii	: Neclasificat
Leziuni / iritații oculare grave	: Neclasificat
Sensibilizare respiratorie sau a pielii	: Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinale	: Neclasificat
Cancerigenitate	: Neclasificat
Toxicitate reproductivă	: Neclasificat
STOT-expunere unică	: Neclasificat
STOT-expunere repetată	: Neclasificat
Pericol de aspirație	: Neclasificat

KERAMIC PASTE	
Vaporizator	Aerosol

SECȚIUNEA 12: Informație ecologică

12.1. Toxicitate

Ecologie - generalități	: Produsul nu este considerat dăunător organismelor acvatice și nici că ar putea provoca efecte dăunătoare pe termen lung
Toxicitate acută acvatică	: Neclasificat
Toxicitate cronică acvatică	: Neclasificat

12.2. Persistență și degradare

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea deșeurilor

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor: Eliminați conținutul / recipient în conformitate cu instrucțiunile de sortare autorizate ale colectorului.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

În concordanță cu ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Număr UN				
1950	1950	1950	1950	1950
14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN				
AEROSOLI	AEROSOLI	Aerosoli, neinflamabil	AEROSOLI	AEROSOLI
Descrierea documentului de transport				
UN 1950 AEROSOLI, 2.2, (E)	UN 1950 AEROSOLI, 2.2	UN 1950 Aerosoli, neinflamabil, 2.2	UN 1950 AEROSOLI, 2.2	UN 1950 AEROSOLI, 2.2
14.3. Clasă(e) de pericol de transport				
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

KERAMIC PASTE

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificarea Regulamentului (UE) 2015/830

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
				
14.4. Grupă de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculos pentru mediu: nu	Periculos pentru mediu: nu Poluant marin: nu	Periculos pentru mediu: nu	Periculos pentru mediu: nu	Periculos pentru mediu: nu
Nu sunt disponibile informații suplimentare.				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

- Transport terestru

Cod de clasificare (ADR)	: 5A
Prevederi speciale (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Cantități limitate (ADR)	: 1I
Cantități exceptate (ADR)	: E0
Instrucțiuni de ambalare (ADR)	: P207
Prevederi speciale de ambalare (ADR)	: PP87, RR6, L2
Prevederi pentru ambalare mixtă (ADR)	: MP9
Categoria de transport (ADR)	: 3
Prevederi speciale pentru transport - Pachete (ADR)	: V14
Prevederi speciale pentru transport - Încărcare descărcare și manipulare (ADR)	: CV9, CV12
Cod de restricție tunel (ADR)	: E

- Transport pe mare

Prevederi speciale (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Instrucțiuni de ambalare (IMDG)	: P207, LP200
Prevederi speciale de ambalare (IMDG)	: PP87, L2
EmS-nr. (Foc)	: F-D
EmS-No. (Scurgere)	: S-U
Categoria de stivuire (IMDG)	: Nici unul
Stivuire și manipulare (IMDG)	: SW1, SW22
Segregare (IMDG)	: SG69

- Transport aerian

Cantități exceptate PCA (IATA)	: E0
Cantități limitate PCA (IATA)	: Y203
Cantitate limitată cantitate maximă netă PCA (IATA)	: 30kgG
Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA)	: 203
Cantitate maximă netă PCA (IATA)	: 75kg
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA)	: 203
Cantitate maximă netă CAO (IATA)	: 150kg
Prevederi speciale (IATA)	: A98, A145, A167, A802
Cod ERG (IATA)	: 2L

- Căi navigabile interioare pentru transport

Cod de clasificare (ADN)	: 5A
Prevederi speciale (ADN)	: 190, 327, 344, 625
Cantități limitate (ADN)	: 1 L
Cantități exceptate (ADN)	: E0
Echipament necesar (ADN)	: PP
Ventilație (ADN)	: VE04
Număr de conuri / lumini albastre (ADN)	: 0

KERAMIC PASTE

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificarea Regulamentului (UE) 2015/830

- Transport feroviar

Prevederi speciale (RID)	: 190, 327, 344, 625
Cantități limitate (RID)	: 1L
Cantități exceptate (RID)	: E0
Instrucțiuni de ambalare (RID)	: P207, LP200
Prevederi speciale de ambalare (RID)	: PP87, RR6, L2
Prevederi pentru ambalare mixtă (RID)	: MP9
Categoria de transport (RID)	: 3
Prevederi speciale pentru transport - Ambalaje (RID)	: W14
Prevederi speciale pentru transport - Încărcare	: CW9, CW12
descărcare și manipulare (RID)	
Colis express (colete expres) (RID)	: CE2
Număr de identificare a pericolului (RID)	: 20

14.7. Transport în vrac în conformitate cu Anexa II la Marpol și codul IBC

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări / legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului

15.1.1. Reglementările UE

Nu conține substanțe REACH cu restricții din Anexa XVII

Nu conține nicio substanță pe lista de candidați REACH

Nu conține substanțe din anexa XIV REACH

15.1.2. Reglementări naționale

Nu sunt disponibile informații suplimentare.

15.2. Evaluarea siguranței chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime:

ADN	Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile rutiere
ATE	Estimare de toxicitate acută
BCF	Factorul de bioconcentrare
CLP	Clasificare, etichetare și ambalare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
DMEL	Nivel derivat de efect minim
DNEL	Nivel derivat fără efect
DPD	Directiva 1999/45 / CE privind preparatele periculoase
DSD	Directiva 67/548 / CEE privind substanțele periculoase
EC50	Concentrația efectivă mediană
IARC	Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
LC50	Concentrația letală medie
LD50	Doza letală medie
LOAEL	Cel mai scăzut nivel de efect advers observat
NOAEC	Concentrație fără niciun nivel de efect advers observat
NOAEL	Nivel fără efect advers observat
NOEC	Concentrație fără niciun nivel de efect observat
OECD	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Concentrația preconizată fără efect (REACH)
REACH	Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID	Reglementări privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată
SDS	Fișa cu date de securitate

KERAMIC PASTE

Fișa cu date de securitate

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificarea Regulamentului (UE) 2015/830

STP	Stație de epurare
TLM	Limita de toleranță medie
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ.

Textul complet al declarațiilor H și EUH:

H229	Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.
------	--

SDS UE (anexa II REACH)

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și sunt destinate a descrie produsul numai în scopuri de sănătate, siguranță și cerințe de mediu. Prin urmare, acestea nu trebuie interpretate ca și garantând o proprietate specifică a produsului