

Fișă cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 30.03.2021

Numărul versiunii 1

Revizuire: 30.03.2021

SECȚIUNEA 1: Date de identificare a substanței/amestecului și a societății / întreprinderii

• **1.1 Date de identificare a produsului**

• **Denumire comercială:** Rust Shock

• **1.2 Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

• **Aplicarea substanței / amestecului:** Ulei penetrant

• **1.3. Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate**

Producător/Furnizor:

TECHNIQUA HANDELS GmbH

Hartleitnerstraße 3

A-4653 Eberstälz

Tel: +43 (0) 7241 213 79

E-Mail: office@techniqua.at

• **1.4 Telefon de urgență:** Centru de informare toxicologică (VIZ), Stubenring 6, A-1010 Viena

Apel de urgență: 24 /24: +43 1 406 43 43 Ore de lucru: De luni până vineri 8-16.00 tel.: +43 1 406 68 98

Institutul Național de Sănătate Publică București, Oficiul pentru Reglementarea Sanitară Internațională și informații toxicologice: Tel 0040 213183606. Orar: de luni până vineri de la 8.00 la 15.00. În caz de urgență sunați la numărul de urgență 112 sau la cel mai apropiat spital.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

• **2.1 Clasificarea substanței sau amestecului**

• **Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008**



GHS02 flacăra

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.



GHS09 mediu

Cronic acvatic 2 H411

Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.



GHS07

Irit. piele 2

H315

Provoacă iritarea pielii.

STOT SE 3

H336

Poate provoca somnolență sau amețeli.

Tox. Asp. 1

H304

Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.

• **2.2 Elemente pe etichetă**

• **Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008**

Produsul a fost clasificat și etichetat în concordanță cu regulamentul CLP.

• **Pictograme de pericol**



GHS02



GHS07



GHS09

• **Cuvânt de avertizare** Pericol

(Continuare pe pagina 2)

Fișa cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 30.03.2021

Numărul versiunii 1

Revizuire: 30.03.2021

Denumire comercială: Rust Shock

(Continuare de pe pagina 1)

- **Componente de etichetare privind determinarea pericolului:**
hidrocarburi, C6-C7, n-alceni, izoalceni, ciclice, <5% n-hexan
Kerosen (petrol), hidrodelfurizat
- **Fraze de pericol**
H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.
H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.
- **Fraze de precauție**
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.
P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
P332+P313 Dacă apare iritarea pielii: Solicitați consultații/ îngrijire medicală.
P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/ 122°F.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale internaționale.
- **Informații suplimentare:**
Este posibil să se acumuleze amestecuri explozive fără o ventilație suficientă.
- **2.3 Alte pericole**
- **Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** Nu se aplică.
- **vPvB:** Nu se aplică.

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații despre ingrediente

- **3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri**
- **Descriere:** Amestec din substanțele listate mai jos cu aditivi care nu sunt periculoși.

• **Componente periculoase:**

CAS 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Număr indice: 601-004-00-0 Nr. înreg. 01-2119474691-32-xxxx	Butan, pur  Gaz Inflam. 1A, H220 	30-50%
	Hidrocarburi, C6-C7, n-alceni, izoalceni, ciclice, <5%), n-hexan  Lichid Inflam 2, H225;  Tox. Asp. 1, H304;  Cronic acvatic 2, H411;  Irit. piele. 2, H315; STOT SE 3, H336	10-20%
CAS 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Număr indice: 601-003-00-5 Nr. înreg. 01-2119486944-21-xxxx	propan Gaz Inflam. 1A, H220	10-20%
CAS 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Număr indice: 601-004-00-0 Nr. înreg. 01-2119485395-27-xxxx	izobutan  Gaz Inflam. 1A, H220; Gaz sub pres. 1A, H280	10-20%
CAS 64742-81-0 EINECS: 265-184-9 Număr indice: 649-423-00-8 Nr. înreg. 01-2119462828-25-xxxx	Kerosen (petrol), hidrodelfurizat  Tox. Asp. 1, H304;  Cronic acvatic 2, H411;  Irit. Piele 2, H315; STOT SE 3, H336	1-10%

• **Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții / Etichetarea conținutului**

hidrocarburi alifatic	≥30%
hidrocarburi aromatice	≥5 - <15%
parfumi	

(Continuare pe pagina 3)

Fișa cu date de securitate **în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE**

Data tipăririi 30.03.2021

Numărul versiunii 1

Revizuire: 30.03.2021

Denumire comercială: Rust Shock

(Continuare de pe pagina 2)

- **Informații suplimentare:** Pentru formularea frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

- **4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**
- **După contactul cu pielea:** Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.
- **După contact cu ochii:** Clătiți ochiul deschis câteva minute sub apă curgătoare.
- **După înghițire:** Dacă simptomele persistă, consultați medicul.
- **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **4.3 Indicarea atenției medicale imediate și tratamentului special necesar** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

- **5.1 Mijloace de stingere**
- **Agenți de stingere adecvați:** CO₂, pulbere sau apă pulverizată. Combateți focurile mai mari cu pulverizare de apă sau spumă rezistentă la alcool.
- **5.2. Pericole speciale apărute în urma utilizării substanței sau amestecului** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **5.3 Recomandări pentru pompieri**
- **Echipament de protecție:** Nu sunt necesare măsuri speciale.
- **Informații suplimentare** Colectați apa contaminată pentru stingerea incendiilor separat. Nu trebuie să pătrundă în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de scurgere accidentală

- **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență** Purtați echipament de protecție. Feriți contactul persoanelor neprotejate.
- **6.2 Precauții de mediu:** Informați autoritățile vizate în caz de infiltrații în cursul de apă sau în sistemul de canalizare. Nu permiteți pătrunderea în canalizare / apele de suprafață sau în apele subterane.
- **6.3 Metode și material pentru izolare și curățare:**
- Eliminați materialul contaminat ca și deșeu conform articolului 13. Asigurați o ventilație adecvată.
- **6.4 Trimitere la alte secțiuni**
- Consultați secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în siguranță.
- Consultați secțiunea 8 pentru informații despre echipamentele de protecție personală.
- Consultați secțiunea 13 pentru informații despre eliminare.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- **7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță** Nu sunt necesare precauții speciale dacă se utilizează corect.
- **Informații despre protecția împotriva incendiilor și a exploziei:**
- Nu pulverizați pe o flacără goală sau pe orice alt material incandescent. Țineți la distanță sursele de aprindere - Nu fumați.
- Recipient sub presiune: protejați de lumina soarelui și nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C, cum ar fi lumini electrice. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
- **7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități**
- **Depozitare:**
- **Cerințe care trebuie îndeplinite de depozite și recipiente:** Respectați reglementările oficiale privind ambalajele de depozitare privind recipientele sub presiune.
- **Informații despre depozitare într-o unitate de depozitare comună:** Nu sunt necesare.
- **Informații suplimentare despre condițiile de depozitare:**
- Recipient sub presiune: protejați de lumina soarelui și nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C, cum ar fi lumini electrice. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

(Continuare pe pagina 4)

Fișă cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 30.03.2021

Numărul versiunii 1

Revizuire: 30.03.2021

Denumire comercială: Rust Shock

(Continuare de pe pagina 3)

- **Clasa de depozitare:** 2 B
- **7.3 Utilizări finale specifice** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerilor / protecție personală

- **8.1. Parametrii de control**
- **Informații suplimentare despre proiectarea instalațiilor tehnice:** Nu există alte date; vezi articolul 7.
- **Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:**
Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie monitorizate la locul de muncă.
- **Informații suplimentare:** Listele valabile în timpul realizării au fost utilizate ca bază.
- **8.2 Controlul expunerii**
- **Echipament individual de protecție:**
- **Măsuri generale de protecție și igienă:** Feriți de produse alimentare, băuturi și hrană. Scoateți imediat toată îmbrăcăminte murdară și contaminată. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la terminarea muncii. Evitați contactul cu pielea.
Evitați contactul cu ochii și pielea
- **Protecție respiratorie:**
- Dispozitiv de filtrare pe termen scurt:
- Tip A2
Nu este necesar dacă încăperea este bine ventilată.
- **Protecția mâinilor:**



Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.

Datorită lipsei testelor, nu se poate face nicio recomandare pentru materialul mănușii pentru produs / preparat / amestec chimic.

Selectarea materialului mănușii în funcție de timpii de penetrare, viteza de difuzie și degradare

- **Materialul mănușilor** Cauciuc nitrilic, BR
Grosimea recomandată a materialului: $\geq 0,5$ mm
Selectarea mănușilor adecvate nu depinde doar de material, ci și de alte mărci de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un preparat format din mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată în prealabil și, prin urmare, trebuie verificată înainte de aplicare.
- **Timpul de penetrare a materialului mănușii**
- Valoare pentru permeabilitate: Nivel ≤ 6
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.
- **Pentru contactul permanent sunt potrivite mănușile fabricate din următoarele materiale:** Cauciuc butilic, BR
- **Nu sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:** cauciuc nitrilic, NBR
- **Protecție pentru ochi:** Nu sunt necesare.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice

- **9.1 Informații referitoare la proprietățile fizico-chimice de bază**
- **Informații generale**
- **Aspect:**
- **Forma:** Aerosol
- **Culoare:** Incolor

(Continuare pe pagina 5)

**Fișa cu date de
securitate**
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 30.03.2021

Numărul versiunii 1

Revizuire: 30.03.2021

Denumire comercială: Rust Shock

(Continuare de pe pagina 4)

· Miros:	Caracteristic
· Pragul de miros:	Nedeterminat.
· valoare pH:	Nedeterminat.
· Schimbarea stării Punct de topire / punct de îngheț:	Nedeterminat.
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	Nu se aplică, ca și aerosol.
· Punct de aprindere:	-60 °C
· Inflamabilitate (solid, gaz):	Nu se aplică.
· Temperatura de aprindere:	360 °C
· Temperatura de descompunere:	Nedeterminat.
· Temperatura de auto-aprindere:	Produsul nu se auto-aprinde.
· Proprietăți explozive:	Produsul nu este auto-explosiv. Oricum, este posibilă formarea de aer exploziv / amestecuri de vapori.
· Limite de explozie: Inferior:	0.6 Vol %
Superior:	10.9 Vol %
· Presiunea vaporilor la 20 °C:	3.900 hPa
· Densitate (la 20 °C):	0,6 g/cm ³
· Densitate relativă	Nedeterminat.
· Densitatea vaporilor:	Nedeterminat.
· Rata de evaporare:	Nu se aplică.
· Solubilitate în / Miscibilitate cu apă:	Complet miscibil.
· Coeficientul de partiție n-octanol / apă:	Nedeterminat.
· Vâscozitate: Dinamic:	Nedeterminat.
Cinematic:	Nedeterminat.
· Conținutul de solvent: Solvenți organici:	98,4 %
VOC (EC)	98,35 %
· 9.2 Alte informații	Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termică / condiții de evitat:** Nu există descompunere dacă este utilizat conform specificațiilor.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.5 Materiale incompatibile:** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.6 Produse de descompunere periculoase:** Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații cu privire la efectele toxicologice**
- **Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare pe pagina 6)

Fișa cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 30.03.2021

Numărul versiunii 1

Revizuire: 30.03.2021

Denumire comercială: Rust Shock

(Continuare de pe pagina 5)

· **Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:****Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclice, <5%) n-hexan**

Oral	LD50	>5,840 mg/kg (șobolan) (OECD 401)
Cutanat	LD50	>2,920 mg/kg (iepure) (OECD 402)
Prin inhalare	LC50/4 h	25.2 mg/l (șobolan)

64742-81-0 Kerosen (petrol), hidrodefurizat

Oral	LD50	>5,000 mg/kg (șobolan) (OECD TG 420)
Cutanat	LD50	>2,000 mg/kg (iepure) (OECD TG 402)

· **Efect iritant primar:**· **Coroziunea / iritarea pielii:**

Provoacă iritarea pielii.

· **Leziuni / iritații oculare grave** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **Sensibilizare respiratorie sau a pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **Informații suplimentare de toxicitate:**· **Efecte CMR (carcinogenitate, mutagenicitate și toxicitate pentru reproducere)**· **Mutagenicitatea celulelor germinale** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **Carcinogenitate** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **Toxicitate asupra funcției de reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **STOT-expunere unică**

Poate provoca somnolență sau amețeli.

· **STOT-expunere repetată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.· **Pericol de aspirație**

Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile respiratorii.

SECȚIUNEA 12: Informație ecologică· **12.1 Toxicitate**· **Toxicitate acvatică:****Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclice, <5%) n-hexan**

EL50/48h 3 mg/l (Daphnia magna (Großer Wasserfloh))

EL50/72h 30 mg/l ((Alge (Pseudokirchneriella subcapitata)))

LL50/96h 11.4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

· **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.· **12.3. Potențial de bioacumulare** Nu există informații relevante disponibile· **12.4 Mobilitatea în sol** Nu există alte informații relevante disponibile.· **Efecte ecotoxice:**· **Observație:** Toxic pentru pești· **Informații suplimentare legate de mediu:**· **Note generale:**

Clasa de pericol pentru apă 2 (Regulamentul german) (Autoevaluare): periculos pentru apă Nu permiteți ca produsul să ajungă în apa subterană, cursuri de apă sau în sistemul de canalizare. Pericol pentru apă potabilă chiar și dacă sunt cantități mici care se scurg în sol.

De asemenea, otrăvitor pentru pești și plancton în corpurile de apă.

Toxic pentru organismele acvatice

· **12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB**· **PBT:** Nu se aplică.· **vPvB:** Nu se aplică.· **12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante disponibile.

UE

(Continuare pe pagina 7)

Fișă cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 30.03.2021

Numărul versiunii 1

Revizuire: 30.03.2021

Denumire comercială: Rust Shock

(Continuare de pe pagina 6)

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea deșeurilor

· **13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

· **Recomandare**

A nu se arunca în gunoiul menajer. Nu deversați în canalizare.

· **Catalogul european al deșeurilor**

15 01 10	* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
15 01 04	ambalaje metalice

· **Ambalaje necurățate:**

· **Recomandare:** Eliminarea trebuie făcută conform reglementărilor oficiale.

· **Agenți de curățare recomandați:** Apă, dacă este necesar împreună cu agent de curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

· **14.1 Număr UN**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· **14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN**

· **ADR** 1950 AEROSOLI, PERICULOȘI PENTRU MEDIU
 · **IMDG** AEROSOLI
 · **IATA** AEROSOLI, inflamabili

· **14.3. Clasă (clase) de transport periculos**

· **ADR**



· **Clasa** 2 5F Gaze.
 · **Eticheta** 2.1

· **IMDG**



· **Clasa** 2.1
 · **Eticheta** 2.1

· **IATA**



· **Clasa** 2.1
 · **Eticheta** 2.1

· **14.4. Grupă de ambalaj**

· **ADR, IMDG, IATA** Gol

· **14.5 Precauții de mediu:**

Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu:
 hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclice, <
 5% n-hexan

· **Poluant marin:**

nu
 Simbol (pește și copac)

(Continuare pe pagina 8)

**Fișa cu date de
securitate**
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 30.03.2021

Numărul versiunii 1

Revizuire: 30.03.2021

Denumire comercială: Rust Shock

(Continuare de pe pagina 7)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Marcaj special (ADR): • 14.6 Speciale pentru utilizator • Număr de identificare a pericolului (cod Kemler): - • Număr EMS • Cod de stivuire • Cod de segregare • Transport în vrac conform Anexei II • Informații suplimentare/ transport: • ADR • Cantități limitate (LQ) • Cantități exceptate (EQ) • Categoria de transport • Cod de restricție tunel • IMDG • Cantități limitate (LQ) • Cantități exceptate (EQ) • „Regulamentul model” al ONU: | <p style="text-align: center;"><i>Simbol (pește și copac)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Avertizare: Gaze:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>F-D,S-U</i></p> <p><i>Cod SW1 Protejat de surse de căldură.</i>
<i>SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:</i>
<i>Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de peste 1 L:</i>
<i>Categoria B. Pentru DEȘEURI DE AEROSOLI: Categoria C, Fără segmente vii</i></p> <p><i>Cod SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1L:</i>
<i>Segregare ca și pentru clasa 9. Stocați „separat de” clasa 1</i>
<i>cu excepția diviziunii 1.4.</i>
<i>Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de peste 1 litru:</i>
<i>Segregarea ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare din clasa 2.</i>
<i>Pentru DEȘEURI DE AEROSOLI :</i>
<i>Segregarea ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare din clasa 2.</i></p> <p><i>Nu se aplică.</i></p> <p><i>1L</i>
<i>Cod: E0</i>
<i>Nu este permis ca și cantitate exceptată</i></p> <p><i>2</i>
<i>D</i></p> <p><i>1L</i>
<i>Cod: E0</i>
<i>Nu este permis ca și cantitate exceptată</i></p> <p><i>UN 1950 AEROSOLI, 2.1,</i>
<i>PERICULOS PENTRU MEDIU</i></p> |
|--|--|

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- **15.1. Reglementări / legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului**
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Substanțe periculoase denumite - ANEXA I** Niciunul dintre ingrediente nu este enumerat.
- **Categoria Seveso**
P3a AEROSOLI INFLAMABILI
E2 Periculos pentru mediul acvatic
- **Cantitatea eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior** 150 t
- **Cantitatea eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel SUPERIOR** 500 t
- **REGULAMENTUL (CE) nr. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiții de restricție: 3
- **DIRECTIVA 2011/65 / UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II**
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.
- **REGULAMENT (UE) 2019/1148**
- **Anexa I - PRECURSORI EXPLOZIVI RESTRICTI (Valoarea limită superioară în scopul acordării de licențe în conformitate cu Articolul 5 alineatul (3))**
Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare pe pagina 9)

Fișă cu date de securitate
în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi 30.03.2021

Numărul versiunii 1

Revizuire: 30.03.2021

Denumire comercială: Rust Shock

(Continuare de pe pagina 8)

· **Anexa II - PRECURSORI EXPLOZIVI REPORTABILI**

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

· **15.2 Evaluarea siguranței chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele pe care le deținem în prezent. Cu toate acestea, aceasta nu va constitui o garanție pentru caracteristicile specifice ale produsului și nu va stabili o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

· **Fraze relevante**

H220 Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H304 Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.

H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

· **Departamentul care emite SDS:** Departamentul de siguranță al produselor

· **Abrevieri și acronime:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

GHS: Sistem armonizat la nivel mondial de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

CAS Serviciul de catalogare a substanțelor chimice (divizia American Chemical Society)

VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)

LC50: Concentrație letală, 50%

LD50: Doza letală, 50%

PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic

vPvB: foarte Persistent, bioacumulativ și toxic

Inflam. Gaz 1A; Gaze inflamabile – Categoria 1A

Aerosol 1; Aerosoli- Categoria 1

Gaz pres. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune - Gaz comprimat

Inflam. Lichid 2; Lichide inflamabile – Categoria 2

Irit. piele 2: Corozivitatea / iritarea pielii - Categoria 2

STOT SE 3: Toxicitate pentru organ țintă specific (expunere unică) -Categoria de pericol 3

Tox. Asp. 1: Pericol de aspirație - Categoria 1

Cronic acvatic 2; Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 2