

Fișa cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021 Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

SECȚIUNEA 1: Date de identificare a substanței/amestecului și a societății / întreprinderii

- **1.1 Date de identificare a produsului**
- **Denumire comercială: WHITE LUBE 2600**
- **1.2 Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări
contraindicate** Utilizări ale substanței / amestecului Lubrifiant
- **1.3. Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate**
- **Producător/Furnizor:**
TECHNIQUA HANDELS GmbH
Hartleitnerstraße 3, A-4653 Eberstallzell
Tel: +43 (0) 7241 213 79
E-Mail: office@techniqua.at
- **1.4 Telefon de urgență:**
Centru de informare toxicologică (VIZ), Stubenring 6, A-1010 Vienna telefon de urgență 0-24 ore: +43
1 406 43 43 Ore de lucru: De luni până vineri 8-16.00 tel.: +43 1 406 68 98

Institutul Național de Sănătate Publică București, Oficiul pentru Reglementarea Sanitară Internațională și informații toxicologice: Tel 0040 213183606. Orar: de luni până vineri de la 8.00 la 15.00. În caz de urgență sunați la numărul de urgență 112 sau la cel mai apropiat spital.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- **2.1 Clasificarea substanței sau amestecului**
- **Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008**



GHS02 flacăra

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.



GHS09 mediu

Cronic acvatic 2 H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.



GHS07

Irit. piele 2	H315	Provoacă iritarea pielii.
STOT SE 3	H336	Poate provoca somnolență sau amețeli.

- **2.2 Elemente pe etichetă**
- **Etichetare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008**
Produsul a fost clasificat și etichetat în concordanță cu regulamentul CLP.
- **Pictograme de pericol**



GHS02 GHS07 GHS09

- **Cuvânt de avertizare** Pericol
- **Componente de etichetare privind determinarea pericolului:**
hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclice, <5% n-hexan
- **Fraze de pericol**
H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.
H315 Provoacă iritarea pielii.

(Continuare pe pagina 2)

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021 Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

Denumire comercială: WHITE LUBE 2600

(Continuare de pe pagina 1)

H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.

H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

• Frazе de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, păstrați la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se feri de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P260 Nu inspirați ceața/vaporii/pulverizarea.

P271 Utilizați numai în aer liber sau în zone bine ventilate.

P273 Evitați eliberarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție / protecție pentru ochi. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

Spălați cu multă apă și săpun.

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți persoana la aer curat și asigurați respirație facilă. P410+P412 - A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/ 122°F.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale internaționale.

• 2.3 Alte pericole**• Rezultatele evaluării PBT și vPvB****• PBT:** Nu se aplică.**• vPvB:** Nu se aplică.**SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații despre ingrediente****• 3.2 Amestecuri****• Descriere:** Substanță activă cu propulsor**• Componente periculoase:**

Număr EC 921-024-6 Nr. înreg. 01-2119475514-35	hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclice, <5% n-hexan	25-<50%
	Inflam. Lichid 2, H225; Tox Asp. 1, H304; Cronic acvatic 2, H411; Irit. piele 2, H315; STOT SE 3, H336	
CAS 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Nr. înreg. 01-2119474691-32	butan (cu conținut < 0.1% butadienă (203-450-8), Nota K)	10-<25%
	Gaz Inflam. 1A, H220; Gaz sub pres. 1A, H280	
CAS 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Nr. înreg. 01-2119486944-21	propan	10-<25%
	Gaz Inflam. 1A, H220; Gaz sub pres. 1A, H280	
CAS 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Nr. înreg. 01-2119485395-27	izobutan (cu conținut < 0.1 % butadienă (203-450-8), Nota K)	2,5-<10%
	Gaz Inflam. 1A, H220; Gaz sub pres. 1A, H280	
CAS 13463-67-7 EINECS: 236-675-5	Dioxid de titan	0,1-<1%
	Cancerig. 2, H351, EUH211	

• Informații suplimentare:

Aerosolii și recipientele prevăzute cu un atomizor solid care conține substanțe sau amestecuri clasificate ca fiind periculoase prin aspirație nu trebuie etichetate pentru acest pericol.

Textul declarațiilor de pericol menționate aici poate fi găsit în capitolul 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurі de prim ajutor**• 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor****• După inhalare:** În caz de pierdere a cunoștinței, așezați pacientul pe o parte pentru a fi transportat.**• După contactul cu pielea:** Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.**• După contact cu ochii:** Clătiți ochiul deschis câteva minute sub apă curgătoare.**• După înghițire:** Nu provocați vomă; apelați imediat asistență medicală.**• 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 3)

Fișa cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021 Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

Denumire comercială: WHITE LUBE 2600

(Continuare de pe pagina 2)

- **4.3 Indicarea atenției medicale imediate și tratamentului special necesar** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

- **5.1 Mijloace de stingere**
- **Agenți de stingere adecvați:** Ceață de apă Pulbere de stingere a incendiilor Dioxid de carbon Spumă rezistentă la alcool
- **Din motive de siguranță, agenți de stingere necorespunzători:** Apă cu jet plin
- **5.2. Pericole speciale apărute în urma utilizării substanței sau amestecului** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **5.3 Recomandări pentru pompieri**
- **Echipament de protecție:** Montați dispozitiv de protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de scurgere accidentală

- **6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**
Purtați echipament de protecție. Feriți contactul persoanelor neprotejate.
- **6.2 Precauții de mediu:**
Nu permiteți produsului să ajungă la sistemul de canalizare sau la orice curs de apă.
Informați autoritățile vizate în caz de infiltrații în cursul de apă sau în sistemul de canalizare. Nu permiteți pătrunderea în canalizare / apele de suprafață sau în apele subterane.
- **6.3 Metode și material pentru izolare și curățare:** Asigurați o ventilație adecvată.
Nu spălați cu apă sau cu agenți de curățare apoși
- **6.4 Trimitere la alte secțiuni**
Consultați secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în siguranță.
Consultați secțiunea 8 pentru informații despre echipamentele de protecție personală. Consultați secțiunea 13 pentru informații despre eliminare.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- **7.1 Precauții pentru manipulare sigură:** Asigurați o bună ventilație/ evacuare la locul de muncă.
- **Informații despre protecția împotriva incendiilor și a exploziei:**
Nu pulverizați pe o flacără goală sau pe orice alt material incandescent. Țineți la distanță sursele de aprindere - Nu fumați.
Protejați-vă împotriva încărcăturilor electrostatice.
Recipient sub presiune: protejați de lumina soarelui și nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C, cum ar fi lumini electrice. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
- **7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități**
- **Depozitare:**
- **Cerințe care trebuie îndeplinite de depozite și recipiente:** A se păstra într-un loc rece.
Respectați reglementările oficiale privind ambalajele de depozitare privind recipientele sub presiune.
- **Informații despre depozitare într-o unitate de depozitare comună:**
Respectați reglementările oficiale privind ambalajele de depozitare privind recipientele sub presiune.
- **Informații suplimentare despre condițiile de depozitare:** A se păstra în condiții reci și uscate în recipiente bine sigilate. A se feri de căldură și de lumina directă a soarelui.
- **Clasa de depozitare:** 2 B
- **7.3 Utilizări finale specifice** Nu sunt disponibile alte informații relevante.

DE-EN

(Continuare pe pagina 4)

Fișa cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021 Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

Denumire comercială: WHITE LUBE 2600

(Continuare de pe pagina 3)

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerilor / protecție personală

8.1. Parametrii de control

• **Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:**

106-97-8 butan (cu conținut < 0.1% butadienă (203-450-8), Nota K)

AGW (Germania)	Valoare pe termen lung: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm 4(II);DFG
----------------	--

74-98-6 propan

AGW (Germania)	Valoare pe termen lung: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm 4(II);DFG
----------------	--

75-28-5 izobutan (cu conținut < 0.1 % butadienă (203-450-8), Nota K)

AGW (Germania)	Valoare pe termen lung: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm 4(II);DFG
----------------	--

• DNELs

hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclice, <5% n-hexan

Oral	DNEL Valoare pe termen lung-sistemic	699 mg/kg greutate corp/zi (consumator)
Cutanat	DNEL Valoare pe termen lung-sistemic	699 mg/kg greutate corp/zi (consumator)
		773 mg/kg greutate corp/zi (lucrător)
Prin inhalare	DNEL Valoare pe termen lung-sistemic	608 mg/m ³ (Consumator)
		2035 mg/m ³ (Lucrător)

• **Informații suplimentare:** Listele valabile în timpul realizării au fost utilizate ca bază.

8.2 Controlul expunerii

• **Controale tehnice adecvate** Nu există alte date; vezi articolul 7.

• **Măsurile de protecție individuală, precum echipamentul individual de protecție**

• **Măsurile generale de protecție și igienă:** Feriți de produse alimentare, băuturi și hrană. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea murdă și contaminată. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la terminarea muncii.

Nu inhalați gaze / vapori / aerosoli.

Evitați contactul cu pielea.

Evitați contactul cu ochii și pielea

Aerisire generală

• **Protecție respiratorie:**

Utilizați un dispozitiv de protecție respiratorie adecvat în caz de ventilație insuficientă. Filtru A2 /P2

• **Protecția mâinilor**



Mănuși de protecție

Mănuși rezistente la solvenți

Selectarea materialului mănușii în funcție de timpii de penetrare, viteza de difuzie și degradare

• **Materialul mănușilor**

Selectarea mănușilor adecvate nu depinde doar de material, ci și de alte mărci de calitate și variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un preparat format din mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată în prealabil și, prin urmare, trebuie verificată înainte de aplicare. cauciuc nitrilic, NBR

Grosimea recomandată a materialului: ≥ 0,5 mm

• **Timpul de penetrare a materialului mănușii**

Pentru contact continuu, vă recomandăm mănuși cu un timp de penetrare de cel puțin 240 de minute, cu preferință acordată unui timp de penetrare mai mare de 480 de minute. Pentru protecția pe termen scurt sau împotriva stropirii, vă recomandăm același lucru. Suntem conștienți că este posibil să nu fie disponibile mănușile adecvate care oferă acest nivel de protecție. În acest caz, este acceptabil un timp de penetrare mai scurt, atâta timp cât se respectă procedurile care reglementează întreținerea și

(Continuare pe pagina 5)

DE-EN

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021 Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

Denumire comercială: WHITE LUBE 2600

(Continuare de pe pagina 4)

înlocuirea la timp. Grosimea mănușilor nu este o măsură bună de luat în considerare privind rezistența mănușilor împotriva unei substanțe chimice, deoarece aceasta depinde de compoziția exactă a materialului din care sunt fabricate mănușile.

Timpul exact de penetrare trebuie aflat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.

- **Protecția ochilor / feței** Ochelari de protecție



Ochelari de protecție etanși

- **Protecția corpului:**

Folosiți un costum de protecție. (EN-13034/6)

Se recomandă îmbrăcăminte antistatică, rezistentă la substanțe chimice și ulei și încălțăminte de protecție. (EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).

- **Controlul expunerii mediului înconjurător:** Utilizați un recipient adecvat pentru a preveni contaminarea mediului.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice

- **9.1 Informații referitoare la proprietățile fizico-chimice de bază**

- **Informații generale**

- **Aspect fizic**

Aerosol

- **Culoare:**

- **Miros:**

Conform specificației produselor:
Caracteristic

- **Pragul de miros:**

- **Punct de topire / punct de îngheț:**

Nedeterminat.

- **Punctul de fierbere sau punctul de fierbere inițial și intervalul de fierbere**

Nedeterminat.

-44,5 °C

- **Inflamabilitate**

Nu se aplică.

- **Limita inferioară și superioară de explozie**

- **inferioară:**

0.8 Vol %

- **superioară:**

10,9 Vol %

- **Punct de aprindere:**

-97 °C

- **Temperatura de auto-aprindere:**

Produsul nu se auto-aprinde.

- **pH**

Amestecul este nepolar / aprotic.

- **Vâscozitate:**

- **Vâscozitate cinematică**

Nedeterminat.

- **Dinamică:**

Nedeterminat

- **Solubilitate**

- **apă:**

Nu este miscibil sau greu de amestecat.

Coefficientul de partiție n-octanol / apă (valoare înregistrată)

Nedeterminat.

- **Presiunea vaporilor la 20 °C:**

3300 hPa

- **Densitate și/sau densitate relativă**

- **Densitate (la 20 °C):**

0,689 g/cm³

- **Densitatea relativă**

Nedeterminat.

- **Densitatea vaporilor**

Nedeterminat.

- **9.2. Alte Informații**

- **Aspect:**

- **Forma:**

Aerosol

- **Informații importante privind protecția sănătății și a mediului și privind siguranța.**

- **Temperatura de aprindere**

>200 °C

- **Proprietăți explozive:**

Produsul nu este auto-explosiv. Oricum, este posibilă formarea de aer exploziv / amestec de

- **Conținutul de solvent:**

75,0 %

- **Solvenți organici:**

(Continuare pe pagina 6)

Fișa cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021

Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

Denumire comercială: WHITE LUBE 2600

(Continuare de pe pagina 5)

• Conținut solid:	39,3 %
• Schimbarea stării	
• Rata de evaporare	Nu se aplică
• Informații cu privire la clasele de pericol fizic	
• Explozivi	Gol
• Gaze inflamabile	Gol
• Aerosoli	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Se poate aprinde dacă este încălzit.
• Gaze oxidante	Gol
• Gaze sub presiune	Gol
• Lichide inflamabile	Gol
• Solide inflamabile	Gol
• Substanțe și amestecuri auto-reactive	Gol
• Lichide piroforice	Gol
• Solide piroforice	Gol
• Substanțe și amestecuri cu autoîncălzire	Gol
• Substanțe și amestecuri, care emit gaze inflamabile în contact cu apa	Gol
• Lichide oxidante	Gol
• Solide oxidante	Gol
• Peroxizi organici	Gol
• Coroziv pentru metale	Gol
• Explozibile desensibilizate	Gol

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termică / condiții de evitat:** Nu există descompunere dacă este utilizat conform specificațiilor.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.5 Materiale incompatibile:** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- **10.6 Produse de descompunere periculoase:** Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
- **Toxicitate acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

• Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclice, <5% n-hexan

Oral	LD50	>5840 mg/kg (șobolan)
Cutanat	LD50	>2920 mg/kg (iepure)
Prin inhalare	LC50 (4h)	>25 mg/l (șobolan)

- **Coroziunea / iritarea pielii:** Provoacă iritarea pielii.
- **Leziuni / iritații oculare grave** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Sensibilizare respiratorie sau a pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Mutagenicitatea celulelor germinale** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Carcinogenitate** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitate asupra funcției de reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT -expunere unică** Poate provoca somnolență sau amețeli.
- **STOT-expunere repetată** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericol de aspirație** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare pe pagina 7)

Fișa cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021 Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

Denumire comercială: WHITE LUBE 2600

(Continuare de pe pagina 6)

· 11.2 Informații despre alte pericole**· Proprietăți perturbatoare endocrine:**

· Niciunul dintre ingrediente nu este enumerat.

SECȚIUNEA 12: Informație ecologică**12.1 Toxicitate****· Toxicitate acvatică:****· hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclice, <5% n-hexan**

NOELR (72h)	3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50 (48h)	3 mg/l (Daphnia magna)
EL50 (72h)	30-100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 (96h)	11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC (21 zile)	0,17 mg/l (Daphnia magna)
LOEC (21 zile)	0,32 mg/l (Daphnia magna)

· **12.2. Persistență și degradabilitate** Nu este ușor biodegradabil· **12.3. Potențial de bioacumulare** Nu există informații relevante disponibile· **12.4 Mobilitatea în sol** Nu există alte informații relevante disponibile.**· 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB**· **PBT:** Nu se aplică.· **vPvB:** Nu se aplică.**· 12.6. Proprietăți perturbatoare endocrine**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți perturbatoare endocrine.

· 12.7 Alte efecte adverse· **Observație:** Toxic pentru pești· **Informații suplimentare legate de mediu:****· Note generale:**

Clasa de pericol pentru apă 2 (Regulamentul german) (Autoevaluare): periculos pentru apă

Nu permiteți ca produsul să ajungă în apa subterană, cursuri de apă sau în sistemul de canalizare.

Pericol pentru apă potabilă chiar și dacă sunt cantități mici care se scurg în sol.

De asemenea, otrăvitor pentru pești și plancton în corpurile de apă. Toxic pentru organismele acvatice

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea deșeurilor**· 13.1. Metode de tratare a deșeurilor****· Recomandare**

A nu se arunca în gunoiul menajer. Nu deversați în canalizare.

· Catalogul european al deșeurilor

HP3	Inflamabil
HP4	Iritant - iritarea pielii și afectarea ochilor
HP5	Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)/ Toxicitate prin aspirație
HP14	Ecotoxic

· Ambalaje necurățate:· **Recomandare:** Eliminarea trebuie făcută conform reglementărilor oficiale.

DE-EN

(Continuare pe pagina 8)

Fișa cu date de securitate

în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021 Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

Denumire comercială: WHITE LUBE 2600

(Continuare de pe
pagina 7)

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

· 14.1 Număr UN sau număr ID

· ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN

· ADR, ADN

UN1950 AEROSOLI,
PERICULOS PENTRU MEDIU

· IMDG

AEROSOLI (hidrocarburi, C6-C7, n-alcani,
izoalcani, ciclice, <5% n-hexan),

POLUANT MARIN

· IATA

AEROSOLI, inflamabili

· 14.3. Clasă (clase) de transport periculos

· ADR



· Clasa

2 5F Gaze.

· Eticheta

2,1

· ADN

· Clasa ADN/R:

2 5F

· IMDG



· Clasa

2.1

· Eticheta

2.1

· IATA



· Clasa

2.1

· Eticheta

2.1

· 14.4. Grupă de ambalaj

· ADR, IMDG, IATA

Gol

· 14.5 Precauții de mediu:

Produsul conține substanțe periculoase pentru
mediu: Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani,
izoalcani, ciclice, <5% n-hexan)

· Poluant marin:

Simbol (pește și copac)

· Marcaj special (ADR):

Simbol (pește și copac)

· 14.6 Speciale pentru utilizator

Avertizare: Gaze:

· Număr de identificare a pericolului (cod Kemler

-

· Număr EMS

F-D,S-U

· Cod de depozitare

SW1 Protejat de surse de căldură.

SW2 În afara spațiilor de locuit.

· Cod de segregare

SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 L.
Segregare ca și pentru clasa 9. Stocați „separat de” clasa
1 cu excepția diviziunii 1.4.Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de peste 1 litru:
Segregarea ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare din
clasa

(Continuare pe pagina 9)

Fișa cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021

Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

Denumire comercială: WHITE LUBE 2600

(Continuare de pe pagina 8)

.	2. Pentru DEȘEURI DE AEROSOLI : Segregarea ca și pentru subdiviziunea corespunzătoare clasa 2.
· 14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO	Nu se aplică.
· Informații suplimentare/ transport:	
· ADR	
· Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permis ca și cantitate exceptată
· Categoria de transport	2
· Cod de restricție tunel	D
· IMDG	
· Cantități limitate (LQ)	1L
· Cantități exceptate (EQ)	Cod: E0 Nu este permis ca și cantitate exceptată
· „Regulamentul model” al ONU:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOS PENTRU MEDIU

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- **15.1. Reglementări / legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului**
- **Directiva 2012/18/EU**
- **Substanțe periculoase denumite - ANEXA I** Niciunul dintre ingrediente nu este enumerat.
- **Categoria Seveso**
P3a AEROSOLI INFLAMABILI
E2 Periculos pentru mediul acvatic
- **Cantitatea eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior** 150 t
- **Cantitatea eligibilă (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel SUPERIOR** 500 t
- **REGULAMENTUL (CE) nr. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiții de restricție: 3

- **DIRECTIVA 2011/65 / UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II**

Niciunul dintre ingrediente nu este specificat.

- **REGULAMENT (UE) 2019/1148**

- **Anexa I - PRECURSORI EXPLOZIVI RESTRICȚI (Valoarea limită superioară în scopul acordării de licențe în conformitate cu Articolul 5 alineatul (3))**

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

- **Anexa II - PRECURSORI EXPLOZIVI REPORTABILI**

Niciunul dintre ingrediente nu este specificat.

- **Reglementări naționale:**

- **Instrucțiuni tehnice (căi aeriene):**

Cota de clasă în%

NK	75-<100
----	---------

- **Clasă de pericol pentru apă:** Clasă de pericol pentru apă: 2 (autoevaluare): periculos pentru apă.
- **VOC-CH** 75,00 %
- **VOC-EU** 516,8 g/l
- **MAL danez Cod** 5-3

(Continuare pe pagina 10)

Fișa cu date de securitate în conformitate cu articolul 31 din 1907/2006/CE

Data tipăririi: 14.09.2021 Versiune: 13 (înlocuiește versiunea 12)

Revizuire: 14.09.2021

Denumire comercială: WHITE LUBE 2600

(Continuare de pe pagina 9)

- **15.2 Evaluarea siguranței chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele pe care le deținem în prezent. Cu toate acestea, aceasta nu va constitui o garanție pentru caracteristicile specifice ale produsului și nu va stabili o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic.

- **Fraze relevante**

H220 Gaz extrem de inflamabil.
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili
H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.
H304 Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.
EUH211 Avertizare! La pulverizare se pot forma picături respirabile periculoase. Nu respirați spray sau ceață.

- **Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008**

Clasificarea amestecului se bazează, în general, pe metoda de calcul utilizând datele privind substanța în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Proprietăți fizico-chimice: Clasificarea se bazează pe rezultatele amestecurilor testate. Pericole pentru sănătate, pericole pentru mediu: Metoda de clasificare a amestecurilor pe baza componentelor amestecului (formula sumară).

- **Numărul versiunii anterioare: 12**

- **Abrevieri și acronime:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)
IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian
GHS: Sistem armonizat la nivel mondial de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente
ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate
CAS: Serviciul de catalogare a substanțelor chimice (divizia American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordonanță privind substanțele periculoase, Germania)
Cod MAL: Måle teknisk Arbejdshygienisk Luftbehov (Regulament pentru etichetarea riscurilor în caz de inhalare, Danemarca)
DNEL: Nivel fără efect derivat (REACH)
LC50: Concentrație letală, 50%
LD50: Doza letală, 50%
PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic
vPvB: foarte Persistent, bioacumulativ și toxic
Inflam. Gaz 1A; Gaze inflamabile – Categoria 1A
Aerosol 1; Aerosoli - Categoria 1
Gaz pres. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune - Gaz comprimat
Inflam. Lichid 2; Lichide inflamabile – Categoria 2
Irit. piele 2; Coroziunea / iritarea pielii - Categoria 2
Cancerig. 2; Cancerigenitate - Categoria de pericol 2
STOT SE 3: Toxicitate pentru organ țintă specific (expunere unică) - Categoria de pericol 3
Tox. Asp. 1: Pericol de aspirație - Categoria 1
Cronic acvatic 2; Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung - Categoria 2