

# Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului CE nr. 1907/2006

## CA Buster HD

Data revizuirii: 26.04.2022

Pag. 1 din 9

### SECȚIUNEA 1: Date de identificare a substanței/amestecului și a societății / întreprinderii

#### 1.1. Date de identificare a produsului

CA Buster HD

#### 1.2. Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

##### Utilizări ale substanței sau amestecului

EuPCS: PC-CLN-4 Produse detartrante

Categorii de procese [PROC]: 8, 10, 11

#### 1.3. Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate

TECHNIQUA HANDELS GmbH

Hartleitnerstraße 3

A-4653 Eberstallzell

Tel: +43 (0) 7241 213 79

Email: office@techniqua.at

#### 1.4. Telefon de urgență:

Centru de informare toxicologică (VIZ), Stubenring 6, A-1010 Viena

telefon de urgență 0-24 ore: +43 1 406 43 43

Ore de lucru: De luni până vineri 8-16.00 tel.: +43 1 406 68 98

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Spitalul Clinic de Urgență București, Nr. tel. apelabil permanent: 021

5992300, int. 291, e-mail: spital@urgentaflorasca.ro Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Nr. tel. apelabil

permanent: 0265 212111, 0265 211292, 0265 217235, e-mail: secretariat@spitjudms.ro

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau amestecului

##### Regulamentul CE Nr. 1272/2008

Coroz. met. 1; H290

Tox. acut. 4; H332

Cor. pielii 1A; H314

Textul complet al frazelor de pericol: Consultați Secțiunea 16.

#### 2.2. Elemente etichetă

##### Regulamentul CE Nr. 1272/2008

##### Componente periculoase pentru etichetare

Acid azotic

Cuvânt de avertizare: Pericol

Pictograme:



##### Fraze de pericol

H290

Poate fi coroziv pentru metale.

H332

Nociv dacă este inhalat.

H314

Provoacă arsuri severe ale pielii și leziuni oculare.

##### Fraze de precauție

P271

Utilizați numai în aer liber sau în zone bine ventilate.

P280

Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / protecție a feței/auditivă

P303+P361+P353

DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P305+P351+P338

DACĂ INTRĂ ÎN CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă acestea există și sunt ușor de scos. Continuați să clătiți.

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului CE nr. 1907/2006

### CA Buster HD

Data revizuirii: 26.04.2022

Pag. 2 din 9

P301+P330+P331 DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT Clătiți gura. NU provocați vomă.  
P310 Apelați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE / medic.

#### Etichetarea specială a anumitor amestecuri

EUH071 Coroziv pentru căile respiratorii.

#### 2.3. Alte pericole

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT / vPvB conform REACH, anexa XIII.  
Inhalarea de praf / ceață sau aerosoli provoacă iritarea căilor respiratorii.

### SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații despre ingrediente

#### 3.2. Amestecuri

##### Componente periculoase

| Nr. CAS   | Denumire chimică                                                                |              |                  | Cantitate |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|           | Nr. EC                                                                          | Nr. Index    | REACH Nr.        |           |
|           | Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008                             |              |                  |           |
| 7697-37-2 | Acid azotic                                                                     |              |                  | 25-<30%   |
|           | 231-714-2                                                                       | 007-030-00-3 |                  |           |
|           | Lichid Ox.3, Tox. acut. 3, Coroz. pielii 1A; H272 H331 H314 EUH071              |              |                  |           |
| 7758-98-7 | sulfat de cupru                                                                 |              |                  | < 1 %     |
|           | 231-847-6                                                                       |              | 01-2119520566-40 |           |
|           | Tox. acut. 4 Lez. ochi 1, Acut acvatic 1, Cronic acvatic 1; H302 H318 H400 H410 |              |                  |           |

Textul complet al declarațiilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.

#### Limite de conc. specifică Factori M și ATE

| Nr. CAS   | Nr. EC                                                                                                                                                                                                                                             | Denumire chimică | Cantitate |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|           | Limite de conc. specifică, Factori M și ATE                                                                                                                                                                                                        |                  |           |
| 7697-37-2 | 231-714-2                                                                                                                                                                                                                                          | Acid azotic      | 25-<30%   |
|           | Inhalare: ATE 2,65 mg/kg (vapori); inhalare: LC50 = 1,56 - 7 mg/l (prafuri or vapori); cutanat: LD50 = 2740 mg/kg; oral: LD50 > 1530 mg/kg; Lichid Ox.3; H272: >= 65 - 100 Coroz. pielii 1A; H314: >= 20 - 100 Coroz. piele. 1B; H314: >= 5 - < 20 |                  |           |
| 7758-98-7 | 231-847-6                                                                                                                                                                                                                                          | sulfat de cupru  | < 1 %     |
|           | oral: ATE = 500 mg/kg                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

#### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

##### După inhalare

Scoateți la aer curat.

##### După contactul cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult săpun și apă.

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare.

##### După contactul cu ochii

Clătiți imediat cu atenție și țineți ochii în baie de apă sau spălați cu apă.

##### După înghițire

Clătiți gura și apoi beți multă apă.

NU provocați vomă.

#### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### 4.3. Indicarea atenției medicale imediate și tratamentului special necesar

Tratați simptomatic.

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului CE nr. 1907/2006

### CA Buster HD

Data revizuirii: 26.04.2022

Pag. 3 din 9

#### SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

##### 5.1. Mijloace de stingere

###### Mijloace de stingere adecvate

Jet cu pulverizare cu apă  
Spumă rezistentă la alcool  
Dioxid de carbon  
Pulbere de stingere

###### Mijloace de stingere inadecvate

Jet complet de apă

##### 5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec

Produse de aprindere periculoase:  
Dioxid de carbon  
Monoxid de carbon

##### 5.3. Recomandări pentru pompieri

Coordonați măsurile de stingere a incendiilor în împrejurimile incendiilor.

##### Informații suplimentare

Colectați apa contaminată pentru stingerea incendiilor separat. Nu permiteți pătrunderea în canalizare sau în apa de suprafață.

#### SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de scurgere accidentală

##### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

###### Măsurile generale

Utilizați echipament individual de protecție.  
Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele.

##### 6.2. Precauții de mediu

Nu permiteți pătrunderea în apele de suprafață sau în canalele de scurgere.  
Nu permiteți pătrunderea în sol / subsol.

##### 6.3. Metode și material pentru izolare și curățare

###### Alte informații

Absorbiți cu un material care leagă lichidul (nisip, pământ de diatomee, agenți de legare acizi sau universali).  
Tratați materialul recuperat așa cum este prescris în secțiunea privind eliminarea deșeurilor.

##### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

Echipament individual de protecție: consultați secțiunea 8  
Eliminare: consultați secțiunea 13

#### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

##### 7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

###### Recomandări privind manipularea în condiții de siguranță

Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele.  
Nu amestecați cu alte substanțe chimice.  
Utilizați echipament individual de protecție.  
Când utilizați produsul, nu mâncați, nu beți și nu fumați.  
Utilizați numai în zone bine ventilate.  
Nu respirați gaze / cenuși / vapori / pulverizare.

###### Recomandări privind protecția împotriva incendiilor și a exploziei

Nu sunt necesare măsuri speciale de protecție împotriva incendiilor.

###### Sfaturi privind igiena generală a muncii

Scoateți toate hainele contaminate.  
Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului CE nr. 1907/2006

### CA Buster HD

Data revizuirii: 26.04.2022

Pag. 4 din 9

Când utilizați produsul, nu mâncați, nu beți și nu fumați.

#### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

##### Cerințele care trebuie îndeplinite de camerele de depozitare și de recipiente

Păstrați recipientul bine închis.

##### Sugestii privind depozitarea în comun

Nu sunt necesare măsuri speciale.

#### 7.3. Utilizări finale specifice

Nu există date disponibile despre amestec în sine.

### SECȚIUNEA 8: Controlul expunerilor / protecție personală

#### 8.1. Parametrii de control

##### Valorile limită ale expunerii profesionale

| Nr. CAS   | Denumirea agentului | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Categoria     | Origine |
|-----------|---------------------|-----|-------------------|---------------------|---------------|---------|
| 7697-37-2 | Acid azotic         | 1   | 2.6               |                     | STEL (15 min) |         |

#### 8.2. Controlul expunerii

##### Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul individual de protecție

###### Protecția ochilor / feței

Purtați protecție pentru ochi / față. (EN 166)

###### Protecția mâinilor

Purtați mănuși adecvate. (EN 374, Timp de penetrare: >10 min.)

Material adecvat: NBR (cauciuc nitrilic).

Grosimea materialului mănușii >= 0,1 mm

La cerere, este disponibil un sondaj al mărcilor adecvate, cu informații detaliate despre timpii de penetrare a materialului.

###### Protecția pielii

Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată.

###### Protecție respiratorie

Utilizați numai în zone bine ventilate.

În cazul în care ventilarea este insuficientă] purtați echipament de protecție respiratorie (EN 14387, A1)

### SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice

#### 9.1. Informații referitoare la proprietățile fizico-chimice de bază

|               |               |
|---------------|---------------|
| Aspect fizic: | Lichid        |
| Culoare:      | Albastru      |
| Miros:        | caracteristic |

##### Modificarea stării fizice

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Punct de topire / punct de îngheț:                                        | Nedeterminat  |
| Punctul de fierbere sau punctul de fierbere inițial și punct de fierbere: | aprox. 100 °C |
| Punct de aprindere:                                                       | nu este cazul |

##### Inflamabilitate

|               |               |
|---------------|---------------|
| Solid/lichid: | nu este cazul |
| Gaz:          | nu este cazul |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Limite inferioare de explozie: | Nedeterminate |
| Limite superioare de explozie  | Nedeterminate |

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului CE nr. 1907/2006

### CA Buster HD

Data revizuirii: 26.04.2022

Pag. 5 din 9

#### Temperatura de auto-aprindere

Solid:

nu este cazul

Gaz:

nu este cazul

Temperatura de descompunere:

nedeterminat

Valoarea pH (la 20 °C):

0

Vâscozitate / dinamic:  
(la 25 °C)

< 10 mPa·s

Solubilitate în apă:

Complet miscibil

#### Solubilitate în alți solvenți

nedeterminat

Coeficientul de partiție n-octanol / apă:

nedeterminat

Presiunea vaporilor:

nedeterminat

Densitate (la 20 °C)

1,15 g/cm<sup>3</sup>

Densitatea relativă a vaporilor:

nedeterminat

#### 9.2. Alte informații

##### Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Proprietăți explozive

Nu se oxidează.

##### Alte caracteristici de siguranță

Conținut solid:

nedeterminat

Rata de evaporare:

nedeterminat

##### Informații suplimentare

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

#### 10.1. Reactivitate

Reacție exotermă cu: Alcalii (leșie)

#### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții de depozitare la temperaturi ambiante normale.

#### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Reacție exotermă cu: Alcalii (leșie)

#### 10.4. Condiții de evitat

Produsul este stabil în condiții de depozitare la temperaturi ambiante normale.

#### 10.5. Materiale incompatibile

Alcalii (leșie)

#### 10.6. Produse de descompunere periculoase

Nu există produse periculoase de descompunere.

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

#### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

##### Toxicitate acută

Nociv dacă este inhalat.

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului CE nr. 1907/2006

### CA Buster HD

Data revizuirii: 26.04.2022

Pag. 6 din 9

| Nr. CAS   | Denumire chimică           |                    |         |          |        |
|-----------|----------------------------|--------------------|---------|----------|--------|
|           | Cale de expunere           | Doza               | Specii  | Sursă    | Metodă |
| 7697-37-2 | Acid azotic                |                    |         |          |        |
|           | oral                       | LD50 1530 mg/kg    | Șobolan |          |        |
|           | cutanat                    | LD50 2740 mg/kg    | Șobolan |          |        |
|           | vapori ce pot fi inhalați  | ATE 2,65 mg/kg     |         |          |        |
|           | inhalație (4 h) praf/ceată | LC50 1,56 - 7 mg/l | Șobolan | OECD 403 |        |
| 7758-98-7 | sulfat de cupru            |                    |         |          |        |
|           | oral                       | ATE 500 mg/kg      |         |          |        |

#### Iritare și corozivitate

Provoacă arsuri severe ale pielii și leziuni oculare.

#### Efecte sensibilizante

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Efecte cancerigene / mutagene / toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### STOT- expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### STOT- expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Pericol de aspirație

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### SECȚIUNEA 12: Informație ecologică

#### 12.1. Toxicitate

| Nr. CAS   | Denumire chimică                  |                |           |                    |        |        |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------------|--------|--------|
|           | Toxicitate acvatică               | Doza           | [h]   [d] | Specii             | Sursă  | Metodă |
| 7697-37-2 | Acid azotic                       |                |           |                    |        |        |
|           | Toxicitate acută pentru pești     | LC50 72 mg/l   | 96 h      | Gambusia affinis   | IUCLID |        |
|           | Toxicitate acută pentru crustacee | EC50 8800 mg/l | 48 h      | Ceriodaphnia dubia |        |        |

#### 12.2. Persistență și degradare

Metodele de determinare a degradabilității biologice nu sunt aplicabile substanțelor anorganice.

#### 12.3. Potențial de bioacumulare

Nu există indicații ale potențialului de bioacumulare.

#### Coefficientul de partiție n-octanol / apă

| Nr. CAS   | Denumire chimică | Log Pow |
|-----------|------------------|---------|
| 7697-37-2 | Acid azotic      | -0,21   |

#### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul nu a fost testat.

#### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT / vPvB conform REACH, anexa XIII.

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT / vPvB conform REACH, anexa XIII.

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului CE nr. 1907/2006

### CA Buster HD

Data revizuirii: 26.04.2022

Pag. 7 din 9

#### 12.6. Proprietăți perturbatoare endocrine

Acest produs nu conține o substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în ceea ce privește organismele neîntâ, deoarece niciun component nu îndeplinește criteriile.

#### 12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea deșeurilor

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

##### Recomandări de eliminare

Eliminați deșeurile în conformitate cu legislația aplicabilă.

Livrare către o firmă autorizată de eliminare a deșeurilor.

##### Lista codurilor de deșeuri - reziduuri/produse neutilizate

060105 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE; deșeuri rezultate din fabricarea, formularea, furnizarea și utilizarea (MFSU) de acizi; acid azotic și acid azotat; deșeuri periculoase

##### Lista codurilor de deșeuri - ambalaje contaminate

150102 AMBALARE DEȘEURI; ABSORBANȚI, MATERIALE DE ȘTERGERE, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE NESPECIFICATE ALTFEL; ambalaje (inclusiv deșeuri de ambalaje municipale colectate separat); ambalaje din plastic

##### Ambalaje contaminate

Ambalajele necontaminate pot fi reciclate.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### Transport rutier (ADR/RID)

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14.1. Număr UN sau număr ID:                | UN 3264                                               |
| 14.2. Denumire pentru expediere UN:         | LICHID COROSIV, ACID, ANORGANIC, N.S.A. (Acid azotic) |
| 14.3. Clasă (clase) de transport periculos: | 8                                                     |
| 14.4. Grupă de ambalaj:                     | II                                                    |
| Etichete de pericol:                        | 8                                                     |
| Cod de clasificare:                         | C1                                                    |
| Prevederi speciale:                         | 274                                                   |
| Cantități limitate:                         | 1 L                                                   |
| Cantități exceptate:                        | E2                                                    |
| Categoria de transport:                     | 2                                                     |
| Nr. de pericol:                             | 80                                                    |
| Cod de restricție tunel:                    | E                                                     |

#### Transport pe căi navigabile interioare (ADN)

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14.1. Număr UN sau număr ID:                | UN 3264                                               |
| 14.2. Denumire pentru expediere UN:         | LICHID COROSIV, ACID, ANORGANIC, N.S.A. (Acid azotic) |
| 14.3. Clasă (clase) de transport periculos: | 8                                                     |
| 14.4. Grupă de ambalaj:                     | II                                                    |
| Etichete de pericol:                        | 8                                                     |
| Cod de clasificare:                         | C1                                                    |
| Prevederi speciale:                         | 274                                                   |
| Cantități limitate:                         | 1 L                                                   |
| Cantități exceptate:                        | E2                                                    |

#### Transport maritim (IMDG)

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14.1. Număr UN sau număr ID:                | UN 3264                                               |
| 14.2. Denumire pentru expediere UN:         | LICHID COROSIV, ACID, ANORGANIC, N.S.A. (Acid azotic) |
| 14.3. Clasă (clase) de transport periculos: | 8                                                     |
| 14.4. Grupă de ambalaj:                     | II                                                    |

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului CE nr. 1907/2006

### CA Buster HD

Data revizuirii: 26.04.2022

Pag. 8 din 9

Etichete de pericol: 8  
Poluant marin: nu  
Prevederi speciale: 274  
Cantități limitate: 1 L  
Cantități exceptate: E2  
EmS: F-A, S-B

#### Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Număr UN sau număr ID:** UN 3264  
**14.2. Denumire pentru expediere UN:** LICHID COROSIV, ACID, ANORGANIC, N.S.A. (Acid azotic)  
**14.3. Clasă (clase) de transport periculos :** 8  
**14.4. Grupă de ambalaj:** II  
Etichete de pericol: 8  
Prevederi speciale: A3 A803  
Cantități limitate pasager: 0,5 L  
Cantități limitate pasager: Y840  
Cantități exceptate: E2  
Instrucțiuni de ambalare IATA - Pasager: 851  
IATA-max. cantitate - Pasager: 1 L  
Instrucțiuni de ambalare IATA - Marfă: 855  
IATA-max. cantitate - Marfă: 30 L

#### 14.5. Pericole pentru mediu

PERICULOS DE MEDIU: nu

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizator:

Nu sunt necesare măsuri speciale.

#### 14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

nu este cazul

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Reglementări / legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului

##### Informații de reglementare UE

Restricții de utilizare (REACH, anexa XVII):

Pct. 3, pct. 75

2010/75/EU (VOC): < 30%

##### Informații suplimentare

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 (Regulamentul privind detergenții)

##### Informații de reglementare naționale

Clasa de pericol pentru apă (D): 2 - în mod evident periculos pentru apă

#### 15.2. Evaluarea siguranței chimice

Nu au fost efectuate evaluări ale siguranței chimice pentru substanțele din acest amestec.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

#### Schimbări

Această fișă tehnică conține modificări față de versiunea anterioară în secțiunea (secțiunile): 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16.

#### Abrevieri și acronime

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

GHS: Sistem armonizat la nivel mondial de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

## Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului CE nr. 1907/2006

### CA Buster HD

Data revizuirii: 26.04.2022

Pag. 9 din 9

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Concentrație letală, 50%

LD50: Doza letală, 50%

Categorii de procese conform ghidului ECHA privind cerințele de informații și evaluarea siguranței chimice, capitolul R.12:

PROC 1: Utilizare în procese închise.

PROC 2: Producție chimică sau rafinărie în proces închis, continuu, cu expunere ocazională controlată sau procese cu condiții de izolare echivalente

PROC 4: Producția chimică în cazul în care apare oportunitatea de expunere

PROC 7: Pulverizare industrială

PROC 8 (Transfer): Diluarea produselor concentrate, aplicarea substanțelor de curățare pentru scurgeri, dozarea agenților de spălare a textilelor.

PROC 9: Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cântărire)

PROC 10 (aplicarea sau perierea cu role): Prelucrare fără pulverizare pe scară largă.

PROC 11 (Pulverizarea în afara setărilor industriale): Prelucrare cu pulverizare pe scară largă (de ex.

Curățare la presiune înaltă, pistol cu spumă).

PROC 13: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare

PROC 19 (Amestecarea manuală cu contact intim): Curățarea și dezinfectarea mâinilor

#### Fraze relevante H și EUH (număr și text integral)

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| H272   | Poate intensifica focul; oxidant.                             |
| H290   | Poate fi coroziv pentru metale.                               |
| H302   | Dăunător dacă este înghițit.                                  |
| H314   | Provoacă arsuri severe ale pielii și leziuni oculare.         |
| H318   | Provoacă leziuni oculare grave.                               |
| H331   | Toxic în caz de inhalare.                                     |
| H332   | Nociv dacă este inhalat.                                      |
| H400   | Foarte toxic pentru viața acvatică.                           |
| H410   | Foarte toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. |
| EUH071 | Coroziv pentru căile respiratorii.                            |

#### Informații suplimentare

Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare utilizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Informațiile de mai sus descriu exclusiv cerințele de siguranță ale produsului și se bazează pe cunoștințele pe care le deținem în acest moment. Informațiile sunt menite să vă ofere sfaturi cu privire la manipularea în siguranță a produsului menționat în această fișă cu date de securitate, pentru depozitare, prelucrare, transport și eliminare. Informațiile nu pot fi transferate la alte produse. În cazul amestecării produsului cu alte produse sau în cazul prelucrării, informațiile din această fișă cu date de securitate nu sunt neapărat valabile pentru noul material rezultat.

*(Datele pentru ingredientele periculoase au fost preluate, respectiv, din ultima versiune a fișei cu date de siguranță a subcontractantului)*