

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 1/14



## Mega Foam 500ml

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Identificator de produs

Numele comercial/denumirea:

Mega Foam 500ml

Articol Nr.:

T101001

UFI:

G9CF-AUG7-AJHC-N871

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/preparatului:

Glasreiniger

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor:

KANDO Service GmbH

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstälzell

Austria

Telefon: +43 (0) 7241 213 79

E-mail: msds@kando.eu

distribuitor:

SC TECH-MASTERS TRADING SRL

Str. Ogorului, Nr 42

410554 Oradea

Romania

Telefon: +40 259 220 258

Telefax: +40 259 428 800

E-mail: romania@tech-masters.eu

Pagina web: www.tech-masters.eu/ro

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, 050463 Sector 5 București, 24h: +40213183606

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Clasele și categoriile de pericole | Frazele de pericol                                                                                  | Procedura de clasificare |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aerosoli (Aerosol 1)               | H222; H229: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. |                          |

#### 2.2. Elemente de etichetare

Marcare conform Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme pericole:



GHS02

Flacăra

Cuvânt de avertizare: Pericol

| Atentionari de pericole pentru pericole fizice |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| H222                                           | Aerosol extrem de inflamabil.                             |
| H229                                           | Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4



Pagina 2/14

## Mega Foam 500ml

Criterii de pericol suplimentare: niciuna

| Fraze de precauție |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101               | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. |
| P102               | A nu se lăsa la îndemâna copiilor.                                                                |

| Fraze de precauție Prevenire |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210                         | A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. |
| P211                         | Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.                                                      |
| P251                         | Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.                                                                                    |

| Fraze de precauție Depozitare |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P403                          | A se depozita într-un spațiu bine ventilat.                                           |
| P410 + P412                   | A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. |

Indicații complementare:

Formarea de amestecuri explozive este posibilă în lipsa unei ventilații adecvate.

### 2.3. Alte pericole

Nu sunt date disponibile

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

### 3.2. Amestecuri

Indicații complementare:

Aerosolii și recipientele echipate cu un nebulizator solid care conțin substanțe sau amestecuri clasificate ca fiind periculoase prin aspirație nu trebuie să fie etichetate pentru acest pericol. Formularea frazelor de pericol enumerate poate fi găsită în secțiunea 16.

Material continand substante periculoase / Contaminari periculoase / Stabilizatori:

| Identificatorii produsului                                                                            | Numele substantei<br>Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                         | Concentratie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                       | <b>Hidrocarburi alifatic</b><br>Substantă nu este clasificată ca fiind periculoasă în acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP]. | ≥ 5 - < 15 Vol% |
| CAS-numar: 106-97-8<br>CE-Nr.: 203-448-7<br>Nr. de index: 601-004-00-0<br>Nr.-REACH: 01-2119474691-32 | <b>n-Butan</b><br>Gaz inflamabil 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Pericol                                                    | 2,5 - < 10 Vol% |
| CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7<br>Nr. de index: 603-117-00-0<br>Nr.-REACH: 01-2119457558-25  | <b>Propan-2-ol</b><br>Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336)<br>⚠⚠ Pericol                                        | 2,5 - < 10 Vol% |
| CAS-numar: 74-98-6<br>CE-Nr.: 200-827-9<br>Nr. de index: 601-003-00-5<br>Nr.-REACH: 01-2119486944-21  | <b>Propan</b><br>Gaz inflamabil 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Pericol                                                     | 2,5 - < 10 Vol% |
|                                                                                                       | <b>Parfumuri</b><br>Substantă nu este clasificată ca fiind periculoasă în acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].             | < 5 Vol%        |
| CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1<br>Nr. de index: 603-064-00-3<br>Nr.-REACH: 01-2119457435-35 | <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)<br>⚠⚠ Atenție                                                     | 1 - < 2,5 Vol%  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 3/14



## Mega Foam 500ml

| Identificatorii produsului                                                  | Numele substanței<br>Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                             | Concentrație      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAS-numar: 75-28-5<br>CE-Nr.: 200-857-2<br>Nr.-REACH:<br>01-2119485395-27   | <b>Isobutan</b><br>Gaz inflamabil 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>Pericol                                                                                                                                         | 0,1 - < 1<br>Vol% |
| CAS-numar: 1336-21-6<br>CE-Nr.: 215-647-6<br>Nr.-REACH:<br>01-2119488876-14 | <b>Soluție de amoniac</b><br>Aquatic Chronic 3 (H412), Corodarea pielii 1B (H314),<br>Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335)<br>Pericol<br><b>Valoarea limita a concentrației specifice (SCL)</b><br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5% | 0,1 - < 1<br>Vol% |

Așa cum afirmă în frazele H- și EUH: vezi secțiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

#### Dupa inspirare:

Alimentarea cu aer proaspăt, consultați un medic în caz de plângeri.

#### In caz de contact cu pielea:

În general, produsul nu este iritant pentru piele.

#### Dupa contactul cu ochii:

Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă. Consultați un medic dacă simptomele persistă.

#### Dupa inghitire:

Nu provocați vărsături, solicitați imediat ajutor medical.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de stingere corespunzătoare:

Apă ceată, Pulbere de stingere uscată, Dioxid de carbon, spuma rezistentă la alcool

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție: Puneți un aparat de respirație.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

##### Măsuri de precauție cu aplicare la persoane:

Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Nu sunt date disponibile

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, cursuri de apă sau nu. În caz de deversare în apă sau în sistemul de canalizare, informați autoritățile competente.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 4/14



## Mega Foam 500ml

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

#### Alte informații:

Se va asigura o aerisire suficientă. Nu se spală cu apă sau detergenți apoși.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Consultați secțiunea 7 pentru informații suplimentare privind manipularea în condiții de siguranță. Pentru informații suplimentare privind echipamentul de protecție personală: a se vedea secțiunea 8. Pentru informații suplimentare privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

#### Măsuri de protecție

##### Indicații privind manuirea în siguranță:

Asigurați o bună ventilație/extracție la locul de muncă.

##### Măsuri de prevenire a incendiilor:

Nu pulverizați pe o flacără sau pe un obiect incandescent. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. Containerul este sub presiune. Protejați-l de lumina soarelui și de temperaturi de peste 50°C (de exemplu, de la lămpile cu incandescență). Nu deschideți cu forța și nu ardeți nici după utilizare.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

#### Cerinte de spații de depozitare și recipiente:

Se păstrează într-un loc răcoros. Trebuie respectate reglementările oficiale privind depozitarea pachetelor de gaz sub presiune.

#### Indicii de depozitare împreună:

Trebuie respectate reglementările oficiale privind depozitarea pachetelor de gaz sub presiune.

#### Clasa de depozitare (TRGS 510, Germania): 2B - Ambalaje aerosoli și brichete

#### Alte informații referitoare la condițiile de depozitare:

A se păstra într-un loc răcoros și uscat, în recipiente bine închise. Protejați de căldură și de lumina directă a soarelui.

### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

#### Recomandare:

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### 8.1.1. Valori limita la locul de muncă

| Tipul valorilor limita (tara de origine) | Numele substantei                                                      | ① Valoarea limita pe termen lung de expunere la locul de munca<br>② Valoarea limita pe termen scurt admisa la locul de munca<br>③ Valoarea momentana<br>④ proceduri de supraveghere respectiv de observare<br>⑤ Remarcă |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RO                                       | <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | ① 81 ppm (200 mg/m³)<br>② 203 ppm (500 mg/m³)                                                                                                                                                                           |
| RO                                       | <b>Propan</b><br>CAS-numar: 74-98-6<br>CE-Nr.: 200-827-9               | ① 778 ppm (1.400 mg/m³)<br>② 1.000 ppm (1.800 mg/m³)                                                                                                                                                                    |
| RO<br>de 21 aug. 2018                    | <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | ① 100 ppm (375 mg/m³)<br>② 150 ppm (568 mg/m³)<br>⑤ (e de asteptat asimilarea prin piele) P                                                                                                                             |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4



Pagina 5/14

## Mega Foam 500ml

| Tipul valorilor limita (tara de origine) | Numele substantei                                                      | ① Valoarea limita pe termen lung de expunere la locul de munca<br>② Valoarea limita pe termen scurt admisa la locul de munca<br>③ Valoarea momentana<br>④ proceduri de supraveghere respectiv de observare<br>⑤ Remarcă |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IOELV (EU)                               | <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | ① 100 ppm (375 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 150 ppm (568 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ (may be absorbed through the skin)                                                                                                        |
| RO                                       | <b>Soluție de amoniac</b><br>CAS-numar: 1336-21-6<br>CE-Nr.: 215-647-6 | ① 20 ppm (14 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 50 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                    |
| IOELV (EU)                               | <b>Soluție de amoniac</b><br>CAS-numar: 1336-21-6<br>CE-Nr.: 215-647-6 | ① 20 ppm (14 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 50 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                    |

### 8.1.2. Limite biologice

| Tipul valorilor limita (tara de origine) | Numele substantei                                             | Valori limita | ① Parametri<br>② Material de cercetare<br>③ Data luarii probelor:<br>④ Remarcă   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| VLBO (RO)                                | <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7 | 50 mg/L       | ① Alcool izopropilic<br>② urina<br>③ finalul expunerii, resp. finalul schimbului |

### 8.1.3. Valori DNEL/PNEC

| Numele substantei                                                      | DNEL valoare            | ① DNEL tip<br>② Calea de expunere                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 500 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL muncitor<br>② Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice         |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 89 mg/m <sup>3</sup>    | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice       |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 888 mg/kg g.c./zi       | ① DNEL muncitor<br>② Pe termen lung - dermică, efecte sistemice               |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 319 mg/kg g.c./zi       | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung - dermică, efecte sistemice             |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 26 mg/kg g.c./zi        | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung - prin ingestie orală, efecte sistemice |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 369 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL muncitor<br>② Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice         |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 43,9 mg/m <sup>3</sup>  | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice       |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 553,5 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL muncitor<br>② Acută - prin inhalare, efecte locale                     |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 50,6 mg/kg g.c./zi      | ① DNEL muncitor<br>② Pe termen lung - dermică, efecte sistemice               |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024  
Imprimat: 25 mar. 2024  
Versiune: 4



Pagina 6/14

## Mega Foam 500ml

| Numele substantei                                                      | DNEL valoare          | ① DNEL tip<br>② Calea de expunere                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 18,1 mg/kg<br>g.c./zi | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice             |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 3,3 mg/kg g.c./<br>zi | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung – prin ingestie orală, efecte sistemice |

| Numele substantei                                                      | PNEC Valoare | ① PNEC tip                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 140,9 mg/L   | ① PNEC Ape, Apă dulce          |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 140,9 mg/L   | ① PNEC Ape, Apă de mare        |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 2.251 mg/L   | ① PNEC Instalatii de decantare |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 552 mg/kg    | ① PNEC sediment, apă dulce     |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 552 mg/kg    | ① PNEC sediment, apă de mare   |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 28 mg/kg     | ① PNEC sol                     |
| <b>Propan-2-ol</b><br>CAS-numar: 67-63-0<br>CE-Nr.: 200-661-7          | 140,9 mg/L   | ① PNEC ape, emanatie periodica |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 10 mg/L      | ① PNEC Ape, Apă dulce          |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 1 mg/L       | ① PNEC Ape, Apă de mare        |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 100 mg/L     | ① PNEC Instalatii de decantare |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 52,3 mg/kg   | ① PNEC sediment, apă dulce     |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 5,2 mg/kg    | ① PNEC sediment, apă de mare   |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 4,49 mg/kg   | ① PNEC sol                     |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b><br>CAS-numar: 107-98-2<br>CE-Nr.: 203-539-1 | 100 mg/L     | ① PNEC ape, emanatie periodica |

### 8.2. Controale ale expunerii

#### 8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Nu există detalii suplimentare. A se vedea secțiunea 7.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 7/14



## Mega Foam 500ml

### 8.2.2. Echipament de protecție personal



#### Protectia ochilor/-fetei:

Ochelari sau ochelari de protecție (EN 166).

#### Protectia pielii:

Protectia mainilor: Mănuși / rezistente la solvenți. Selectarea materialului pentru mănuși ținând seama de timpii de pătrundere, de ratele de permeabilitate și de degradare.

Materialul mănușilor: Selectarea unei mănuși adecvate depinde nu numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la un producător la altul. Deoarece produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialelor pentru mănuși nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

NBR (Nitril cauciuc), Grosimea recomandată a materialului:  $\geq 0,5$  mm

Timp de infiltrare (timpul maxim de purtare): Pentru un contact continuu, recomandăm mănuși cu un timp de pătrundere de cel puțin 240 de minute, cu o preferință pentru un timp de pătrundere mai mare de 480 de minute. Pentru protecție pe termen scurt sau pentru protecție împotriva stropirii, recomandăm același lucru. Suntem conștienți de faptul că nu sunt disponibile mănuși adecvate care să ofere această protecție. În acest caz, este permisă o durată mai scurtă de străpungere, cu condiția respectării procedurilor de întreținere și de înlocuire la timp. Grosimea mănușilor nu este o măsură bună a rezistenței pe care o oferă mănușile împotriva unei substanțe chimice, deoarece aceasta depinde de compoziția exactă a materialului din care sunt confecționate. Timpul exact de pătrundere trebuie verificat cu producătorul mănușilor și respectat.

Protectia corpului: Se recomandă îmbrăcăminte antistatică, rezistentă la substanțe chimice și uleiuri și încălțăminte de siguranță. (EN1149 EN340&EN ISO 13688 EN13034-6).

#### Protectie respiratorie:

În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare purtați echipament de protecție respiratorie. Filtru ABEK-P2

#### Alte masuri de protecție:

Măsurile generale de protecție și igienă: Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spala mainile. Ventilație generală.

### 8.2.3. Controlul expunerii mediului

Utilizați un recipient adecvat pentru a preveni poluarea mediului.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Aspectul exterior

Starea fizică: Aerosol

Culoare: incolor

Miros: Alcool

#### Date relevante privind siguranța

| Parametri                                                       | Valoare                  | la °C | ① Metoda<br>② Remarcă         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| pH                                                              | Nu sunt date disponibile |       |                               |
| Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere           | -44,5 °C                 |       |                               |
| Punctul de inflamabilitate                                      | -97 °C                   |       |                               |
| Viteza de evaporare                                             | Nu sunt date disponibile |       |                               |
| Temperatura de autoaprindere                                    | 365 °C                   |       | ② Butan                       |
| Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie | 1,5 - 13,7 Vol%          |       | ② Butan - 1-Metoxi-2-propanol |
| Presiunea vaporilor                                             | 23 hPa                   | 20 °C |                               |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 8/14



## Mega Foam 500ml

| Parametri           | Valoare                 | la °C | ① Metoda<br>② Remarcă |
|---------------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| Densitate           | 0,946 g/cm <sup>3</sup> | 20 °C |                       |
| Densitatea în vrac  | <i>nu aplicabile</i>    |       |                       |
| Solubilitate în apă | se poate amesteca       |       |                       |

### 9.2. Alte informații

Formă: Aerosol

Temperatura de autoaprindere: Produsul nu se autoaprinde.

Solvenți organici: 16,0 %

Apă: 83,0 %

Conținutul de corpuri solide: 0,0 %

#### 9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

##### Aerosoli:

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 10.2. Stabilitate chimică

Dezintegrare termică / Condiții de evitat: Nu se descompune atunci când este utilizat conform destinației.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

### 10.4. Condiții de evitat

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>n-Butan</b> CAS-numar: 106-97-8 CE-Nr.: 203-448-7                     |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> ≥5.000 mg/kg (Sobolan)                      |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> ≥5.000 mg/kg (Iepuri)                     |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativă acută (gaz):</b> 658 ppmV 4 h (Sobolan)    |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativă acută (vapori):</b> ≥50 mg/L 4 h (Sobolan) |
| <b>Propan-2-ol</b> CAS-numar: 67-63-0 CE-Nr.: 200-661-7                  |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> >2.000 mg/kg (Sobolan)                      |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >2.000 mg/kg (Sobolan)                    |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativă acută (gaz):</b> >25 ppmV (Sobolan)        |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativă acută (vapori):</b> >20 mg/L (Sobolan)     |
| <b>Propan</b> CAS-numar: 74-98-6 CE-Nr.: 200-827-9                       |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> 5.840 mg/kg (Sobolan)                       |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> 13.900 mg/kg (Iepuri)                     |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativă acută (gaz):</b> >25 ppmV 4 h (Sobolan)    |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativă acută (vapori):</b> ≥50 mg/L 4 h (Sobolan) |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 9/14



## Mega Foam 500ml

**1-Metoxi-2-propanol** CAS-numar: 107-98-2 CE-Nr.: 203-539-1

**ATE (oral):** 4.016 mg/kg

**LD<sub>50</sub> oral:** 4.016 mg/kg (Sobolan)

**LD<sub>50</sub> dermal:** >2.000 mg/kg (Sobolan)

**CL50 Toxicitate inhalativa acuta (gaz):** 28,8 ppmV 4 h (Sobolan)

**Isobutan** CAS-numar: 75-28-5 CE-Nr.: 200-857-2

**LD<sub>50</sub> oral:** >15.000 mg/kg

**LD<sub>50</sub> dermal:** >5.000 mg/kg

**CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori):** >4.951 mg/L

**Soluție de amoniac** CAS-numar: 1336-21-6 CE-Nr.: 215-647-6

**LD<sub>50</sub> oral:** 350 mg/kg (Sobolan)

**LD<sub>50</sub> dermal:** ≥5.000 mg/kg (Iepuri)

**CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori):** ≥50 mg/L 4 h (Sobolan)

### Corodarea/iritarea pielii:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Lezarea gravă/iritarea ochilor:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Mutagenitatea celulelor germinative:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Cancerogenitatea:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Toxicitate pentru reproducere:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Pericol prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

## 11.2. Informații privind alte pericole

### Proprietăți de perturbator endocrin:

Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

**n-Butan** CAS-numar: 106-97-8 CE-Nr.: 203-448-7

**CL50:** 49,9 mg/L 4 d (pește) The Ecosar class program has been develo

**EC<sub>50</sub>:** 69,43 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia) Calculation using ECOSAR Program v1.00

**ErC<sub>50</sub>:** 19,37 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Algae) Calculation using ECOSAR Program v1.00

**Propan-2-ol** CAS-numar: 67-63-0 CE-Nr.: 200-661-7

**CL50:** 9.640 mg/L 4 d (pește, Pimephales promelas)

**CL50:** >1.000 mg/L 4 d (pește)

**EC<sub>50</sub>:** >100 mg/L (Alge/plante acvatice, Bacterii)

**EC<sub>50</sub>:** >100 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna)

**EC<sub>50</sub>:** >1.000 mg/L 2 d (crustacee)

**ErC<sub>50</sub>:** >100 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Desmodesmus subspicatus)

**LOEC:** 1.000 mg/L (Alge/plante acvatice, Algae)

**CL50:** 8.970 mg/L 2 d (pește, Leuciscus idus (goldorfe))

**LOEC:** 1.000 mg/L (Alge)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 10/14



## Mega Foam 500ml

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan</b> CAS-numar: 74-98-6 CE-Nr.: 200-827-9                                                 |
| <b>CL50:</b> 9.640 mg/L 4 d (pește, Pimephales promelas)                                           |
| <b>CL50:</b> 0,41 mg/L 4 d (pește, Oncorhynchus mykiss)                                            |
| <b>CL50:</b> 49,9 mg/L 4 d (pește) The Ecosar class program has been develo                        |
| <b>EC50:</b> >100 mg/L (Alge/plante acvatice, Bacterii)                                            |
| <b>EC50:</b> 0,17 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Selenastrum capricornutum)                       |
| <b>EC50:</b> 69,43 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia) Calculation using ECOSAR Program v1.00.           |
| <b>NOEC:</b> 0,017 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchneriella subcapitata)                |
| <b>ErC50:</b> 19,37 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Algae) Calculation using ECOSAR Program v1.00. |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L (Alge/plante acvatice, Algae)                                              |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L (Alge/plante acvatice, Alge)                                               |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b> CAS-numar: 107-98-2 CE-Nr.: 203-539-1                                   |
| <b>CL50:</b> 6.812 mg/L 4 d (pește, Leuciscus idus)                                                |
| <b>EC50:</b> 23.300 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna)                                            |
| <b>CL50:</b> 6.812 mg/L 4 d (Leuciscus idus)                                                       |
| <b>CL50:</b> >1.000 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss)                                                 |
| <b>EC50:</b> 23.300 mg/L 2 d (Daphnia magna)                                                       |
| <b>Isobutan</b> CAS-numar: 75-28-5 CE-Nr.: 200-857-2                                               |
| <b>CL50:</b> 91,42 mg/L 4 d (pește, Fish, no other information)                                    |
| <b>CL50:</b> 100 mg/L 4 d (pește, Danio rerio)                                                     |
| <b>EC50:</b> 69,43 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia sp.)                                               |
| <b>EC50:</b> 1.000 mg/L 2 d (pește, Daphnia magna)                                                 |
| <b>ErC50:</b> 19,37 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Algae)                                         |
| <b>CL50:</b> 91,42 mg/L 4 d (pește) The Ecosar class program has been develo                       |
| <b>EC50:</b> 69,43 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia) Calculation using ECOSAR Program v1.00.           |
| <b>ErC50:</b> 19,37 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice) Calculation using ECOSAR Program v1.00.        |
| <b>Soluție de amoniac</b> CAS-numar: 1336-21-6 CE-Nr.: 215-647-6                                   |
| <b>CL50:</b> 0,89 mg/L (pește)                                                                     |
| <b>EC50:</b> 110 mg/L (crustacee, Daphnia)                                                         |
| <b>EC50:</b> 110 mg/L (Daphnia)                                                                    |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>n-Butan</b> CAS-numar: 106-97-8 CE-Nr.: 203-448-7             |
| <b>Biodegradare:</b> Da, rapid(a)                                |
| <b>Propan-2-ol</b> CAS-numar: 67-63-0 CE-Nr.: 200-661-7          |
| <b>Biodegradare:</b> Da, rapid(a)                                |
| <b>Remarcă:</b> Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).   |
| <b>Propan</b> CAS-numar: 74-98-6 CE-Nr.: 200-827-9               |
| <b>Biodegradare:</b> Da, rapid(a)                                |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b> CAS-numar: 107-98-2 CE-Nr.: 203-539-1 |
| <b>Biodegradare:</b> Da, rapid(a)                                |

#### Biodegradare:

Nu este ușor biodegradabil.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>n-Butan</b> CAS-numar: 106-97-8 CE-Nr.: 203-448-7    |
| <b>Log K<sub>ow</sub>:</b> 1,09                         |
| <b>Propan-2-ol</b> CAS-numar: 67-63-0 CE-Nr.: 200-661-7 |
| <b>Log K<sub>ow</sub>:</b> 0,05                         |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 11/14



## Mega Foam 500ml

|                            |                     |                   |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Propan</b>              | CAS-numar: 74-98-6  | CE-Nr.: 200-827-9 |
| <b>Log K<sub>ow</sub>:</b> | 1,09                |                   |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b> | CAS-numar: 107-98-2 | CE-Nr.: 203-539-1 |
| <b>Log K<sub>ow</sub>:</b> | -0,44               |                   |
| <b>Isobutan</b>            | CAS-numar: 75-28-5  | CE-Nr.: 200-857-2 |
| <b>Log K<sub>ow</sub>:</b> | 1,09                |                   |

### Factor de bioconcentratie (FBC):

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

|                                             |                      |                   |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>n-Butan</b>                              | CAS-numar: 106-97-8  | CE-Nr.: 203-448-7 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:</b> | —                    |                   |
| <b>Propan-2-ol</b>                          | CAS-numar: 67-63-0   | CE-Nr.: 200-661-7 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:</b> | —                    |                   |
| <b>Propan</b>                               | CAS-numar: 74-98-6   | CE-Nr.: 200-827-9 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:</b> | —                    |                   |
| <b>1-Metoxi-2-propanol</b>                  | CAS-numar: 107-98-2  | CE-Nr.: 203-539-1 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:</b> | —                    |                   |
| <b>Isobutan</b>                             | CAS-numar: 75-28-5   | CE-Nr.: 200-857-2 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:</b> | —                    |                   |
| <b>Soluție de amoniac</b>                   | CAS-numar: 1336-21-6 | CE-Nr.: 215-647-6 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:</b> | —                    |                   |
| <b>Hidrocarburi alifatiche</b>              |                      |                   |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:</b> | —                    |                   |
| <b>Parfumuri</b>                            |                      |                   |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:</b> | —                    |                   |

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin.

### 12.7. Alte efecte adverse

Informații generale: clasa de periclitate a apei 1 - ușor periculos pentru apa.; Nu permiteți ca produsul nediluat sau cantități mari de produs să ajungă în apele subterane, în corpurile de apă sau în sistemul de canalizare.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu.

#### 13.1.1. Debarasarea produsului/ambalajului

#### Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

#### Directiva 2008/98/CE (Directiva-cadru privind deșeurile)

|      |             |
|------|-------------|
| HP 3 | Inflamabile |
|------|-------------|

### Posibilitati de tratare a deșeurilor

#### Eliminarea corectă a deșeurilor / Ambalaj:

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

### 13.2. Informații suplimentare

Agent de curățare recomandat: Apă, dacă este necesar cu adăugarea de agenți de curățare.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 12/14



## Mega Foam 500ml

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

| Transportul în țară (ADR/RID)                                                                                                                                     | Transport cu vase fluviale (ADN)                                          | Transport maritim (IMDG)                                                                                                                                        | Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare</b>                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| UN 1950                                                                                                                                                           | UN 1950                                                                   | UN 1950                                                                                                                                                         | UN 1950                                                                                    |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| UN1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN                                                                                                                                       | UN1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN                                               | AEROSOLS                                                                                                                                                        | AEROSOLS, flammable                                                                        |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b>                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| <br>2.1                                                                          | Nu sunt date disponibile                                                  | <br>2.1                                                                        | <br>2.1 |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                           | -                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Nu sunt date disponibile                                                                                                                                          | Nu sunt date disponibile                                                  | Nu sunt date disponibile                                                                                                                                        | Nu sunt date disponibile                                                                   |
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b>                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| <b>Dispoziții speciale:</b><br>Atenție: Gaze<br><b>Cantități exceptate (EQ):</b><br>E0<br><b>Clasificare:</b><br>5F<br><b>Cod de restricționare tunel:</b><br>(D) | <b>Dispoziții speciale:</b><br>Atenție: Gaze<br><b>Clasificare:</b><br>5F | <b>Dispoziții speciale:</b><br>Atenție: Gaze<br><b>Cantitate limitată (LQ):</b><br>1L<br><b>Cantități exceptate (EQ):</b><br>E0<br><b>EmS-numar:</b><br>F-D,S-U | <b>Dispoziții speciale:</b><br>Atenție: Gaze                                               |

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt date disponibile

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

##### 15.1.1. Dispoziții-EU

###### Autorizații:

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase desemnate - ANEXA I: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Categoria Seveso P3a AEROSOLI INFLAMABILI

Pragul cantitativ (în tone) pentru utilizarea în unitățile de nivel inferior 150t

Pragul cantitativ (în tone) pentru utilizarea în unitățile de nivel superior 500t

###### Restricții de întrebuințare:

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricție: 3

Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - anexa II: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Regulamentul (UE) 2019/1148

Anexa I - SUBSTANȚE DE EXPORT RESTRICTE PENTRU EXPLOZIVII [limita superioară de concentrație pentru o autorizație în temeiul articolului 5 alineatul (3): Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Anexa II - EXPLOZIVII RAPORTABILE PENTRU EXPLOZIVII: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii de droguri: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

#### Directiva 2004/42/CE privind limitările de emisii ale COV din vopsele și lacuri:

Conținut de compuși organici volatili (COV) în procentaj pe greutate: 151,6 g/L

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024

Imprimat: 25 mar. 2024

Versiune: 4

Pagina 13/14



## Mega Foam 500ml

### 15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt date disponibile

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### 16.1. Indicații de schimbare

Nu sunt date disponibile

### 16.2. Abrevieri și acronime

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | Conferința americană a igienelor industriali guvernamentali                                               |
| ADN              | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare |
| ADR              | Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase                  |
| BCF              | Factor de bioconcentrație                                                                                 |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                |
| CLP              | Clasificarea, etichetarea și ambalarea                                                                    |
| DNEL             | nivel calculat fără efect                                                                                 |
| EC <sub>50</sub> | concentrație efectivă 50%                                                                                 |
| EN               | Standard european                                                                                         |
| ES               | Exposure scenario                                                                                         |
| EWC              | Catalogul European al Reziduurilor                                                                        |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                                                 |
| IMDG             | Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase                                                     |
| IMO              | International Maritime Organization                                                                       |
| KG               | greutate corporală                                                                                        |
| LC <sub>50</sub> | Concentrație letală mediană                                                                               |
| LD <sub>50</sub> | Doză letală 50%                                                                                           |
| MAK              | concentrația maximă la locul de muncă (CH)                                                                |
| NFPA             | Asociația națională de protecție împotriva incendiilor                                                    |
| NIOSH            | Institutul Național pentru Siguranță și Sănătate Ocupațională                                             |
| NOEC             | Concentrație la care nu se observă niciun efect                                                           |
| OECD             | Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică                                                      |
| OSHA             | Agentia pentru Securitate și Sănătate în Muncă                                                            |
| PBT              | persistent, bioacumulativ și toxic                                                                        |
| PNEC             | Concentrația previzibilă fără efect                                                                       |
| REACH            | Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice                             |
| RID              | Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase                         |
| SCL              | Specific concentration limit                                                                              |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                        |
| UN               | Organizația Națiunilor Unite                                                                              |
| VOC              | Compuși organici volatili                                                                                 |
| ZNS              | sistemul nervos central                                                                                   |

### 16.3. Importante referințe în literatura su surse de date

Nu sunt date disponibile

### 16.4. Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

| Clasele si categoriile de pericole | Frazele de pericol                                                                                  | Procedura de clasificare |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aerosoli (Aerosol 1)               | H222; H229: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. |                          |

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 30 ian. 2024  
Imprimat: 25 mar. 2024  
Versiune: 4



Pagina 14/14

Mega Foam 500ml

16.5. Lista afirmațiilor de pericol și/sau a afirmațiilor de precauție relevante din secțiunile 2-15

| Frazele de pericol |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| H220               | Gaz extrem de inflamabil.                                             |
| H225               | Lichid și vapori foarte inflamabili.                                  |
| H226               | Lichid și vapori inflamabili.                                         |
| H280               | Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. |
| H314               | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.                  |
| H318               | Provoacă leziuni oculare grave.                                       |
| H319               | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                   |
| H335               | Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                           |
| H336               | Poate provoca somnolență sau amețeală.                                |
| H412               | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                 |

16.6. Instrucțiuni de scolarizare

Nu sunt date disponibile

16.7. Indicații complementare

Nu sunt date disponibile