

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 1/14



## Silico 500ml

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1. Identificator de produs

Numele comercial/denumirea:

Silico 500ml

Articol Nr.:

T201001

UFI:

DX24-6HSY-750H-2C9M

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/preparatului:

Agent de lubrifiere

#### \* 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor:

**KANDO Service GmbH**

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstälzell

Austria

**Telefon:** +43 (0) 7241 213 79

**E-mail:** msds@kando.eu

distribuitor:

**SC TECH-MASTERS TRADING SRL**

Str. Ogorului, Nr 42

410554 Oradea

Romania

**Telefon:** +40 259 220 258

**Telefax:** +40 259 428 800

**E-mail:** romania@tech-masters.ro

**Pagina web:** www.tech-masters.eu/ro

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, 050463 Sector 5 Bucuresti, 24h: +40213183606

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Clasele și categoriile de pericole                                                 | Frazele de pericol                                                                                  | Procedura de clasificare |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| generatoare de aerosoli și brichete<br>(Aerosol 1)                                 | H222; H229: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. |                          |
| Pericol prin aspirare (Asp. Tox. 1)                                                | H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.                   |                          |
| Corodarea/iritarea pielii (Skin Irrit. 2)                                          | H315: Provoacă iritarea pielii.                                                                     |                          |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică<br>(STOT SE 3) | H336: Poate provoca somnolență sau amețeală.                                                        |                          |
| Periculoase pentru mediul acvatic<br>(Aquatic Chronic 2)                           | H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                         |                          |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4



Pagina 2/14

## Silico 500ml

### 2.2. Elemente de etichetare

Marcare conform Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme pericole:



**GHS02**  
Flacăra



**GHS07**  
Semnul exclamării



**GHS09**  
Mediu

Cuvânt de avertizare: Pericol

Componentele periculoase pentru etichetare:

Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, <5% n-hexan; Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă

| Atentionari de pericole pentru pericole fizice |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| H222                                           | Aerosol extrem de inflamabil.                             |
| H229                                           | Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. |

| Atentionari privind pericolele asupra sanatații |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| H315                                            | Provoacă iritarea pielii.             |
| H336                                            | Poate provoca somnolență sau amețelă. |

| Atentionari privind pericolele asupra mediului |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| H411                                           | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

| Criterii de pericol suplimentare |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| EUH066                           | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |

| Fraze de precauție Prevenire |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210                         | A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. |
| P211                         | Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.                                                      |
| P251                         | Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.                                                                                    |
| P261                         | Evitați să inspirați spray-ul.                                                                                                       |
| P271                         | A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.                                                                        |
| P273                         | Evitați dispersarea în mediu.                                                                                                        |
| P280                         | A se purta mănuși de protecție.                                                                                                      |

| Fraze de precauție Reactia/raspunsul |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P302 + P352                          | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.                                                                   |
| P304 + P340                          | ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. |
| P312                                 | Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.                                      |
| P332 + P313                          | În caz de iritare a pielii: consultați medicul.                                                                      |

| Fraze de precauție Depozitare |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| P410 + P412                   | A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. |

### 2.3. Alte pericole

Alte efecte adverse:

În caz de aerisire insuficientă și/sau prin consum, este posibilă formarea de amestecuri ușor inflamabile/ capabile să explodeze.

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 3/14



## Silico 500ml

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

#### \* 3.2. Amestecuri

Material continand substante periculoase / Contaminari periculoase / Stabilizatori:

| Identificatorii produsului                                                                               | Numele substantei<br>Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Concentratie      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAS-numar: 75-28-5<br>CE-Nr.: 200-857-2<br>Nr.-REACH:<br>01-2119485395-27                                | <b>Isobutan</b><br>Gaz inflamabil 1A (H220), Press. Gas (Liq.) (H280)<br>⚠ Pericol<br><b>Estimarea toxicității acute</b><br>ATE (oral) > 15.000 mg/kg<br>ATE (dermal) > 5.000 mg/kg<br>ATE (inspirația, vapori) > 4.951 mg/L                                                                                                                                                           | 25 - < 50<br>Vol% |
| CE-Nr.: 921-024-6<br>Nr.-REACH:<br>01-2119475514-35                                                      | <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b><br>Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225),<br>STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)<br>⚠ ⚠ ⚠ ⚠ Pericol<br><b>Estimarea toxicității acute</b><br>ATE (oral) > 5.000 mg/kg<br>ATE (dermal) > 2.920 mg/kg<br>ATE (inspirația, gaz) > 20 ppmV<br>ATE (inspirația, vapori) > 25,2 mg/L | 25 - < 50<br>Vol% |
| CAS-numar: 64742-49-0<br>CE-Nr.: 927-510-4<br>Nr.-REACH:<br>01-2119475515-33                             | <b>Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b><br>Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225),<br>STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)<br>⚠ ⚠ ⚠ ⚠ Pericol<br><b>Estimarea toxicității acute</b><br>ATE (oral) ≥ 5.000 mg/kg<br>ATE (dermal) > 2.920 mg/kg<br>ATE (inspirația, vapori) > 23,3 mg/L                                             | 20 - < 25<br>Vol% |
| CAS-numar: 74-98-6<br>CE-Nr.: 200-827-9<br>Nr.-REACH:<br>01-2119486944-21                                | <b>Propan</b><br>Gaz inflamabil 1A (H220), Press. Gas (Liq.) (H280)<br>⚠ Pericol<br><b>Estimarea toxicității acute</b><br>ATE (oral) 5.840 mg/kg<br>ATE (dermal) 13.900 mg/kg<br>ATE (inspirația, gaz) > 25 ppmV<br>ATE (inspirația, vapori) ≥ 50 mg/L                                                                                                                                 | 10 - < 20<br>Vol% |
| CAS-numar: 106-97-8<br>CE-Nr.: 203-448-7<br>Nr. de index: 601-004-00-0<br>Nr.-REACH:<br>01-2119474691-32 | <b>Butan</b><br>Gaz inflamabil 1A (H220), Press. Gas (Liq.) (H280)<br>⚠ Pericol<br><b>Estimarea toxicității acute</b><br>ATE (oral) > 2.000 mg/kg<br>ATE (dermal) > 2.000 mg/kg<br>ATE (inspirația, gaz) 658 ppmV<br>ATE (inspirația, vapori) > 800.000 mg/L                                                                                                                           | 0,1 - < 1<br>Vol% |

Asa cum afirma în frazele H- și EUH: vezi secțiunea 16.

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

#### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

##### Informații generale:

Puneți persoanele în siguranță. Niciodată nu administrați ceva pe gura unei persoane inconstiente sau la apariția de crampe.

##### Dupa inspirație:

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. În toate cazurile de nesiguranță sau dacă se observă simptome, cereți sfatul medicului.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Data de prelucrare:** 19 aug. 2025

**Imprimat:** 21 aug. 2025

**Versiune:** 4

Pagina 4/14



## Silico 500ml

### In caz de contact cu pielea:

Spălați cu multă apă și săpun. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului.

### Dupa contactul cu ochii:

Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă simptomele apar sau persistă, consultați un oftalmolog.

### Dupa inghitire:

NU provocați vomă. Observați pericolul de aspirare in timpul vomei. A chema imediat medicul

### Auto-protectia celui care acorda primul ajutor:

Cel care acorda prim-ajutor: sa fie atent la autoprotectie!

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dureri de cap, Greata, Ameteala, Oboseală, Iritarea pielii

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatica. Sunați la un CENTRU DE INFOMARE TOXICOLOGICĂ. Simptome pot sa apara si abia dupa multe ore dupa expunere.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de stingere corespunzătoare:

Apă ceată, Spuma, Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Pulbere de stingere uscată

#### Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Jet apă de mare putere

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Arderea incompletă și termoliza pot produce gaze cu toxicitate variabilă. În cazul produselor care conțin hidrocarburi, de exemplu CO, CO<sub>2</sub>, aldehyde și funingine. Acestea pot fi foarte periculoase dacă sunt inhalate în concentrații mari sau în spații închise.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Nu inhalați gazele din explozie sau de ardere. Dacă se poate fără a fi periculos, îndepărtați containerele din zona de pericol.

In caz de incendiu: Purtați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul înconjurător.

### 5.4. Indicații complementare

Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

##### Măsurile de precauție cu aplicare la persoane:

In caz de actionare a vaporilor, pulberii sau aerosolilor purtați aparat de respirație. Se vor îndepărta sursele de aprindere. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Cel care acorda prim-ajutor: sa fie atent la autoprotectie!

##### Echipament de protecție:

Purtați echipament personal de protecție (vezi secțiunea 8).

#### 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

##### Echipament de protecție personal:

Stingeți incendiul de la o distanță rezonabilă, luând măsuri normale de precauție.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. Preveniți extinderea pe suprafața (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol). Asigurați-vă că toată apa reziduală este colectată și tratată printr-o instalație de limpezire.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Data de prelucrare:** 19 aug. 2025

**Imprimat:** 21 aug. 2025

**Versiune:** 4

Pagina 5/14



## Silico 500ml

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

**Pentru reținere:**

Preveniti extinderea pe suprafata (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol).

**Pentru curatare:**

Curatati temeinic obiectele poluate si dusumeaua

**Alte informații:**

Se vor ridica cu material absoarband pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant universal).

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informații suplimentare despre depozitarea corectă: consultați secțiunea 7.

Pentru informații suplimentare privind echipamentul de protecție personală: a se vedea secțiunea 8.

Pentru informații suplimentare privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

**Masuri de protecție**

**Indicații privind manuirea în siguranță:**

Respectați instrucțiunile de întreținere. Praful trebuie aspirat nemijlocit la locul de apariție. Vaporii/aerosolii trebuie absorbiți nemijlocit la locul apariției lor. Dacă nu este posibilă o absorbție locală sau dacă aceasta este insuficientă, ar trebui să fie asigurată, după posibilitate, o bună aerisire a zonei de lucru. Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de muncă. Purtați echipament personal de protecție (vezi secțiunea 8). În caz de aerisire insuficientă și/sau prin consum, este posibilă formarea de amestecuri ușor inflamabile/capabile să explodeze.

**Masuri de prevenire a incendiilor:**

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. Incalzirea duce la cresterea presiunii si la pericol de spargere.

**Informații privind igiena generală ocupatională**

A se evita expunerea — a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată. Faceți și respectați un plan de protecție a pielii! Evitați contactul cu ochii și pielea.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

**Cerinte de spații de depozitare și recipiente:**

A se păstra ambalajul închis ermetic. Trebuie respectate reglementările oficiale privind depozitarea pachetelor de gaz sub presiune.

**Indicii de depozitare împreună:**

Nu depozitați împreună cu: Agent de oxidare. Piroforice sau substanțe periculoase cu capacitate de autoîncălzire. Alimente și furaje.

**Clasa de depozitare (TRGS 510, Germania):** 2B - Ambalaje aerosoli și brichete

**Alte informații referitoare la condițiile de depozitare:**

Protejați de îngheț. Se va feri de expunerea directă la soare. Depozitați în loc rece și uscat. Trebuie respectate reglementările oficiale privind depozitarea pachetelor de gaz sub presiune.

### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

**Recomandare:**

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 6/14



## Silico 500ml

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### \* 8.1. Parametri de control

##### 8.1.1. Valori limita la locul de munca

| Tipul valorilor limita (tara de origine) | Numele substantei                                                                                             | ① Valoarea limita pe termen lung de expunere la locul de munca<br>② Valoarea limita pe termen scurt admisa la locul de munca<br>③ Valoarea momentana<br>④ proceduri de supraveghere respectiv de observare<br>⑤ Remarcă |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RO de 21 aug. 2018                       | <b>Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b><br>CAS-numar: 64742-49-0<br>CE-Nr.: 927-510-4 | ① 700 mg/m <sup>3</sup><br>② 1.000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    |
| RO                                       | <b>Propan</b><br>CAS-numar: 74-98-6<br>CE-Nr.: 200-827-9                                                      | ① 778 ppm (1.400 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 1.000 ppm (1.800 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                          |

##### 8.1.2. Limite biologice

Nu sunt date disponibile

##### 8.1.3. Valori DNEL/PNEC

| Numele substantei                                                                                             | DNEL valoare            | ① DNEL tip<br>② Calea de expunere                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b><br>CE-Nr.: 921-024-6                 | 2.035 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL muncitor<br>② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice         |
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b><br>CE-Nr.: 921-024-6                 | 608 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice       |
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b><br>CE-Nr.: 921-024-6                 | 773 mg/kg g.c./zi       | ① DNEL muncitor<br>② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice               |
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b><br>CE-Nr.: 921-024-6                 | 300 mg/kg g.c./zi       | ① DNEL muncitor<br>② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice               |
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b><br>CE-Nr.: 921-024-6                 | 699 mg/kg g.c./zi       | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice             |
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b><br>CE-Nr.: 921-024-6                 | 699 mg/kg g.c./zi       | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung – prin ingestie orală, efecte sistemice |
| <b>Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b><br>CAS-numar: 64742-49-0<br>CE-Nr.: 927-510-4 | 2.085 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL muncitor<br>② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice         |
| <b>Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b><br>CAS-numar: 64742-49-0<br>CE-Nr.: 927-510-4 | 477 mg/m <sup>3</sup>   | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice       |
| <b>Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b><br>CAS-numar: 64742-49-0<br>CE-Nr.: 927-510-4 | 300 mg/kg g.c./zi       | ① DNEL muncitor<br>② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice               |
| <b>Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b><br>CAS-numar: 64742-49-0<br>CE-Nr.: 927-510-4 | 149 mg/kg g.c./zi       | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice             |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 7/14



## Silico 500ml

| Numele substanței                                                                                             | DNEL valoare         | ① DNEL tip<br>② Calea de expunere                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hydrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b><br>CAS-numar: 64742-49-0<br>CE-Nr.: 927-510-4 | 149 mg/kg<br>g.c./zi | ① DNEL Consumator<br>② Pe termen lung – prin ingestie orală, efecte sistemice |

### 8.2. Controale ale expunerii

#### 8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

In caz de manipulare deschisa trebuie utilizate echipamente cu aspirare locala.

#### 8.2.2. Echipament de protectie personal



##### Protectia ochilor/-fetei:

Protectie adecvata a ochilor: Ochelari de protectie cu protectii laterale (EN 166).

##### Protectia pielii:

Protectia mainilor:

Se recomandă protecția preventivă a pielii prin utilizarea de produse de protecție a pielii. La manipularea substantelor chimice sunt permise numai manusi de protectie chimica cu simbol CE inclusiv cu patru cifre.

Manusi de protectie fata de produsele chimice trebuie alese cu grija in ce priveste designul lor in functie de concentratia si cantitatea substantei periculoase specifice locului de munca.

Materialul mănușilor: NBR (Nitril cauciuc)

Timp de patrundere 480 min

Grosimea materialului de manusi: 0,45 mm

EN ISO 374

Protectia corpului:

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată atunci când lucrați. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

##### Protectie respiratorie:

In caz de actionare a vaporilor, pulberii sau aerosolilor purtați aparat de respirație.

În cazul în care limitele de expunere profesională relevante sunt depășite, trebuie respectate următoarele: Dispozitiv de protecție respiratorie adecvat: Dispozitiv cu filtru combinat (DIN EN 141).

Dispozitiv de filtrare cu filtru sau dispozitiv de filtrare a suflantei tip: AX

Are loc observarea termenelor limită de uzură conform specificațiilor producătorului.

Respectați normele și reglementările legale.

#### 8.2.3. Controlul expunerii mediului

Respectați normele și reglementările legale.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### \* 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Aspectul exterior

**Formă:** Aerosol

**Culoare:** incolor

**Miros:** caracteristică

**inflamabilitatea:** Nu sunt date disponibile

#### Date relevante privind siguranta

| Parametri                                             | Valoare                  | la °C | ① Metoda<br>② Remarcă |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|
| Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | -40 °C                   |       |                       |
| Punctul de inflamabilitate                            | -80 °C                   |       |                       |
| Viteza de evaporare                                   | Nu sunt date disponibile |       |                       |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 8/14



## Silico 500ml

| Parametri                                                       | Valoare                  | la °C | ① Metoda<br>② Remarcă |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|
| Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie | 1,1 - 10,8 Vol%          |       |                       |
| Presiunea vaporilor                                             | Nu sunt date disponibile |       |                       |
| Densitate                                                       | 0,7 g/cm <sup>3</sup>    | 20 °C | ① DIN 51757           |
| Solubilitate in apa                                             | Nu sunt date disponibile |       |                       |

### 9.2. Alte informații

Datele se referă la substanța activă tehnică: densitate relativă, culoare, miros, vâscozitate, valoare pH.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Inflamabil, Risc de aprindere.

### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu expuneți unei temperaturi peste 50 °C. Încalzirea duce la creșterea presiunii și la pericol de spargere.

### 10.4. Condiții de evitat

A nu se lăsa în apropierea unor surse de aprindere și de căldură (de ex. suprafețe fierbinți), scântei și foc deschis. Formează cu aerul amestecuri explozibile. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agent de oxidare. Piroforice sau substanțe periculoase cu capacitate de autoîncălzire.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Arderea incompletă și termoliza pot produce gaze cu toxicitate variabilă. În cazul produselor care conțin hidrocarburi, de exemplu CO, CO<sub>2</sub>, aldehide și funingine. Acestea pot fi foarte periculoase dacă sunt inhalate în concentrații mari sau în spații închise.

### Alte date

Nu se amestecă cu alte substanțe chimice.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### \* 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isobutan</b> CAS-numar: 75-28-5 CE-Nr.: 200-857-2                                                    |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> >15.000 mg/kg                                                              |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >5.000 mg/kg                                                             |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori):</b> >4.951 mg/L                                           |
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b> CE-Nr.: 921-024-6              |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> >5.000 mg/kg (Sobolan) OECD 401                                            |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >2.920 mg/kg (Iepuri)                                                    |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativa acuta (gaz):</b> >20 ppmV 4 h (Sobolan) OECD 403                          |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori):</b> >25,2 mg/L 4 h (Sobolan)                              |
| <b>Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b> CAS-numar: 64742-49-0 CE-Nr.: 927-510-4 |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b> ≥5.000 mg/kg (Sobolan)                                                     |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b> >2.920 mg/kg (Sobolan)                                                   |
| <b>CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori):</b> >23,3 mg/L 4 h (Sobolan)                              |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 9/14



## Silico 500ml

|                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Propan</b>                                                | CAS-numar: 74-98-6 CE-Nr.: 200-827-9  |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b>                                 | 5.840 mg/kg (Sobolan)                 |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b>                               | 13.900 mg/kg (Iepuri)                 |
| <b>CL<sub>50</sub> Toxicitate inhalativa acuta (gaz):</b>    | >25 ppmV 4 h (Sobolan)                |
| <b>CL<sub>50</sub> Toxicitate inhalativa acuta (vapori):</b> | ≥50 mg/L 4 h (Sobolan)                |
| <b>Butan</b>                                                 | CAS-numar: 106-97-8 CE-Nr.: 203-448-7 |
| <b>LD<sub>50</sub> oral:</b>                                 | >2.000 mg/kg                          |
| <b>LD<sub>50</sub> dermal:</b>                               | >2.000 mg/kg                          |
| <b>CL<sub>50</sub> Toxicitate inhalativa acuta (gaz):</b>    | 658 ppmV (Sobolan)                    |
| <b>CL<sub>50</sub> Toxicitate inhalativa acuta (vapori):</b> | >800.000 mg/L (Sobolan)               |

### Toxicitate acută orală:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Toxicitate dermala acuta:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Toxicitate inhalativa acuta:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Corodarea/iritarea pielii:

Provoacă iritarea pielii.

### Lezarea gravă/iritarea ochilor:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Mutagenitatea celulelor germinative:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Cancerogenitatea:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Toxicitate pentru reproducere:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică:

Poate provoca somnolență sau amețelă.

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

### Pericol prin aspirare:

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

### Informații suplimentare:

Nu sunt date disponibile

## 11.2. Informații privind alte pericole

### Proprietăți de perturbator endocrin:

Acest produs conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### \* 12.1. Toxicitate

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isobutan</b>          | CAS-numar: 75-28-5 CE-Nr.: 200-857-2                                          |
| <b>CL<sub>50</sub>:</b>  | 91,42 mg/L 4 d (pește, Fish, no other information)                            |
| <b>CL<sub>50</sub>:</b>  | 100 mg/L 4 d (pește, Danio rerio)                                             |
| <b>CL<sub>50</sub>:</b>  | 91,42 mg/L 4 d (pește)                                                        |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b>  | 69,43 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia sp.)                                       |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b>  | 1.000 mg/L 2 d (pește, Daphnia magna)                                         |
| <b>EC<sub>50</sub>:</b>  | 69,43 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia) Calcul cu programul ECOSAR v1.00.         |
| <b>CEr<sub>50</sub>:</b> | 19,37 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Algae)                                  |
| <b>CEr<sub>50</sub>:</b> | 19,37 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice) Calculation using ECOSAR Program v1.00. |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 10/14



## Silico 500ml

|                                                                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b> CE-Nr.: 921-024-6              |                                                                                   |
| CL50:                                                                                                   | 11,4 mg/L 4 d (pește, Oncorhynchus mykiss) OECD 203                               |
| EC50:                                                                                                   | 3 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna) OECD 202                                    |
| NOEC:                                                                                                   | 0,17 mg/L 21 d (crustacee, Daphnia magna)                                         |
| LOEC:                                                                                                   | 0,32 mg/L 21 d (crustacee, Daphnia magna)                                         |
| EC50:                                                                                                   | 30 - 100 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchneriella subcapitata)         |
| CL50:                                                                                                   | >1 - 10 mg/L 4 d (pește, Pimephales promelas)                                     |
| EC50:                                                                                                   | >1 - 10 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna)                                       |
| NOEC:                                                                                                   | 2,045 mg/L 28 d (pește, Oncorhynchus mykiss)                                      |
| NOEC:                                                                                                   | 1 mg/L 21 d (crustacee, Daphnia magna) OCDE 211                                   |
| CEr50:                                                                                                  | 10 - 30 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchneriella subcapitata) OCDE 201 |
| LOEC:                                                                                                   | 0,32 mg/L 21 d (Daphnia magna)                                                    |
| CL50:                                                                                                   | 11,4 mg/L 4 d (pește)                                                             |
| <b>Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b> CAS-numar: 64742-49-0 CE-Nr.: 927-510-4 |                                                                                   |
| CL50:                                                                                                   | >13,4 mg/L 4 d (pește)                                                            |
| EC50:                                                                                                   | 3 mg/L (crustacee, Daphnia magna)                                                 |
| NOEC:                                                                                                   | 0,17 mg/L (Alge/plante acvatice, Daphnia magna)                                   |
| LOEC:                                                                                                   | 0,32 mg/L (Alge/plante acvatice)                                                  |
| EC50:                                                                                                   | 3 mg/L 2 d (Daphnia magna)                                                        |
| <b>Propan</b> CAS-numar: 74-98-6 CE-Nr.: 200-827-9                                                      |                                                                                   |
| CL50:                                                                                                   | 9,640 mg/L 4 d (pește, Pimephales promelas)                                       |
| CL50:                                                                                                   | 0,41 mg/L 4 d (pește, Oncorhynchus mykiss)                                        |
| CL50:                                                                                                   | 49,9 mg/L 4 d (pește)                                                             |
| EC50:                                                                                                   | >100 mg/L (Alge/plante acvatice, Bacterii)                                        |
| EC50:                                                                                                   | 0,17 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Selenastrum capricornutum)                   |
| EC50:                                                                                                   | 69,43 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia) Calcul cu programul ECOSAR v1.00.             |
| NOEC:                                                                                                   | 0,017 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchneriella subcapitata)            |
| CEr50:                                                                                                  | 19,37 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Algae) Calcul cu programul ECOSAR v1.00.    |
| LOEC:                                                                                                   | 1.000 mg/L (Alge/plante acvatice, Algae)                                          |
| LOEC:                                                                                                   | 1.000 mg/L (Alge/plante acvatice, Alge)                                           |
| IC50:                                                                                                   | 11,3 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice)                                              |
| <b>Butan</b> CAS-numar: 106-97-8 CE-Nr.: 203-448-7                                                      |                                                                                   |
| CL50:                                                                                                   | 49,9 mg/L 4 d (pește)                                                             |
| CL50:                                                                                                   | 24,11 mg/L (pește)                                                                |
| EC50:                                                                                                   | 69,43 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia sp.)                                           |
| EC50:                                                                                                   | 7,71 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice)                                              |
| CEr50:                                                                                                  | 19,37 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice)                                             |

### Toxicitate acvatica:

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Evaluare/clasificare:

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 12.2. Persistență și degradabilitate

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b> CE-Nr.: 921-024-6 |              |
| Biodegradare:                                                                              | Da, rapid(a) |
| <b>Propan</b> CAS-numar: 74-98-6 CE-Nr.: 200-827-9                                         |              |
| Biodegradare:                                                                              | Da, rapid(a) |
| <b>Butan</b> CAS-numar: 106-97-8 CE-Nr.: 203-448-7                                         |              |
| Biodegradare:                                                                              | Da, rapid(a) |

### Degradare abiotica:

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 11/14



## Silico 500ml

### 12.3. Potențial de bioacumulare

|                                                                          |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Isobutan</b>                                                          | CAS-numar: 75-28-5  | CE-Nr.: 200-857-2 |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 1,09                                          |                     |                   |
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b> | CE-Nr.: 921-024-6   |                   |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 5,2                                           |                     |                   |
| <b>Factor de bioconcentratie (FBC):</b> 250                              |                     |                   |
| <b>Propan</b>                                                            | CAS-numar: 74-98-6  | CE-Nr.: 200-827-9 |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 1,09                                          |                     |                   |
| <b>Butan</b>                                                             | CAS-numar: 106-97-8 | CE-Nr.: 203-448-7 |
| <b>Log K<sub>OW</sub>:</b> 1,09                                          |                     |                   |

#### Acumulare / Evaluare:

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

|                                                                          |                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Isobutan</b>                                                          | CAS-numar: 75-28-5    | CE-Nr.: 200-857-2 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —</b>                            |                       |                   |
| <b>Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, &lt;5% n-hexan</b> | CE-Nr.: 921-024-6     |                   |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —</b>                            |                       |                   |
| <b>Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, cicloane, ciclenă</b>          | CAS-numar: 64742-49-0 | CE-Nr.: 927-510-4 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —</b>                            |                       |                   |
| <b>Propan</b>                                                            | CAS-numar: 74-98-6    | CE-Nr.: 200-827-9 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —</b>                            |                       |                   |
| <b>Butan</b>                                                             | CAS-numar: 106-97-8   | CE-Nr.: 203-448-7 |
| <b>Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —</b>                            |                       |                   |

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate.

### 12.7. Alte efecte adverse

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. Nu lăsați să ajungă în sol/subsol.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. Îndepărtarea conform reglementărilor autoritatilor.

#### 13.1.1. Debarasarea produsului/ambalajului

#### Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

##### Chei deseuri produs

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 05 04 * | Butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

\*: Obligatorie de dovedit.

##### Chei deseuri ambalaj

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 15 01 04 | Ambalaje metalice |
|----------|-------------------|

#### Posibilitati de tratare a deșeurilor

##### Eliminarea corectă a deșeurilor / Produs:

Consultati firma de debarasare aprobata competenta asupra unei debarasari de deseuri.

##### Eliminarea corectă a deșeurilor / Ambalaj:

Ambalaj necurățat: Îndepărtarea conform reglementărilor autoritatilor.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 12/14



## Silico 500ml

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

| Transportul in tara (ADR/RID)                                                                                                                                                                                                                                        | Transport cu vase fluviale (ADN)                                                                                                                                                                                       | Transport maritim (IMDG)                                                                                                                                                                                                                        | Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UN 1950                                                                                                                                                                                                                                                              | UN 1950                                                                                                                                                                                                                | UN 1950                                                                                                                                                                                                                                         | UN 1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GAZ COMPRIMAT (Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, <5% n-hexan)                                                                                                                                                                                       | GAZ COMPRIMAT (Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclenă, <5% n-hexan)                                                                                                                                         | AEROSOLS flammable (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane)                                                                                                                                                         | AEROSOLS flammable (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>2.1                                                                                                                                                                             | <br>2.1                                                                                                                               | <br>2.1                                                                                                                                                        | <br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |  POLUANT MARIN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dispoziții speciale:</b><br>190   327   344   625<br><b>Cantitate limitata (LQ):</b><br>1 L<br><b>Cantități exceptate (EQ):</b><br>E0<br><b>Clasificare:</b><br>5F<br><b>Cod de restricționare tunel:</b><br>(D)<br><b>Remarcă:</b><br>Atenție: Gaze inflamabile! | <b>Dispoziții speciale:</b><br>190   327   344   625<br><b>Cantitate limitata (LQ):</b><br>1 L<br><b>Cantități exceptate (EQ):</b><br>E0<br><b>Clasificare:</b><br>5F<br><b>Remarcă:</b><br>Atenție: Gaze inflamabile! | <b>Dispoziții speciale:</b><br>63   190   277   327   344   381   959<br><b>Cantitate limitata (LQ):</b><br>1000 mL<br><b>Cantități exceptate (EQ):</b><br>E0<br><b>EmS-numar:</b><br>F-D, S-U<br><b>Remarcă:</b><br>Atenție: Gaze inflamabile! | <b>Dispoziții speciale:</b><br>A145   A167   A802<br><b>Cantitate limitata (LQ):</b><br>Y203<br><b>Cantități exceptate (EQ):</b><br>E0<br><b>Remarcă:</b><br>Instrucțiuni de ambalare IATA - Pasager: 203<br>Cantitatea maximă IATA - Pasageri: 75 kg<br>Cantitatea maximă IATA - Pasageri: 203<br>Cantitatea maximă IATA - marfă: 150 kg<br>Atenție: Gaze inflamabile! |

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**  
nu aplicabile

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice. (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

#### 15.1.1. Dispozitii-EU

**Autorizatii:**

Fișa cu date de securitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)  
Directiva aerosolilor (75/324/CEE)

**Restricții de întrebuințare:**

Restricții de utilizare (REACH, anexa XVII): Intrare 3, Intrare 28, Intrare 40

#### 15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt date disponibile

#### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4

Pagina 13/14



## Silico 500ml

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

#### \* 16.1. Indicații de schimbare

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.  | Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate                            |
| 3.2.  | Amestecuri                                                                        |
| 8.1.  | Parametri de control                                                              |
| 9.1.  | Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază                        |
| 11.1. | Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
| 12.1. | Toxicitate                                                                        |
| 15.3. | Informații suplimentare                                                           |
| 16.1. | Indicații de schimbare                                                            |

Valoare limită / valori limită actualizate: SI

#### 16.2. Abrevieri și acronime

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC               | Categoria articolului                                                                                     |
| ACGIH            | Conferința americană a igienelor industriali guvernamentali                                               |
| ADN              | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare |
| ADR              | Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase                  |
| AOX              | Halogen organic adsorbabil                                                                                |
| BCF              | Factor de bioconcentrație                                                                                 |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                                                |
| CLP              | Clasificarea, etichetarea și ambalarea                                                                    |
| DIN              | Institutul German de Standardizare                                                                        |
| DNEL             | nivel calculat fără efect                                                                                 |
| EC <sub>50</sub> | concentrație efectivă 50%                                                                                 |
| EN               | Standard european                                                                                         |
| ES               | Exposure scenario                                                                                         |
| EWC              | Catalogul European al Reziduurilor                                                                        |
| IC <sub>50</sub> | Concentrație de inhibiție 50%                                                                             |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                                                 |
| IMDG             | Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase                                                     |
| IMO              | International Maritime Organization                                                                       |
| ISO              | International Standards Organisation                                                                      |
| KG               | greutate corporală                                                                                        |
| LC <sub>50</sub> | Concentrație letală mediană                                                                               |
| LD <sub>50</sub> | Doză letală 50%                                                                                           |
| MAK              | concentrația maximă la locul de muncă (CH)                                                                |
| NFPA             | Asociația națională de protecție împotriva incendiilor                                                    |
| NIOSH            | Institutul Național pentru Siguranță și Sănătate Ocupațională                                             |
| NOEC             | Concentrație la care nu se observă niciun efect                                                           |
| OECD             | Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică                                                      |
| OSHA             | Agencia pentru Securitate și Sănătate în Muncă                                                            |
| PBT              | persistent, bioacumulativ și toxic                                                                        |
| PNEC             | Concentrația previzibilă fără efect                                                                       |
| REACH            | Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice                             |
| RID              | Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase                         |
| TRGS             | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                        |
| UN               | Organizația Națiunilor Unite                                                                              |
| ZNS              | sistemul nervos central                                                                                   |

#### 16.3. Importante referințe în literatura și surse de date

Nu sunt date disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 aug. 2025

Imprimat: 21 aug. 2025

Versiune: 4



Pagina 14/14

## Silico 500ml

### 16.4. Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

| Clasele si categoriile de pericole                                              | Frazele de pericol                                                                                  | Procedura de clasificare |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| generatoare de aerosoli și brichete (Aerosol 1)                                 | H222; H229: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. |                          |
| Pericol prin aspirare (Asp. Tox. 1)                                             | H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.                   |                          |
| Corodarea/iritarea pielii (Skin Irrit. 2)                                       | H315: Provoacă iritarea pielii.                                                                     |                          |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică (STOT SE 3) | H336: Poate provoca somnolență sau amețală.                                                         |                          |
| Periculoase pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic 2)                           | H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                         |                          |

### 16.5. Lista afirmațiilor de pericol și/sau a afirmațiilor de precauție relevante din secțiunile 2-15

| Frazele de pericol |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H220               | Gaz extrem de inflamabil.                                                   |
| H225               | Lichid și vapori foarte inflamabili.                                        |
| H280               | Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.       |
| H304               | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H315               | Provoacă iritarea pielii.                                                   |
| H336               | Poate provoca somnolență sau amețală.                                       |
| H411               | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                       |

### 16.6. Instrucțiuni de scolarizare

Nu sunt date disponibile

### 16.7. Indicații complementare

Din cunoștințele noastre, informațiile conținute în prezentul document sunt corecte. Cu toate acestea, nici furnizorul menționat mai sus, nici afiliații săi nu își asumă vreo răspundere cu privire la acuratețea sau caracterul complet al informațiilor furnizate. Determinarea finală a adecvării materialelor individuale este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot implica riscuri necunoscute și trebuie utilizate cu prudență. Deși anumite riscuri sunt descrise în prezentul document, nu putem garanta că acestea sunt singurele riscuri posibile.

\* Date schimbate fata de versiunea anterioara.