

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 1/13



Techno Solv Eco 5l

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

* 1.1. Identificator de produs

Numele comercial/denumirea:

Techno Solv Eco 5l

Articol Nr.:

T110233

UFI:

8KKV-876M-MR1C-XUQQ

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/preparatului:

Amestec de solvenți pentru îndepărtarea adezivilor

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor:

KANDO Service GmbH

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstälz

Austria

Telefon: +43 (0) 7241 213 79

E-mail: msds@kando.eu

distribuitor:

SC TECH-MASTERS TRADING SRL

Str. Ogorului, Nr 42

410554 Oradea

Romania

Telefon: +40 259 220 258

Telefax: +40 259 428 800

E-mail: romania@tech-masters.ro

Pagina web: www.tech-masters.eu/ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, 050463 Sector 5 București, 24h: +40213183606

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

* 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Clasele și categoriile de pericole	Frazele de pericol	Procedura de clasificare
Pericol prin aspirare (Asp. Tox. 1)	H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.	
Corodarea/iritarea pielii (Skin Irrit. 2)	H315: Provoacă iritarea pielii.	
Lezarea gravă/iritarea ochilor (Eye Irrit. 2)	H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.	

2.2. Elemente de etichetare

Marcare conform Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme pericole:



GHS08

Pericol pentru sănătate



GHS07

Semnul exclamării

Cuvânt de avertizare: Pericol

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 2/13



Techno Solv Eco 5l

Componentele periculoase pentru etichetare:

Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici

Atentionari privind pericolele asupra sanatatii	
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Criterii de pericol suplimentare	
EUH066	Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fraze de precauție Prevenire	
P264	Spălați-vă mainile bine după utilizare.
P280	A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție a auzului/ .

Fraze de precauție Reactia/raspunsul	
P301 + P310	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/ .
P331	NU provocați vomă.
P337 + P313	Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

2.3. Alte pericole

Alte efecte adverse:

Pe baza informațiilor disponibile, produsul nu conține nicio substanță PBT sau vPvB în procente de conținut $\geq 0,1\%$.

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

* 3.2. Amestecuri

Material continand substante periculoase / Contaminari periculoase / Stabilizatori:

Identificatorii produsului	Numele substantei Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Concentratie
CAS-numar: 64742-47-8 CE-Nr.: 926-141-6 Nr. de index: 649-422-00-2 Nr.-REACH: 01-2119456620-43-XXXX	Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici Asp. Tox. 1 (H304) Pericol Estimarea toxicității acute ATE (oral) > 5.000 mg/kg ATE (dermal) > 5.000 mg/kg ATE (inspiratia, vapori) > 5 mg/L ----- Indicatii complementare: EUH066	$\geq 58 - < 62$ %
CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4 Nr. de index: 603-052-00-8 Nr.-REACH: 01-2119475527-28	3-Butoxi-2-propanol Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 3 (H226), Skin Irrit. 2 (H315) Atenție Estimarea toxicității acute ATE (oral) 3.300 mg/kg ATE (dermal) > 2.000 mg/kg ATE (inspiratia, vapori) > 3,5 mg/L ATE (inspiratia, praf/ceata) > 3,52 mg/L	$\geq 21 - < 22,5$ %
CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2 Nr.-REACH: 01-2119450011-60	(2-metoximetil-etoxi)propanol Substanță careia i se aplică o limită de expunere la locul de muncă. Estimarea toxicității acute ATE (oral) > 5.000 mg/kg ATE (dermal) 9.510 mg/kg	$\geq 9 - < 10,5$ %

Așa cum afirma în frazele H- și EUH: vezi secțiunea 16.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 3/13



Techno Solv Eco 5l

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale:

În caz de îndoială sau dacă apar simptome, consultați un medic și arătați-i acest document. Dacă simptomele sunt severe, apelați imediat serviciile de urgență.

Dupa inspirație:

Persoana în cauză este transportată afară, departe de locul accidentului. În cazul în care respirația se oprește, se administrează respirație artificială. În cazul dat ventilare cu oxigen. În caz de pierdere a stării de conștiință, cu respirație normală, așezați persoana culcat în poziție laterală și solicitați sfatul unui medic.

In caz de contact cu pielea:

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Spalarea cu multa apa. Un medic trebuie consultat imediat. Evitați contactul cu hainele contaminate.

Dupa contactul cu ochii:

Orice lentile de contact trebuie îndepărtate. Trebuie să se spele imediat și îndelung cu apă timp de cel puțin 15 minute, deschizând bine pleoapele. Un medic trebuie consultat imediat.

Dupa inghitire:

Nu vă provocați voma decât dacă acest lucru a fost autorizat în mod expres de către un medic. Niciodată nu administrați ceva pe gura unei persoane inconștiente sau la apariția de crampe. Un medic trebuie consultat imediat.

Auto-protectia celui care acorda primul ajutor:

Persoana care intervine în caz de urgență și asistă o persoană care a fost expusă la o substanță sau un amestec chimic trebuie să poarte echipament individual de protecție. Tipul de echipament depinde de pericolul substanței sau al amestecului, de natura expunerii și de gradul de contaminare. Dacă nu sunt furnizate alte informații specifice, trebuie purtate mănuși de unică folosință în cazul unui posibil contact cu fluide biologice. Pentru tipul de EIP adecvat și caracteristicile substanței sau amestecului, a se vedea secțiunea 8.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu se cunosc informații specifice privind simptomele și efectele cauzate de acest produs.

Pe baza informațiilor disponibile în prezent, nu există cazuri cunoscute de efecte întârziate în urma expunerii la produs.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.

În caz de contact cu pielea, Contactul cu ochii: Spălați cu multă apă/săpun.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Dioxid de carbon, Spuma, Pulbere, Apă ceata

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Nimic special.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

În caz de incendiu: Evitați inhalarea produselor de ardere.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Recipientele se răcesc cu jeturi de apă pentru a preveni descompunerea produsului și formarea de substanțe potențial nocive. Se poartă în permanență îmbrăcămintă de protecție completă împotriva incendiilor. Se colectează apa de stingere care nu poate intra în conductele de canalizare. Apa utilizată pentru stingere și reziduurile de incendiu se preiau în conformitate cu reglementările în vigoare.

Echipament de protecție personal: Îmbrăcămintă normală de stingere a incendiilor, de exemplu, un aparat de respirație cu aer comprimat cu circuit deschis (EN 137), o trusă de stingere a incendiilor (EN469), mănuși de stingere a incendiilor (EN 659) și cizme de stingere a incendiilor (HO A 29 sau A30).

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 4/13



Techno Solv Eco 5I

SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

Măsuri de precauție cu aplicare la persoane:

Scurgerea poate fi blocată dacă nu există niciun pericol. Trebuie să se pună dispozitive de protecție adecvate (inclusiv dispozitive de protecție personală, în conformitate cu punctul 8 din instrucțiunile de siguranță) pentru a preveni contaminarea pielii, a ochilor și a îmbrăcăminte personale. Aceste instrucțiuni se aplică atât supraveghetorilor de re prelucrare, cât și intervențiilor de oprire de urgență.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Nu sunt date disponibile

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați produsul să pătrundă în apele reziduale, apele de suprafață, apele subterane.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Alte informații:

Produsul vărsat trebuie aspirat într-un recipient adecvat. Recipientul care urmează să fie utilizat trebuie să fie testat pentru compatibilitatea cu produsul, sub rezerva secțiunii 10. Produsul rezidual se absoarbe cu un material absorbant inert. Se asigură o ventilație adecvată a zonei afectate. Eliminarea materialelor contaminate trebuie să se facă în conformitate cu reglementările din secțiunea 13.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Toate informațiile privind protecția personală și eliminarea sunt prezentate în secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecție

Indicații privind manuirea în siguranță:

Păstrați-l departe de căldură, scânteii și flăcări libere, evitați fumatul și utilizarea chibriturilor sau a brichetelor. În lipsa ventilației necesare, vaporii se pot acumula în straturile inferioare, în apropierea podelei, și se pot aprinde și la distanță, cu risc de reaprindere. Trebuie evitată acumularea de sarcini electrostatice. Este interzis să se mănânce, să se bea și să se fumeze în timpul utilizării produsului. Îmbrăcăminte umedă și dispozitivele de protecție trebuie îndepărtate înainte de a intra în zona de alimentație. Evitați dispersarea produsului în mediul înconjurător.

* 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerinte de spații de depozitare și recipiente:

A se păstra numai în recipientele originale. Trebuie depozitat într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de surse de căldură, flacăra liberă, scânteii și alte surse de aprindere. Recipientele trebuie ținute departe de orice materiale incompatibile, caz în care trebuie să se facă referire la secțiunea 10.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt date disponibile

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 5/13



Techno Solv Eco 5l

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

* 8.1. Parametri de control

8.1.1. Valori limita la locul de munca

Tipul valorilor limita (tara de origine)	Numele substantei	① Valoarea limita pe termen lung de expunere la locul de munca ② Valoarea limita pe termen scurt admisa la locul de munca ③ Valoarea momentana ④ proceduri de supraveghere respectiv de observare ⑤ Remarcă
RO de 21 aug. 2018	Hidrocarburi, C11-C14, n-alceni, izoalceni, ciclici, <2% aromatici CAS-numar: 64742-47-8 CE-Nr.: 926-141-6	① 700 mg/m ³ ② 1.000 mg/m ³
RO de 21 aug. 2018	(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	① 50 ppm (308 mg/m ³) ⑤ (e de asteptat asimilarea prin piele) P
IOELV (EU)	(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	① 50 ppm (308 mg/m ³) ⑤ (may be absorbed through the skin)

8.1.2. Limite biologice

Nu sunt date disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Numele substantei	DNEL valoare	① DNEL tip ② Calea de expunere
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	147 mg/m ³	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	43 mg/m ³	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	52 mg/kg g.c./zi	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	22 mg/kg g.c./zi	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	12,5 mg/kg g.c./zi	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – prin ingestie orală, efecte sistemice
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	308 mg/m ³	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	37,2 mg/m ³	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	283 mg/kg g.c./zi	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	121 mg/kg g.c./zi	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 6/13



Techno Solv Eco 5l

Numele substanței	DNEL valoare	① DNEL tip ② Calea de expunere
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	36 mg/kg g.c./zi	① DNEL Consumator ② Pe termen lung - prin ingestie orală, efecte sistemice

Numele substanței	PNEC Valoare	① PNEC tip
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	525 µg/L	① PNEC Ape, Apă dulce
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	52,5 µg/L	① PNEC Ape, Apă de mare
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	10 mg/L	① PNEC Instalatii de decantare
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	2,36 µg/L	① PNEC sediment, apă dulce
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	236 µg/L	① PNEC sediment, apă de mare
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4	0,16 mg/kg	① PNEC sol
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	19 mg/L	① PNEC Ape, Apă dulce
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	1,9 mg/L	① PNEC Ape, Apă de mare
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	4,168 mg/L	① PNEC Instalatii de decantare
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	70,2 mg/kg	① PNEC sediment, apă dulce
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	7,02 mg/kg	① PNEC sediment, apă de mare
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2	2,74 mg/kg	① PNEC sol

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Nu sunt date disponibile

8.2.2. Echipament de protecție personal

Protectia ochilor/-fetei:

Se recomandă utilizarea de ochelari de protecție împotriva pătrunderii (ref. standardul EN 16321).

Protectia pielii:

Protectia mainilor:

Măinile trebuie să fie protejate cu mănuși de lucru de categoria III. La alegerea materialului mănușilor de lucru, trebuie respectate următoarele puncte (a se vedea standardul EN 374): compatibilitate, degradare, timp de permeabilitate. În cazul preparatelor, rezistența mănușilor de lucru la agenții chimici trebuie testată înainte de utilizare, deoarece aceasta nu poate fi prezisă. Timpul de uzură al mănușilor este determinat de durata expunerii și de condițiile de utilizare.

Protectia pielii:

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 7/13



Techno Solv Eco 5l

Trebuie să se poarte îmbrăcăminte de lucru cu mâneci lungi și încălțăminte de protecție împotriva accidentelor de categoria II (a se vedea Regulamentul 2016/425 și standardul EN ISO 20344). După ce se dă jos îmbrăcăminte de protecție, trebuie să se spele cu apă și săpun.

Protecție respiratorie:

În cazul în care măsurile tehnice luate nu sunt suficiente pentru a reduce expunerea lucrătorului la valorile prag luate în considerare, trebuie utilizate dispozitive de protecție respiratorie. Se recomandă purtarea unei măști cu filtru de tip A, a cărei clasă (1, 2 sau 3) trebuie selectată în funcție de concentrația maximă utilizată. (a se vedea standardul EN 14387). În cazul în care substanța în cauză este inodoră sau pragul de miros al acesteia depășește TLV-TWA corespunzător, sau în caz de urgență, trebuie purtat un aparat de respirat cu aer comprimat cu circuit deschis autonom (ref. standardul EN 137) sau un aparat de respirat cu intrare de aer externă (ref. standardul EN138). Pentru alegerea corectă a dispozitivului de protecție respiratorie, consultați standardul EN 529.

Alte măsuri de protecție:

Având în vedere că măsurile de protecție adecvate ar trebui să aibă întotdeauna prioritate față de îmbrăcăminte de protecție personală, asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat printr-o ventilație locală eficientă. Pentru selectarea echipamentului individual de protecție, este posibil să fie necesară consultarea producătorilor de produse chimice de încredere. Echipamentul individual de protecție trebuie să poarte marcajul CE pentru a indica faptul că este adecvat pentru reglementările aplicabile. Trebuie prevăzute dușuri cu oprire de urgență și spălare a ochilor pe față.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Emisiile provenite din procesele de fabricație, inclusiv cele provenite de la echipamentele de ventilație, ar trebui să fie verificate pentru a se asigura conformitatea cu legislația de mediu. Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

* 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspectul exterior

Starea fizică: Lichid

Culoare: incolor

Miros: caracteristică

inflamabilitatea: Nu sunt date disponibile

Date relevante privind siguranța

Parametri	Valoare	① Metoda ② Remarcă
pH	Nu sunt date disponibile	
Punctul de topire	Nu sunt date disponibile	
Punctul de congelare	Nu sunt date disponibile	
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	Nu sunt date disponibile	
Punctul de inflamabilitate	> 60 °C	
Viteza de evaporare	Nu sunt date disponibile	
Temperatura de autoaprindere	Nu sunt date disponibile	
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie	Nu sunt date disponibile	
Presiunea vaporilor	Nu sunt date disponibile	
Densitatea vaporilor	Nu sunt date disponibile	
Densitate	0,85 g/cm ³	
Densitatea în vrac	nu aplicabile	
Solubilitate în apă	Nu sunt date disponibile	
Viscozitate, dinamica	Nu sunt date disponibile	
Viscozitate cinematică	Nu sunt date disponibile	

* 9.2. Alte informații

Solide totale (250°C / 482°F): 66,30 %

VOC (Directiva 2010/75/EU): 32,05 %, 272,43 g/l

VOC (carbon volatil): 19,56 %, 166,25 g/l

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 8/13



Techno Solv Eco 5l

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

* 10.1. Reactivitate

Nu prezintă pericole speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

(2-metoximetil-etoxi)propanol: Formează peroxizi cu: aer.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare.

* 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Formează cu aerul amestecuri explozibile.

(2-metoximetil-etoxi)propanol: Reacționează puternic sau exploziv cu anumiți agenți oxidanți.

* 10.4. Condiții de evitat

Evitați încălzirea. Trebuie evitată acumularea de sarcini electrostatice. Se vor îndepărta sursele de aprindere.

(2-metoximetil-etoxi)propanol: Evitați expunerea la: Surse de căldură, flăcări deschise. Risc de explozie.

10.5. Materiale incompatibile

Datele nu sunt disponibile.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Prin descompunere termică sau în caz de incendiu se pot forma vapori potențial periculoși pentru sănătate.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

* 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Hydrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici	CAS-numar: 64742-47-8	CE-Nr.: 926-141-6
LD₅₀ oral: >5.000 mg/kg (Sobolan)		
LD₅₀ dermal: >5.000 mg/kg (Iepuri)		
CL50 Toxicitate inhalativă acută (vapori): >5 mg/L 4 h (Sobolan)		
3-Butoxi-2-propanol	CAS-numar: 5131-66-8	CE-Nr.: 225-878-4
ATE (oral): 3.300 mg/kg		
ATE oral: 3.300 mg/kg		
ATE (dermal): >2.000 mg/kg		
ATE dermal: >2.000 mg/kg		
ATE inhalativ Gase: >3,5 ppmV		
ATE (inspirația, praf/ceată): >3,52 mg/L		
LD₅₀ oral: 2.124 - 2.700 mg/kg (Sobolan)		
LD₅₀ dermal: >2.000 mg/kg (Sobolan) OECD402		
CL50 Toxicitate inhalativă acută (vapori): >3,5 mg/L 4 h		
(2-metoximetil-etoxi)propanol	CAS-numar: 34590-94-8	CE-Nr.: 252-104-2
ATE (dermal): 9.510 mg/kg		
LD₅₀ oral: >5.000 mg/kg (Sobolan) OECD 401		
LD₅₀ dermal: 9.510 mg/kg (Iepuri) OECD 402		

Corodarea/iritarea pielii:

Provoacă iritarea pielii.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor:

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Nu se încadrează în criteriile de clasificare ale acestei clase de pericol

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 9/13



Techno Solv Eco 5l

Mutagenitatea celulelor germinative:

Nu se încadrează în criteriile de clasificare ale acestei clase de pericol

Cancerogenitatea:

Nu se încadrează în criteriile de clasificare ale acestei clase de pericol

Toxicitate pentru reproducere:

Nu se încadrează în criteriile de clasificare ale acestei clase de pericol

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică:

Nu se încadrează în criteriile de clasificare ale acestei clase de pericol

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată:

Nu se încadrează în criteriile de clasificare ale acestei clase de pericol

Pericol prin aspirare:

toxic

Informații suplimentare:

Deoarece nu sunt disponibile date toxicologice experimentale privind produsul, posibilele riscuri pentru sănătate au fost evaluate pe baza proprietăților substanțelor conținute, în conformitate cu criteriile standardelor de referință pentru clasificare. Pentru evaluarea efectelor toxicologice în cazul expunerii la produs, trebuie să se ia în considerare concentrațiile fiecărui poluant individual eventual enumerat la alineatul (3).

11.2. Informații privind alte pericole

Alte informații:

Conform datelor disponibile, produsul nu conține nicio substanță inclusă în principalele liste europene de potențiali sau suspecti perturbatori endocriini cu efecte asupra sănătății umane care trebuie evaluate.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

* 12.1. Toxicitate

Hydrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici CAS-numar: 64742-47-8 CE-Nr.: 926-141-6
CL50: 1.000 mg/L 4 d (pește, Oncorhynchus mykiss)
EC50: 1.000 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna)
EC50: 1.000 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchneriella subcapitata)
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4
CL50: 560 - 1.000 mg/L 4 d (pește, Poecilia reticulata) OCDE 203
CL50: >1.000 mg/L (crustacee)
CL50: >1 mg/L (Daphnia magna)
EC50: >1.000 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna) OECD 202
EC50: >1.000 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna) OCDE 202
NOEC: 560 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchnerella subcapitata)
CEr50: >1.000 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchnerella subcapitata)
EC50: >1.000 mg/L 4 d (Pseudokirchneriella subcapitata) Äquivalent zu OCDE 201
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2
CL50: 10.000 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna) OECD 202
EC50: 1.919 mg/L 4 d (pește, Pimephales promelas)
NOEC: >0,5 mg/L 21 d (crustacee, Daphnia magna) OECD 202
CEr50: >969 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchnerella subcapitata) OECD 201
NOEC: >969 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchnerella subcapitata) OECD 201
CL50: >10.000 mg/L 4 d (pește)
EC50: 1.919 mg/L 4 d (crustacee)

Informații ecotoxicologice suplimentare:

Utilizați în conformitate cu bunele practici de lucru și asigurați-vă că produsul nu intră în mediul înconjurător. Anunțați autoritățile competente în cazul în care produsul a pătruns în cursurile de apă sau dacă produsul a contaminat solul sau vegetația.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 10/13



Techno Solv Eco 5l

* 12.2. Persistență și degradabilitate

3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4
Biodegradare: Da, rapid(a)
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2
Biodegradare: Da, rapid(a)

* 12.3. Potențial de bioacumulare

3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4
Log K_{OW}: 1,2
Factor de bioconcentratie (FBC): < 100
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2
Log K_{OW}: 0,004

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile

* 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici CAS-numar: 64742-47-8 CE-Nr.: 926-141-6
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —
3-Butoxi-2-propanol CAS-numar: 5131-66-8 CE-Nr.: 225-878-4
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —
(2-metoximetil-etoxi)propanol CAS-numar: 34590-94-8 CE-Nr.: 252-104-2
Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —

Pe baza informațiilor disponibile, produsul nu conține nicio substanță PBT sau vPvB în procente de conținut $\geq 0,1\%$.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Conform datelor disponibile, produsul nu conține nicio substanță inclusă pe principalele liste europene de perturbatori endocriini potențiali sau suspectați, cu efecte asupra mediului care trebuie evaluate.

* 12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

* 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Reutilizați dacă este posibil. Reziduurile de produs trebuie considerate ca fiind deșeuri periculoase. Periculozitatea deșeurilor care conțin parțial acest produs trebuie evaluată pe baza prevederilor legale în vigoare. Eliminarea trebuie să fie încredințată unei societăți autorizate pentru gestionarea deșeurilor, ținând cont de reglementările naționale și, dacă este cazul, locale. Eliminarea deșeurilor rezultate din utilizarea sau distribuția acestui produs trebuie să se facă în conformitate cu reglementările privind sănătatea și siguranța. A se vedea secțiunea 8 pentru eventuala necesitate de EPI.

Posibilitati de tratare a deșeurilor

Eliminarea corectă a deșeurilor / Ambalaj:

Materialul de ambalaj contaminat trebuie trimis la reciclare sau la eliminare în conformitate cu reglementările naționale privind gestionarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Transportul în țară (ADR/RID)	Transport cu vase fluviale (ADN)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare			
Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.	Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.	Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.	Nu e marfa periculoasă, în sensul prescripțiilor din transport.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 11/13



Techno Solv Eco 5l

Transportul in tara (ADR/RID)	Transport cu vase fluviale (ADN)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție			
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.	Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.	Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.	Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport			
fara importanta	fara importanta	fara importanta	fara importanta
14.4. Grupul de ambalare			
fara importanta	fara importanta	fara importanta	fara importanta
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător			
fara importanta	fara importanta	fara importanta	fara importanta
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori			
fara importanta	fara importanta	fara importanta	fara importanta

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice. (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Dispozitii-EU

Restricții de întrebuințare:

Nu intră sub incidența Directivei SEVESO III.

Restricții privind produsul sau substanțele în conformitate cu anexa XVII Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Articolul 3 - 40

Substanțe conținute: Articolul 75

Regulamentul (CE) Nr. 2019/1148 (comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi): nu aplicabile
Substanțe în conformitate cu lista substanțelor candidate (art. 59 REACH): Pe baza informațiilor disponibile, produsul nu conține substanțe SVHC în procente $\geq 0,1\%$.

Substanțe care fac obiectul autorizării (anexa XIV REACH): Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Substanțe care fac obiectul notificării de export Regulamentul (UE) nr. 649/2012: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Substanțe care fac obiectul Convenției de la Rotterdam: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Substanțe care fac obiectul Convenției de la Stockholm: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Controale medicale preventive: Nu sunt necesare examinări de precauție atunci când se lucrează cu acest produs. Aceasta doar cu condiția ca rezultatele evaluării riscurilor să dovedească faptul că există doar un risc moderat pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor și că măsurile prevăzute de Directiva 98/24/CE sunt suficiente pentru a limita riscul.

Directiva 2004/42/CE privind limitările de emisii ale COV din vopsele și lacuri:

Conținut de compuși organici volatili (COV) în procentaj pe greutate: 32,05

15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt date disponibile

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

16.1. Indicatii de schimbare

1.1.	Identificator de produs
2.1.	Clasificarea substanței sau a amestecului
3.2.	Amestecuri
7.2.	Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
8.1.	Parametri de control
9.1.	Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7



Pagina 12/13

Techno Solv Eco 5l

9.2.	Alte informații
10.1.	Reactivitate
10.3.	Posibilitatea de reacții periculoase
10.4.	Condiții de evitat
11.1.	Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
12.1.	Toxicitate
12.2.	Persistentă și degradabilitate
12.3.	Potențial de bioacumulare
12.5.	Rezultatele evaluării PBT și vPvB
12.7.	Alte efecte adverse
13.1.	Metode de tratare a deșeurilor
14.1.	Numărul ONU sau numărul de identificare
14.2.	Denumirea corectă ONU pentru expediție
14.3.	Clasa (clasele) de pericol pentru transport
14.4.	Grupul de ambalare
14.5.	Pericole pentru mediul înconjurător
14.6.	Precauții speciale pentru utilizatori
14.7.	Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI
14.8.	Indicații complementare
15.3.	Informații suplimentare
16.1.	Indicații de schimbare
16.3.	Importante referințe în literatura și surse de date
16.4.	Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

16.2. Abrevieri și acronime

ACGIH	Conferința americană a igienelor industriale guvernamentale
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare
ADR	Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
BCF	Factor de bioconcentrație
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Clasificarea, etichetarea și ambalarea
DNEL	nivel calculat fără efect
EC ₅₀	concentrație efectivă 50%
EN	Standard european
ES	Exposure scenario
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase
IMO	International Maritime Organization
KG	greutate corporală
LC ₅₀	Concentrație letală mediană
LD ₅₀	Doză letală 50%
MAK	concentrația maximă la locul de muncă (CH)
NFPA	Asociația națională de protecție împotriva incendiilor
NIOSH	Institutul Național pentru Siguranță și Sănătate Ocupațională
NOEC	Concentrație la care nu se observă niciun efect
OECD	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OSHA	Agentia pentru Securitate și Sănătate în Muncă
PBT	persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Concentrația previzibilă fără efect
REACH	Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID	Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TWA	Time Weighted Average
UN	Organizația Națiunilor Unite
VOC	Compuși organici volatili

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data de prelucrare: 19 sept. 2025

Imprimat: 19 sept. 2025

Versiune: 7

Pagina 13/13



Techno Solv Eco 5l

* 16.3. Importante referinte in literatura su surse de date

Nu sunt date disponibile

* 16.4. Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Clasele si categoriile de pericole	Frazele de pericol	Procedura de clasificare
Pericol prin aspirare (<i>Asp. Tox. 1</i>)	H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.	
Corodarea/iritarea pielii (<i>Skin Irrit. 2</i>)	H315: Provoacă iritarea pielii.	
Lezarea gravă/iritarea ochilor (<i>Eye Irrit. 2</i>)	H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.	

16.5. Lista afirmațiilor de pericol și/sau a afirmațiilor de precauție relevante din secțiunile 2-15

Frazele de pericol	
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.

16.6. Instructiuni de scolarizare

Nu sunt date disponibile

16.7. Indicatii complementare

Din cunoștințele noastre, informațiile conținute în prezentul document sunt corecte. Cu toate acestea, nici furnizorul menționat mai sus, nici afiliații săi nu își asumă vreo răspundere cu privire la acuratețea sau caracterul complet al informațiilor furnizate. Determinarea finală a adecvării materialelor individuale este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot implica riscuri necunoscute și trebuie utilizate cu prudență. Deși anumite riscuri sunt descrise în prezentul document, nu putem garanta că acestea sunt singurele riscuri posibile.

* Date schimbate fata de versiunea anterioara.