

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 1/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

* 1.1. Identificator de produs

Numele comercial/denumirea:

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

Articol Nr.:

T911400

UFI:

WFKR-RS03-V4NQ-VFV5

* 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Nu sunt date disponibile

* 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor:

KANDO Service GmbH

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstälz

Austria

Telefon: +43 (0) 7241 213 79

E-mail: msds@kando.eu

distribuitor:

SC TECH-MASTERS TRADING SRL

Str. Ogorului, Nr 42

410554 Oradea

Romania

Telefon: +40 259 220 258

Telefax: +40 259 428 800

E-mail: romania@tech-masters.ro

Pagina web: www.tech-masters.eu/ro

* 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, 050463 Sector 5 București, 24h: +40213183606

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

* 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Clasele și categoriile de pericole	Frazele de pericol	Procedura de clasificare
substanțe fluide inflamabile (Flam. Liq. 2)	H225: Lichid și vapori foarte inflamabili.	Pe baza datelor colectate în timpul testului.
Corodarea/iritarea pielii (Skin Irrit. 2)	H315: Provoacă iritarea pielii.	Metoda de calcul.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii (Skin Sens. 1)	H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.	Metoda de calcul.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică (STOT SE 3)	H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.	Metoda de calcul.

* 2.2. Elemente de etichetare

Marcare conform Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme pericole:



GHS07

Semnul exclamării



GHS02

Flacără

Cuvânt de avertizare: Pericol

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 2/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

Componentele periculoase pentru etichetare:

Metilmetacrilat; 3,5-Dietil-1,2-dihidro-1-fenil-1-propil-2-propilpiridină

Atentionari de pericole pentru pericole fizice

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

Atentionari privind pericolele asupra sanatatii

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Criterii de pericol suplimentare: niciuna

Fraze de precauție Prevenire

P210 A se păstra departe de surse de căldură, supra fețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P233 Păstrați recipientul închis etanș.

P235 A se păstra la rece.

P240 Legătură la pământ și conexiune echipotentială cu recipientul și cu echipamentul de recepție.

P241 Utilizați echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/antideflagrante.

P242 Nu utilizați unelte care produc scânteii.

P243 Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.

P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P264 Spălați-vă bine după utilizare.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P272 Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P280 A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție a auzului.

Fraze de precauție Reactia/raspunsul

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/ dacă nu vă simțiți bine.

P333 + P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P362 + P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.

P370 + P378 În caz de incendiu: a se utiliza Mijloace de stingere corespunzătoare pentru a stinge.

Fraze de precauție Depozitare

P403 + P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P403 + P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

P405 A se depozita sub cheie.

Fraze de precauție Debarasare si depozitare deseuri

P501 Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.

* 2.3. Alte pericole

Alte efecte adverse:

Acest amestec nu conține nicio substanță clasificată ca substanță PBT sau vPvB. Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în concentrații $\geq 0,1\%$.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

* 3.2. Amestecuri

Indicații complementare:

Alte componente în cantități sub pragul de declarare 20-30%

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 3/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

Material continand substante periculoase / Contaminari periculoase / Stabilizatori:

Identificatorii produsului	Numele substantei Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Concentratie
CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1 Nr. de index: 607-035-00-6 Nr.-REACH: 01-2119452498-28-0000	Metilmetacrilat Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317) Pericol Estimarea toxicității acute ATE (oral) > 6.000 mg/kg ATE (dermal) > 5.000 mg/kg ATE (inspirația, vapori) > 29,8 mg/L	70 - < 80 %
CAS-numar: 34562-31-7 CE-Nr.: 252-091-3	3,5-Dietil-1,2-dihidro-1-fenil-1-propil-2-propilpiridină Substanță nu este clasificată ca fiind periculoasă în acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP]. Estimarea toxicității acute ATE (oral) > 500 mg/kg ATE (dermal) > 1.000 mg/kg	3 - < 5 %

Asa cum afirma în frazele H- și EUH: vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

* 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale:

În caz de accident sau indispoziție se va aduce imediat medicul (dacă e posibil i se va arata eticheta). Îndepărtați victima din zona de pericol. Dezbrăcați îmbrăcăminte contaminată, imbibată. Nu lăsați persoana afectată nesupravegheată. Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Dupa inspirație:

Se va avea grijă să se asigure o bună aerisire. Consultați medicul. În caz de respirație neregulată sau de stop respirator, inițiați respirația artificială.

În caz de contact cu pielea:

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Dupa contactul cu ochii:

Clătiți imediat ochiul deschis cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.

Dupa inghitire:

Clătiți gura. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

Auto-protectia celui care acorda primul ajutor:

Utilizați echipament personal de protecție.

* 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Corodarea/iritarea pielii. Reacții alergice. Lezarea gravă/iritarea ochilor. Iritarea căilor respiratorii.

* 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatică.

Arsuri: Clătiți imediat cu apă. În timpul clătirii, îndepărtați hainele care nu sunt lipite de zonele afectate. Chemați ambulanța. Continuați clătirea pe drumul spre spital. Mențineți victima la căldură. Țineți victima sub observație. Simptomele pot apărea cu întârziere.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

* 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Ceață de apă, Spuma, Pulbere, Dioxid de carbon (CO₂)

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Jet apă de mare putere

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 4/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

- * **5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec**
Formează cu aerul amestecuri explozibile. Vaporii se pot răspândi pe suprafețe mari și, în contact cu surse de aprindere, pot duce la reaprinderea flăcărilor sau la explozie.
Produse de ardere periculoase:
În caz de incendiu: Gaze sau vapori dăunători pentru sănătate.
- * **5.3. Recomandări destinate pompierilor**
Purtarea de mască de gaze autonomă și costum de protecție chimică. Nu inhalați gazele din explozie sau de ardere. Dacă este posibil, îndepărtați recipientele din zona periculoasă.
- * **5.4. Indicații complementare**
Colectați separat apa de stingere contaminată. Nu lăsați să ajungă în canalizare sau în apele de suprafață.

SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

- * **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**
 - 6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență**
Măsurî de precauție cu aplicare la persoane:
Puneți persoanele în siguranță. A se evita inhalarea de ceață/vapoare/aerosol. Dacă se poate fără a fi periculos, opriți scurgerile și absorbiți materialul scurs. Altfel lăsați să ardă controlat. Atingeți recipientele deteriorate sau materialul scurs numai dacă purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Nu atingeți materialul scurs și nu treceți prin el.
Echipament de protecție:
Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
 - 6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență**
Echipament de protecție personal:
Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8. Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate. A se păstra departe de orice flăcără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. Aerisiți zona afectată. A se evita inhalarea de ceață/vapoare/aerosol. Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.
- * **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**
Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, cursuri de apă sau nu. Evitați dispersarea în mediu.
- * **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**
 - Pentru reținere:**
Se vor ridica cu material absorbant pentru lichide (nisip, diatonit, substanțe care leagă acizi, absorbant universal). Stergeți cu material absorbant (de ex. carpe, lavete).
 - Pentru curățare:**
Dacă se poate fără a fi periculos, opriți scurgerile și absorbiți materialul scurs. Altfel lăsați să ardă controlat.
 - Alte informații:**
A se păstra departe de orice flăcără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. Folosiți unelte rezistente la scântei și echipamente rezistente la explozii. Depozitați în zone în care este instalat un sistem de aspersoare. Pentru cantități mari: Conține. Pompați produsul.
- * **6.4. Trimiteri către alte secțiuni**
Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7 Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8 Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13
- * **6.5. Indicații complementare**
A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 5/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

* 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecție

Indicații privind manuirea în siguranță:

Purtați echipament personal de protecție (vezi secțiunea 8). A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Folosiți unelte rezistente la scântei și echipamente rezistente la explozii. Depozitați în zone în care este instalat un sistem de aspersoare. Asigurați o bună ventilație/extracție la locul de muncă. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. Toate uneltele trebuie să fie împământate. Utilizați numai unelte care nu produc scântei. A se evita inhalarea de ceață/vapoare/aerosol. Evitați contactul cu ochii și pielea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată atunci când lucrați. De reținut: Măsuri de igienă

Informații privind igiena generală ocupațională

Nu se va manca, bea, fuma, trage pe nas la locul de muncă. Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii.

* 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Măsuri tehnice și condiții de depozitare:

Recipientii se închid bine și se pastrează în loc răcoros, bine aerisit. A se depozita într-un loc uscat. Protejați de căldură și de lumina directă a soarelui. Folosiți unelte rezistente la scântei și echipamente rezistente la explozii. Depozitați în zone în care este instalat un sistem de aspersoare.

* 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

* 8.1. Parametri de control

8.1.1. Valori limita la locul de muncă

Tipul valorilor limita (tara de origine)	Numele substantei	① Valoarea limita pe termen lung de expunere la locul de munca ② Valoarea limita pe termen scurt admisa la locul de munca ③ Valoarea momentana ④ proceduri de supraveghere respectiv de observare ⑤ Remarcă
IOELV (EU)	Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm
RO de 4 ian. 2012	Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	① 50 ppm (205 mg/m ³) ② 100 ppm (410 mg/m ³)

8.1.2. Limite biologice

Nu sunt date disponibile

8.1.3. Valori DNEL/PNEC

Numele substantei	DNEL valoare	① DNEL tip ② Calea de expunere
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	348,4 mg/m ³	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	74,3 mg/m ³	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte sistemice

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 6/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

Numele substanței	DNEL valoare	① DNEL tip ② Calea de expunere
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	208 mg/m ³	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte locale
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	104 mg/m ³	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – prin inhalare, efecte locale
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	416 mg/m ³	① DNEL muncitor ② Acută – prin inhalare, efecte locale
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	208 mg/m ³	① DNEL Consumator ② Acută – prin inhalare, efecte locale
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	13,67 mg/kg	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	8,2 mg/kg g.c./zi	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – dermică, efecte sistemice
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	1,5 mg/cm ²	① DNEL muncitor ② Pe termen lung – dermică, efecte locale
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	1,5 mg/cm ²	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – dermică, efecte locale
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	1,5 mg/cm ²	① DNEL muncitor ② Acută – dermică, efecte locale
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	1,5 mg/cm ²	① DNEL Consumator ② Acută – dermică, efecte locale
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	8,2 mg/kg	① DNEL Consumator ② Pe termen lung – prin ingestie orală, efecte sistemice

Numele substanței	PNEC Valoare	① PNEC tip
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	0,94 mg/L	① PNEC Ape, Apă dulce
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	0,094 mg/L	① PNEC Ape, Apă de mare
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	10 mg/L	① PNEC Instalatii de decantare
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	10,2 mg/kg	① PNEC sediment, apă dulce
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	0,102 mg/kg	① PNEC sediment, apă de mare
Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1	1,47 mg/kg	① PNEC sol

* 8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Asigurați o bună ventilație/extracție la locul de muncă. Oferiți dușuri pentru ochi și dușuri de urgență la locul de muncă. În cazul în care activitatea generează praf, fum, gaze, vapori sau ceață, utilizați

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 7/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

camere de proces, sisteme de ventilație cu evacuare locală sau alte dispozitive tehnice pentru a menține expunerea lucrătorilor sub limitele recomandate sau impuse de lege.

8.2.2. Echipament de protecție personal

Protectia ochilor/-fetei:

Rame de ochelari cu protecție laterală EN 166

Protectia pielii:

Protectia mainilor:

Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate EN ISO 374 In caz ca intentionati sa refolositi manusile, curatati-le inainte de a le scoate si pastrati-le bine ventilate. Momentul de cedare si insusirile de origine ale materialului trebuie luate in considerare. Selectarea unei mănuși adecvate depinde nu numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la un producător la altul. Deoarece produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialelor pentru mănuși nu poate fi calculată în avans și, prin urmare, trebuie verificată înainte de utilizare.

Protectia corpului:

Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată. Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Protectie respiratorie:

Utilizati aparat adecvat de protectie respiratorie.

Alte masuri de protectie:

Măsuri generale de protecție și igienă: Utilizati echipament personal de protectie. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Imbracamintea de lucru folosita ar trebui sa nu mai fie purtata inafara zonei de lucru.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Atingeți recipientele deteriorate sau materialul scurs numai dacă purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Nu atingeți materialul scurs și nu treceți prin el.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

* 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspectul exterior

Starea fizică: Lichid

Formă: Paste

Culoare: nedeterminat

Miros: caracteristică

inflamabilitatea: Nu sunt date disponibile

Date relevante privind siguranța

Parametri	Valoare	① Metoda ② Remarcă
pH	<i>nu aplicabile</i>	② insolubil in: Apă
Punctul de topire	-48 °C	② (-54,4 °F)
Punctul de congelare	-48 °C	② (-54,4 °F)
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	100,5 °C	② (212,9 °F)
Punctul de inflamabilitate	10 °C	② (50,0 °F)
Viteza de evaporare	<i>Nu sunt date disponibile</i>	
Temperatura de autoaprindere	<i>Nu sunt date disponibile</i>	
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie	2,1 - 8,2 %	
Presiunea vaporilor	28 mm Hg	② @ 68 F
Densitatea vaporilor	<i>Nu sunt date disponibile</i>	
Densitate	0,95 g/cm ³	
Densitatea în vrac	<i>nu aplicabile</i>	
Solubilitate in apa	practic insolubil	
Viscozitate, dinamica	<i>Nu sunt date disponibile</i>	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 8/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

Parametri	Valoare	① Metoda ② Remarcă
Viscozitate cinematica	0,042 - 0,073 mm ² /s	
Temperatura de autoaprindere	435 °C	② (815 °F)

* 9.2. Alte informații

pH soluție apoasă: > 4,5 - < 5,5 @ 5% Lösung

Viscozitate: 40000 - 70000 cP

Valoarea COV: <10 g/l Mixed components

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

* 10.1. Reactivitate

Stabil în condiții normale de utilizare și depozitare.

* 10.2. Stabilitate chimică

Stabil din punct de vedere chimic în condiții de depozitare, manipulare și utilizare.

* 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

* 10.4. Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui, căldură, flăcări deschise, scântei, suprafețe fierbinți, surse de aprindere

* 10.5. Materiale incompatibile

agenți oxidanți puternici, Nitrat, Peroxizi

* 10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc nici un fel de produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

* 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1
LD₅₀ oral: >6.000 mg/kg (Sobolan) OECD 401
LD₅₀ dermal: >5.000 mg/kg (Iepuri) OECD 402
CL₅₀ Toxicitate inhalativă acută (vapori): >29,8 mg/L 4 h (Sobolan)
3,5-Dietil-1,2-dihidro-1-fenil-1-propil-2-propilpiridină CAS-numar: 34562-31-7 CE-Nr.: 252-091-3
LD₅₀ oral: >500 mg/kg (Sobolan)
LD₅₀ dermal: >1.000 mg/kg (Iepuri)

Toxicitate acută orală:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate dermală acută:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate inhalativă acută:

Nociv în caz de inhalare.

Corodarea/iritarea pielii:

Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor:

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinative:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerogenitatea:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 9/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

Toxicitate pentru reproducere:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică:

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

* 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin:

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în concentrații $\geq 0,1\%$.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

* 12.1. Toxicitate

Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1

CL50: 130 mg/L 4 d (pește, Pimephales promelas) OECD 203

EC50: 69 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna) OECD 202
--

EC50: 37 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice, Selenastrum capricornutum) OECD 201

NOEC: 49 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201

NOEC: 37 mg/L 21 d (crustacee, Daphnia magna) OECD 211

* 12.2. Persistență și degradabilitate

Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1

Biodegradare: Da, rapid(a)

* 12.3. Potențial de bioacumulare

Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1

Log K_{ow}: 1,38

* 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile

* 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Metilmetacrilat CAS-numar: 80-62-6 CE-Nr.: 201-297-1

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —

3,5-Dietil-1,2-dihidro-1-fenil-1-propil-2-propilpiridină CAS-numar: 34562-31-7 CE-Nr.: 252-091-3

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: —

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în concentrații $\geq 0,1\%$.

* 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt date disponibile

* 12.7. Alte efecte adverse

clasa de pericolare a apei 3: foarte periculos pentru apa

Produsul conține compuși organici volatili care prezintă un potențial de formare fotochimică a ozonului.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

* 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Îndepărtarea conform reglementărilor autoritatilor. Predați recipientele goale pentru reciclare, recuperare sau eliminare a deșeurilor la nivel local. Ambalajele contaminate trebuie golite în mod optim, acestea putând fi apoi reutilizate după o curățare corespunzătoare. Ambalajele care nu pot fi curățate trebuie eliminate în același mod ca și substanța.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 10/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

Posibilitati de tratare a deseurilor

Eliminarea corecta a deseurilor / Produs:

Consultati firma de debarasare aprobata competenta asupra unei debarasari de deseuri.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Transportul in tara (ADR/RID)	Transport cu vase fluviale (ADN)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare			
UN 1133	UN 1133	UN 1133	UN 1133
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție			
ADEZIVI, conținând substanță lichidă inflamabilă (presiunea de vapori la 50 °C de cel mult 110 kPa), cantitate limitată	ADEZIVI, conținând substanță lichidă inflamabilă (presiunea de vapori la 50 °C de cel mult 110 kPa), cantitate limitată	ADHESIVES, containing flammable liquid, Limited Quantity	ADHESIVES, containing flammable liquid, Limited Quantity
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport			
 3	 3	 3	 3
14.4. Grupul de ambalare			
II	II	II	II
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător			
Nu	Nu	Nu	Nu
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori			
Dispoziții speciale: Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de siguranță, fișele cu date de siguranță și informațiile privind măsurile de urgență. Numar de pericol (Numar Kemler): 33 Clasificare: - Cod de restricționare tunel: (D/E)	Dispoziții speciale: Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de siguranță, fișele cu date de siguranță și informațiile privind măsurile de urgență. Clasificare: -	Dispoziții speciale: Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de siguranță, fișele cu date de siguranță și informațiile privind măsurile de urgență. EmS-numar: F-E, S-D	Dispoziții speciale: Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de siguranță, fișele cu date de siguranță și informațiile privind măsurile de urgență. Remarcă: ERG Code: 3L Passenger and cargo aircraft: Allowed with restrictions. Cargo aircraft only: Allowed with restrictions

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice. (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Dispoziții-EU

Autorizații:

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 referitoare la sustanțele care diminuează stratul de ozon nu aplicabile
Reglementarea (UE) 850/2004 [POP] nu aplicabile
Regulamentul (CE) nr. 649/2012 (PIC) nu aplicabile
Regulamentul (CE) nr. 166/2006, anexa II – Registrul european al emisiilor și transferurilor de substanțe poluante, în versiunea modificată nu aplicabile
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa XVII (restricții) nu aplicabile
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, REACH, anexa XVII: substanțe care fac obiectul obligației de autorizare pentru introducerea pe piață și utilizare – Trebuie luate în considerare condițiile de restricționare specificate pentru numărul de înregistrare corespunzător nu aplicabile

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 11/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

Directiva 2004/37/CE: privind protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, în versiunea modificată nu aplicabile

Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Fișa cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) Respectați restricțiile ocupationale conform Legii pentru protecția muncii juvenile (94/33/UE).

Respectați Directiva 98/24/UE pentru protecția sănătății și siguranța muncitorilor față de pericolul reprezentat de utilizarea la muncă a substanțelor chimice

Alte Reglementari-EU:

Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase [Directiva Seveso III], Categoriile de pericol:

- P5a Substanțe lichide inflamabile, Categoria 1 sau 2
- P5b Substanțe fluide inflamabile
- P5c Lichide inflamabile, categoria 2 sau 3, care nu sunt incluse în P5a și P5b

Directiva 2004/42/CE privind limitările de emisii ale COV din vopsele și lacuri:

Conținut de compuși organici volatili (COV): 10 g/L

15.1.2. Reglementari naționale

Nu sunt date disponibile

* 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

* 16.1. Indicații de schimbare

1.1.	Identificator de produs
1.2.	Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
1.3.	Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
1.4.	Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
2.1.	Clasificarea substanței sau a amestecului
2.2.	Elemente de etichetare
2.3.	Alte pericole
3.1.	Substanțe
3.2.	Amestecuri
4.1.	Descrierea măsurilor de prim ajutor
4.2.	Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
4.3.	Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
5.1.	Mijloace de stingere a incendiilor
5.2.	Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec
5.3.	Recomandări destinate pompierilor
5.4.	Indicații complementare
6.1.	Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
6.2.	Precauții pentru mediul înconjurător
6.3.	Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
6.4.	Trimiteri către alte secțiuni
6.5.	Indicații complementare
7.1.	Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
7.2.	Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
7.3.	Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
8.1.	Parametri de control
8.2.	Controale ale expunerii
8.3.	Indicații complementare
9.1.	Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
9.2.	Alte informații
10.1.	Reactivitate
10.2.	Stabilitate chimică

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 12/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

10.3.	Posibilitatea de reacții periculoase
10.4.	Condiții de evitat
10.5.	Materiale incompatibile
10.6.	Produsi de descompunere periculoși
11.1.	Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
11.2.	Informații privind alte pericole
12.1.	Toxicitate
12.2.	Persistentă și degradabilitate
12.3.	Potențial de bioacumulare
12.4.	Mobilitate în sol
12.5.	Rezultatele evaluării PBT și vPvB
12.6.	Proprietăți de perturbator endocrin
12.7.	Alte efecte adverse
13.1.	Metode de tratare a deșeurilor
13.2.	Indicații complementare
14.1.	Numărul ONU sau numărul de identificare
14.2.	Denumirea corectă ONU pentru expediție
14.3.	Clasa (clasele) de pericol pentru transport
14.4.	Grupul de ambalare
14.5.	Pericole pentru mediul înconjurător
14.6.	Precauții speciale pentru utilizatori
14.7.	Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI
14.8.	Indicații complementare
15.1.	Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice. (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
15.2.	Evaluarea securității chimice
15.3.	Informații suplimentare
16.1.	Indicații de schimbare
16.2.	Abrevieri și acronime
16.3.	Importante referințe în literatura și surse de date
16.4.	Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]
16.5.	Lista afirmațiilor de pericol și/sau a afirmațiilor de precauție relevante din secțiunile 2-15
16.6.	Instrucțiuni de scolarizare
16.7.	Indicații complementare

* 16.2. Abrevieri și acronime

ACGIH	Conferința americană a igienelor industriali guvernamentale
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare
ADR	Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
ATE	Estimarea toxicității acute
AVV	Ordonanța privind transferurile de deșuri (DE)
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Clasificarea, etichetarea și ambalarea
DIN	Institutul German de Standardizare
DNEL	nivel calculat fără efect
EAK	Catalogul European al Reziduurilor
EC ₅₀	concentrație efectivă 50%
EG	Comunitățile Europene
EN	Standard european
ES	Exposure scenario
EU	Uniunea Europeană
EWC	Catalogul European al Reziduurilor
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

În conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Data creării: 16 iul. 2026

Versiune: 1



Pagina 13/13

Power Repair 21 creme 5 min. 400ml (Comp. B)

IMO	International Maritime Organization
ISO	International Standards Organisation
KG	greutate corporală
LC ₅₀	Concentrație letală mediană
LD ₅₀	Doză letală 50%
MAK	concentrația maximă la locul de muncă (CH)
NFPA	Asociația națională de protecție împotriva incendiilor
NIOSH	Institutul Național pentru Siguranță și Sănătate Ocupațională
NOEC	Concentrație la care nu se observă niciun efect
OECD	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OSHA	Agentia pentru Securitate și Sănătate în Muncă
PBT	persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Concentrația previzibilă fără efect
REACH	Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID	Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UFI	Identificator unic de formulă
UN	Organizația Națiunilor Unite
VOC	Compuși organici volatili

* 16.3. Importante referinte in literatura su surse de date

Nu sunt date disponibile

* 16.4. Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Clasele si categoriile de pericole	Frazele de pericol	Procedura de clasificare
substante fluide inflamabile (<i>Flam. Liq. 2</i>)	H225: Lichid și vapori foarte inflamabili.	Pe baza datelor colectate în timpul testului.
Corodarea/iritarea pielii (<i>Skin Irrit. 2</i>)	H315: Provoacă iritarea pielii.	Metoda de calcul.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii (<i>Skin Sens. 1</i>)	H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.	Metoda de calcul.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică (<i>STOT SE 3</i>)	H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.	Metoda de calcul.

* 16.5. Lista afirmațiilor de pericol și/sau a afirmațiilor de precauție relevante din secțiunile 2-15

Frazele de pericol	
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

* 16.6. Instructiuni de scolarizare

Nu sunt date disponibile

* 16.7. Indicatii complementare

Din cunoștințele noastre, informațiile conținute în prezentul document sunt corecte. Cu toate acestea, nici furnizorul menționat mai sus, nici afiliații săi nu își asumă vreo răspundere cu privire la acuratețea sau caracterul complet al informațiilor furnizate. Determinarea finală a adecvării materialelor individuale este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot implica riscuri necunoscute și trebuie utilizate cu prudență. Deși anumite riscuri sunt descrise în prezentul document, nu putem garanta că acestea sunt singurele riscuri posibile.

* Date schimbate fata de versiunea anterioara.