

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Datum obdelave:** 8. avg. 2023

**Datum tiskanja:** 19. jan. 2024

**Verzija:** 2

Stran 1/10



## One Shot Air 500ml

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

**Komercialno ime/Oznaka:**

One Shot Air 500ml

**Proizvod št.:**

T900105

**UFI:**

TWR6-H39P-QA0K-VJ7M

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

**Uporaba snovi/zmesi:**

Čistilec

**Relevantni identificirani načini uporabe:**

**Kategorije izdelkov [PC]**

**PC 35:** Izdelki za pranje in čiščenje

**Kategorije postopkov [PROC]**

**PROC 7:** Industrijsko brizganje

**PROC 11:** Neindustrijsko brizganje

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

**Dobavitelj:**

**KANDO Service GmbH**

Hartleitnerstraße 3

4653 Eberstallzell

Austria

**Telefon:** +43 (0) 7241 213 79

**E-pošta:** msds@kando.eu

**Dobavitelj:**

**NOVO-TECH d.o.o.**

Lackova cesta 78

2000 Maribor

Slovenia

**Telefon:** +386 2 4625740

**Telefaks:** +386 2 4625741

**E-pošta:** novo-tech@tech-masters.eu

**Spletna stran:** www.tech-masters.eu/si

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

UKC Ljubljana - Center za zastrupitve: CENTER ZA KLINIČNO TOKSIKOLOGIJO IN FARMAKOLOGIJO, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, 24h: (01) 522 52 83

Center za obveščanje, 24h: 112

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

**Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]**

| Razredi in kategorije nevarnosti | Stavki o nevarnosti                                                                             | Postopek razvrstitve |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aerosoli (Aerosol 1)             | H222; H229: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |                      |

#### 2.2. Elementi etikete

**Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]**

**Piktogrami za nevarnost:**



**GHS02**  
Plamen

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum obdelave: 8. avg. 2023

Datum tiskanja: 19. jan. 2024

Verzija: 2

Stran 2/10



## One Shot Air 500ml

**Opozorilna beseda:** Nevarno

### Opozorila za fizikalne nevarnosti

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| H222 | Zelo lahko vnetljiv aerosol.                           |
| H229 | Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |

### Previdnostni stavki Preprečevanje

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. |
| P211 | Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.                                                       |
| P251 | Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.                                                         |
| P260 | Ne vdihavati razpršila.                                                                                      |

### Previdnostni stavki Skladiščenje

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| P410 + P412 | Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### Previdnostni stavki Odstranitev

|      |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Odstraniti vsebino/posodo v odobrenem obratu za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dodatna opozorila:**

Brez ustreznega prepračevanja je možen nastanek eksplozivnih zmesi.

## 2.3. Druge nevarnosti

**Drugi neugodni učinki:**

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2. Zmesi

**Opis:**

Mešanica spodaj navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

**Nevarne sestavine / Nevarna onesnaženja / Stabilizatorji:**

| Indikatorji produkta                                                                                | Ime snovi<br>Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]                                                          | Koncentracija      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| št.CAS: 74-98-6<br>ES-št.: 200-827-9<br>Indeks št.: 601-003-00-5<br>REACH št.:<br>01-2119486944-21  | <b>Propan</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Nevarno                                         | 25 - < 50<br>Vol-% |
| št.CAS: 106-97-8<br>ES-št.: 203-448-7<br>Indeks št.: 601-004-00-0<br>REACH št.:<br>01-2119474691-32 | <b>Butan (z &lt; 0,1 % butadiena (203-450-8))</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Nevarno     | 25 - < 50<br>Vol-% |
| št.CAS: 75-28-5<br>ES-št.: 200-857-2<br>REACH št.:<br>01-2119485395-27                              | <b>Izobutan (mit &lt; 0,1 % butadien (203-450-8))</b><br>Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280)<br>⚠ Nevarno | 25 - < 50<br>Vol-% |

Besedilo H- in EUH stavkov: glej oddelek 16.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

**Po vdihavanju:**

Dovod svežega zraka, v primeru pritožb se posvetujte z zdravnikom.

**Pri stiku s kožo:**

Na splošno izdelek ne draži kože.

**Po stiku z očmi:**

Odprto oko nekaj minut izpirate pod tekočo vodo. Če simptomi ne izzvenijo, se posvetujte z zdravnikom.

**Po zaužitju:**

Pijte veliko vode. Skrbeti za sveži zrak. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Datum obdelave:** 8. avg. 2023

**Datum tiskanja:** 19. jan. 2024

**Verzija:** 2

Stran 3/10



## One Shot Air 500ml

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje:

Ukrepe za gašenje prilagodite okolici.

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nastajanje strupenih plinov pri segrevanju ali v primeru požara.

### 5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema: Oblecite dihalni aparat.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### 6.1.1. Za neizučeno osebje

##### Previdnostni ukrepi za osebje:

Uporaba opreme za zaščito dihal.

Nosite zaščitno opremo. nezaščitene osebe naj se ne približujejo.

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

#### 6.1.2. Za reševalce

Ni razpoložljivih podatkov

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. V primeru razlitja v vodo ali kanalizacijo obvestite pristojne organe.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

#### Drugi podatki:

Onesnaženi material odstranite kot odpadke v skladu z oddelkom 13..

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Za dodatne informacije o varnem ravnanju glejte poglavje 7.

Za dodatne informacije o osebni zaščitni opremi glejte poglavje 8.

Za dodatne informacije o odstranjevanju glejte poglavje 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

#### Zaščitni ukrepi

##### Navodila za varno uporabo:

Na delovnem mestu zagotovite dobro prezračevanje/odsosavanje. Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

##### Protipožarni ukrepi:

Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Pripravite dihalni aparat.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

#### Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod:

Upoštevati je treba uradne predpise za skladiščenje paketov plina pod tlakom.

#### Napotki o združljivosti materialov pri skladiščenju:

Ni potrebno.

#### Razred skladišča (TRGS 510, Nemčija): 2B - Embalaža aerosolov in vžigalniki

#### Nadaljnji podatki o pogojih skladiščenja:

Hraniti v tesno zaprti posodi.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Datum obdelave:** 8. avg. 2023

**Datum tiskanja:** 19. jan. 2024

**Verzija:** 2

Stran 4/10



## One Shot Air 500ml

### 7.3. Posebne končne uporabe

**Priporočilo:**

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

#### 8.1.1. Mejne vrednosti na delovnem mestu

| Tip mejne vrednosti (dežela proizvajalka) | Ime snovi                                                                                     | ① Dolgotrajna mejna vrednost na delovnem mestu<br>② Kratkotrajna mejna vrednost na delovnem mestu<br>③ Trenutna vrednost<br>④ postopek nadzora oz. opazovanja<br>⑤ Opomba |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI                                        | <b>Propan</b><br>št.CAS: 74-98-6<br>ES-št.: 200-827-9                                         | ① 1.000 ppm (1.800 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 4.000 ppm (7.200 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                          |
| SI                                        | <b>Butan (z &lt; 0,1 % butadiena (203-450-8))</b><br>št.CAS: 106-97-8<br>ES-št.: 203-448-7    | ① 1.000 ppm (2.400 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 4.000 ppm (9.600 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                          |
| SI                                        | <b>Izobutan (mit &lt; 0,1 % butadien (203-450-8))</b><br>št.CAS: 75-28-5<br>ES-št.: 200-857-2 | ① 1.000 ppm (2.400 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 4.000 ppm (9.600 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                          |

#### 8.1.2. Biološke mejne vrednosti

Ni razpoložljivih podatkov

#### 8.1.3. Vrednosti DNEL-/PNEC

Ni razpoložljivih podatkov

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

#### 8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Brez nadaljnjih podrobnosti. Glej oddelek 7.

#### 8.2.2. Osebna zaščitna oprema



**Zaščito za oči/obraz:**

Ni potrebno.

**Zaščito kože:**

Ni potrebno.

**Zaščito dihal:**

Pri kratkotrajni ali majhni izpostavljenosti uporabite dihalni aparat s filtrom; pri intenzivni ali dolgotrajni izpostavljenosti uporabite samostojni dihalni aparat. Filter A2/P3

**Drugi zaščitni ukrepi:**

Splošni zaščitni in higienski ukrepi:

Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.

Ne vdihavajte plinov/par/aerosolov.

Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.

#### 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Datum obdelave:** 8. avg. 2023

**Datum tiskanja:** 19. jan. 2024

**Verzija:** 2

Stran 5/10



## One Shot Air 500ml

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

##### Videz

**Agregatno stanje:** Aerosol

**Barva:** brezbarven

**Vonj:** brez vonja

**Mejne vrednosti vonja:** ni določeno

##### Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost

| Parameter                                            | Vrednost                   | pri °C | ① Metoda<br>② Opomba                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| pH                                                   | Ni razpoložljivih podatkov |        |                                                                        |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča                 | ni uporabeno               |        |                                                                        |
| Hitrost izparevanja                                  | Ni razpoložljivih podatkov |        |                                                                        |
| Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti | 1,5 - 10,9 Vol-%           |        | ② Butan (z < 0,1 % butadiena (203-450-8)) (106-97-8), Propan (74-98-6) |
| Parni tlak                                           | 3.500 hPa                  | 20 °C  |                                                                        |
| Gostata                                              | 0,6 g/cm <sup>3</sup>      | 20 °C  |                                                                        |
| Gostota nasutja                                      | ni uporabeno               |        |                                                                        |
| Vodotopnost                                          | Se ne da mešati            |        |                                                                        |
| Temperatura samovžiga                                | 365 °C                     |        | ② Butan (z < 0,1 % butadiena (203-450-8)) (106-97-8)                   |

#### 9.2. Drugi podatki

Organska topila: 100,0%

Vsebnost trdnih delov: 0,0%

##### 9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

###### Eksplozivi:

Se ne uporablja

###### Vnetljivi plini:

Se ne uporablja

###### Aerosoli:

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

###### Oksidativni plin:

Se ne uporablja

###### Stisnjeni plini:

Se ne uporablja

###### Vnetljive tekočine:

Se ne uporablja

###### Vnetljive trdne snovi:

Se ne uporablja

###### Samoreaktivne snovi in zmesi:

Se ne uporablja

###### Piroforne tekočine:

Se ne uporablja

###### Piroforne trdne snovi:

Se ne uporablja

###### Samosegrevajoče se snovi in zmesi:

Se ne uporablja

###### Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline:

Se ne uporablja

###### Oksidativne tekočine:

Se ne uporablja

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Datum obdelave:** 8. avg. 2023

**Datum tiskanja:** 19. jan. 2024

**Verzija:** 2

Stran 6/10



## One Shot Air 500ml

### Oksidativne trdne snovi:

Se ne uporablja

### Organski peroksidi:

Se ne uporablja

### Jedko za kovine:

Se ne uporablja

### Desenzibilizirani eksplozivi:

Se ne uporablja

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Termični razkroj / Pogoji, ki se jim je treba izogniti Pri predvideni uporabi ni razgradnje.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni razgradni produkti niso znani.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

**Propan** št.CAS: 74-98-6 ES-št.: 200-827-9

**LD<sub>50</sub> oralni:** 5.840 mg/kg (Podgana)

**LD<sub>50</sub> kožni:** 13.900 mg/kg (Zajec)

**LC<sub>50</sub> Akutna inhalativna toksičnost (plin):** >25 ppmV 4 h (Podgana)

**LC<sub>50</sub> Akutna inhalativna toksičnost (para):** ≥50 mg/L 4 h (Podgana)

#### Akutna oralna toksičnost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Akutna dermalna toksičnost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Akutna inhalativna toksičnost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Jedkost za kožo/draženje kože:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Brez dražilnega učinka.

#### Resne okvare oči/draženje:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Brez dražilnega učinka.

#### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Ni znanega učinka na preobčutljivost.

#### Mutagenost za zarodne celice:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Rakotvornost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### Strupenost za razmnoževanje:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Datum obdelave:** 8. avg. 2023

**Datum tiskanja:** 19. jan. 2024

**Verzija:** 2

Stran 7/10



## One Shot Air 500ml

### STOT - enkratna izpostavljenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### Nevarnost pri vdihavanju:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

#### Lastnosti endokrinih motilcev:

Nobena od sestavin ni vključena.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan</b> št.CAS: 74-98-6 ES-št.: 200-827-9                                        |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 9.640 mg/L 4 d (ribe, Pimephales promelas)                     |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 0,41 mg/L 4 d (ribe, Oncorhynchus mykiss)                      |
| <b>LC<sub>50</sub>:</b> 49,9 mg/L 4 d (ribe)                                           |
| <b>ES<sub>50</sub>:</b> >100 mg/L (Alge/vodne rastline, Bakterije)                     |
| <b>ES<sub>50</sub>:</b> 0,17 mg/L 3 d (Alge/vodne rastline, Selenastrum capricornutum) |
| <b>ES<sub>50</sub>:</b> 69,43 mg/L 2 d (raki, Daphnia)                                 |
| <b>NOEC:</b> 0,017 mg/L 3 d (Alge/vodne rastline, Pseudokirchneriella subcapitata)     |
| <b>ErC<sub>50</sub>:</b> 19,37 mg/L 4 d (Alge/vodne rastline)                          |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L (Alge/vodne rastline, Algae)                                   |
| <b>LOEC:</b> 1.000 mg/L (Alge/vodne rastline, Alge)                                    |

#### Ocena/klasifikacija:

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Propan</b> št.CAS: 74-98-6 ES-št.: 200-827-9 |
| <b>Biološka razgradnja:</b> Da, hitro           |

#### Dodatni podatki:

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Propan</b> št.CAS: 74-98-6 ES-št.: 200-827-9 |
| <b>Log K<sub>ow</sub>:</b> 1,09                 |

#### Akumulacija / Vrednotenje:

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 12.4. Mobilnost v tleh

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan</b> št.CAS: 74-98-6 ES-št.: 200-827-9                                      |
| <b>Rezultati ocene PBT in vPvB:</b> —                                                |
| <b>Butan (z &lt; 0,1 % butadiena (203-450-8))</b> št.CAS: 106-97-8 ES-št.: 203-448-7 |
| <b>Rezultati ocene PBT in vPvB:</b> —                                                |

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročile endokrine motnje.

### 12.7. Drugi neugodni učinki

Ne ogroža vode

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Datum obdelave: 8. avg. 2023

Datum tiskanja: 19. jan. 2024

Verzija: 2

Stran 8/10



## One Shot Air 500ml

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Ne sme se odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Za Avstrijo: Polne in prazne zabojnike morajo zasebni končni uporabniki oddati v pristojnem zbirnem centru za nevarne odpadke.

##### 13.1.1. Odstranitev produkta/embalaže

#### Ključ za kodiranje odpadkov/oznake odpadkov po EAK/AVV

##### Posoda za odpadne snovi proizvod

20 01 13 \* Topila

\*: Odstranjevanje odpadnih snovi mora biti dokazljivo.

##### Posoda za odpadne snovi embalaža

15 01 04 Kovinska embalaža

#### Možnosti obdelave odpadkov

#### Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Embalaža:

Neočiščena embalaža: Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

| Transport po kopnem (ADR/RID)                                                                                                                                                                                                                        | Notranji ladijski transport (ADN)                                                                                                                                                                        | Ladijski transport (IMDG)                                                                                                                                                                                                 | Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Številka ZN in številka ID</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| UN 1950                                                                                                                                                                                                                                              | UN 1950                                                                                                                                                                                                  | UN 1950                                                                                                                                                                                                                   | UN 1950                                                                                                                                                   |
| <b>14.2. Pravilno odpremno ime ZN</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| AEROSOLI                                                                                                                                                                                                                                             | AEROSOLI                                                                                                                                                                                                 | AEROSOLS                                                                                                                                                                                                                  | AEROSOLS, flammable                                                                                                                                       |
| <b>14.3. Razredi nevarnosti prevoza</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| <br>2.1                                                                                                                                                           | <br>2.1                                                                                                               | <br>2.1                                                                                                                                | <br>2.1                                                              |
| <b>14.4. Skupina embalaže</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Ne                                                                                                                                                                                                                                                   | Ne                                                                                                                                                                                                       | Ne                                                                                                                                                                                                                        | Ne                                                                                                                                                        |
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| <b>Posebni predpisi:</b><br>190   327   344   625<br><b>Omejena količina (LQ):</b><br>1 L<br><b>Izvzete količine (EQ):</b><br>E0<br><b>Klasifikacijska koda:</b><br>5F<br><b>Koda za omejitve predorov:</b><br>(D)<br><b>Opomba:</b><br>Pozor: Plini | <b>Posebni predpisi:</b><br>190   327   344   625<br><b>Omejena količina (LQ):</b><br>1 L<br><b>Izvzete količine (EQ):</b><br>E0<br><b>Klasifikacijska koda:</b><br>5F<br><b>Opomba:</b><br>Pozor: Plini | <b>Posebni predpisi:</b><br>63   190   277   327   344   381   959<br><b>Omejena količina (LQ):</b><br>SV277<br><b>Izvzete količine (EQ):</b><br>E0<br><b>Številka EmS:</b><br>F-D, S-U<br><b>Opomba:</b><br>Pozor: Plini | <b>Posebni predpisi:</b><br>A145   A167<br><b>Omejena količina (LQ):</b><br>Y203<br><b>Izvzete količine (EQ):</b><br>E0<br><b>Opomba:</b><br>Pozor: Plini |

#### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabeno

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Datum obdelave:** 8. avg. 2023

**Datum tiskanja:** 19. jan. 2024

**Verzija:** 2

Stran 9/10



## One Shot Air 500ml

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### 15.1.1. EU-predpisi

###### Dovoljenja:

Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I: Nobena od sestavin ni vključena.

###### Omejitve pri uporabi:

Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi -

Priloga II: Nobena od sestavin ni vključena.

Uredba (EU) 2019/1148

Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah za prepovedane droge: Nobena od sestavin ni vključena.

Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za spremljanje trgovine z predhodnih sestavin za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami: Nobena od sestavin ni vključena.

###### Drugi EU-predpisi:

Kategorije nevarnosti:

- P3a »Vnetljiva« razpršila kategorije 1 ali 2, ki vsebujejo vnetljive pline kategorije 1 ali 2 ali vnetljive tekočine

Navedene nevarne snovi:

- Utekočinjeni vnetljivi plini kategorije 1 ali 2 (vključno z utekočinjenim naftnim plinom) in zemeljski plin

Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Omejitveni pogoji: 3

###### Direktiva 2004/42/ES o omejevanju emisij HOS iz barv in lakov:

Vsebnost hlapljivih organskih spojin (HOS) v težinskih odstotkih: 552 g/L

##### 15.1.2. Nacionalni predpisi

Ni razpoložljivih podatkov

#### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

#### 16.1. Napotki za spremembe

Ni razpoložljivih podatkov

#### 16.2. Okrajšave in akronimi

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov                       |
| ADN              | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih vodah |
| ADR              | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti           |
| BCF              | Faktor biokoncentracije                                                    |
| CAS              | Chemical Abstracts Service                                                 |
| CLP              | Razvrščanje, označevanje in pakiranje                                      |
| DNEL             | izpeljana raven brez učinka                                                |
| ES               | Exposure scenario                                                          |
| ES50             | učinkovita koncentracija 50%                                               |
| EWC              | European Waste Catalogue                                                   |
| IC <sub>50</sub> | Inhibitorna koncentracija 50%                                              |
| ICAO             | International Civil Aviation Organization                                  |
| IMDG             | Mednarodni kodeks za pomorski prevoz nevarnega blaga                       |
| IMO              | International Maritime Organization                                        |
| KG               | telesna teža                                                               |
| LC <sub>50</sub> | Srednja letalna koncentracija                                              |
| LD <sub>50</sub> | Smrtni odmerek 50%                                                         |
| MAK              | največja koncentracija na delovnem mestu (CH)                              |
| NFPA             | National Fire Protection Association                                       |
| NIOSH            | Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu                         |
| NOEC             | Koncentracija brez opaznega učinka                                         |
| OSHA             | Uprava za varnost in zdravje pri delu                                      |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

**Datum obdelave:** 8. avg. 2023

**Datum tiskanja:** 19. jan. 2024

**Verzija:** 2

Stran 10/10



## One Shot Air 500ml

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| PBT   | obstojno, bioakumulativno in strupeno                          |
| PC    | Kategorija izdelkov                                            |
| PNEC  | Predvidena koncentracija brez učinka                           |
| PROC  | kategorija procesov                                            |
| REACH | Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij |
| RID   | Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga    |
| SCL   | Specific concentration limit                                   |
| TRGS  | Technische Regeln für Gefahrstoffe                             |
| UN    | Organizacija združenih narodov                                 |
| VOC   | Hlapne organske spojine                                        |
| ZNS   | osrednje živčevje                                              |

### 16.3. Pomembni podatki o literaturi in virih

Ni razpoložljivih podatkov

### 16.4. Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

| Razredi in kategorije nevarnosti | Stavki o nevarnosti                                                                             | Postopek razvrstitve |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aerosoli (Aerosol 1)             | H222; H229: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |                      |

### 16.5. Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov iz oddelkov od 2 do 15

| Stavki o nevarnosti |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| H220                | Zelo lahko vnetljiv plin.                                      |
| H280                | Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. |

### 16.6. Instrukcije

Ni razpoložljivih podatkov

### 16.7. Dodatna opozorila

Po našem najboljšem vedenju so informacije v tem dokumentu pravilne. Vendar pa niti navedeni dobavitelj niti njegove podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti glede točnosti ali popolnosti zagotovljenih informacij. Končna odločitev o primernosti posameznih materialov je v izključni pristojnosti uporabnika. Vsi materiali lahko vključujejo neznana tveganja, zato jih je treba uporabljati previdno. Čeprav so nekatera tveganja opisana v tem dokumentu, ne moremo zagotoviti, da so to edina možna tveganja.